

GIORGIO SILVIO COEN

CATALOGO
DEI
GASTEROPODI POLMONATI
DELLA COLLEZIONE COEN



PONTIFICIA
ACADEMIA
SCIENTIARVM

EX AEDIBVS ACADEMICIS IN CIVITATE VATICANA

MDCCCCXXXV

GIORGIO SILVIO COEN

CATALOGO

DEI

GASTEROPODI POLMONATI

DELLA COLLEZIONE COEN



PONTIFICIA
ACADEMIA
SCIENTIARVM

EX AEDIBVS ACADEMICIS IN CIVITATE VATICANA

MDCCCXXXV

AVVERTENZA DEL PRESENTATORE

Non è stato pubblicato in tutto il mondo alcun catalogo esteso di specie di conchiglie, dopo quello del PAFTEL, che ormai è troppo antico e non utilizzabile con le classificazioni moderne.

Per supplire a questa lacuna, ho indotto l'ing. G. S. COEN, di Venezia, a consentirmi di presentare alla Pontificia Accademia delle Scienze per la pubblicazione, fascicolo per fascicolo, il catalogo della sua collezione privata, che è redatto accuratamente e scientificamente; questa collezione comprende oltre 10 mila specie viventi di conchiglie, di tutti i gruppi, scelte in modo che vi si trovi rappresentata la grande maggioranza dei generi esistenti.

La classificazione seguita è quella del THIELE, aggiornata anche in parte con quella del WENZ, fin dove sono stati pubblicati i fascicoli del trattato di quest'ultimo autore. Le determinazioni e le indicazioni di provenienza sono accuratamente controllate. Confido che questa pubblicazione sarà di grande aiuto per i cultori di scienze malacologiche.

GIOVANNI GIORGI

Accademico Pontificio

PREMESSA DELL'AUTORE

Scopo di una collezione sistematica di Storia Naturale, più assai che la soddisfazione di chi la fece e la possiede, è che essa serva agli studiosi, cui ne va offerta la visita il più liberalmente e facilmente che sia possibile: perciò l'ordinamento della raccolta deve esser tale da consentirne utilmente la consultazione; e questo è un pregio non inferiore al valore della collezione come entità.

La mia collezione, iniziata per lo studio e per esso continuata ed accresciuta, ebbe appunto questa mira: essa raggiunse la sua attuale importanza durante lunghi anni di cure indefesse, grazie anche e soprattutto al consiglio ed aiuto di illustri amici: cito fra essi il mio venerato maestro, Marchese Allery di Monterosato, il Prof. Brusina, il Sig. Dautzenberg, tutti scomparsi, alla cui memoria, a me sempre presente, è continuo il mio tributo di affettuoso rimpianto e di riconoscenza.

L'attiva corrispondenza con dotti italiani e stranieri mi permise di procurarmi, non senza difficoltà e non senza lieve sacrificio, materiale prezioso che rappresenta gran numero di specie e circa l'80 % dei generi viventi: la collezione divenne così un pregevole mezzo di studio per me e per i Colleghi.

Essa era ordinata sistematicamente secondo il trattato del Fischer (¹), pubblicato nel 1887 e finora insuperato nella sua eccellenza: ma mi mancava il mezzo di seguire le innumerevoli pubblicazioni degli anni seguenti, finchè uscì il grande Manuale del Thiele (²), che è finora l'unico completo della materia, e che, nonostante le sue mende, riassume con diligenza tutto quanto fu scritto fino all'epoca della sua pubblicazione.

Seguendo dunque il Thiele, ho intrapreso un ordinamento nuovo della collezione, cui seguì il radicale aggiornamento del mio catalogo personale: lavori durati qualche anno, e che mi furono anche occasione di ottimo esercizio. Così

(¹) PAUL FISCHER, *Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie Conchyliologique*, Paris, F. Savy, 1887.

(²) JOHANNES THIELE, *Handbuch der Systematischen Weichtierkunde*, Jena, Gustav Fischer, 1931-1935.

oggi la raccolta ed il suo catalogo sono portati al livello dei tempi attuali, come meglio potuto, e salvo errori inevitabili e malgrado alcune incertezze che però ebbi cura di annotare nel testo del catalogo stesso.

Seguo ora il consiglio ed il desiderio del mio illustre amico, S. E. Giovanni Giorgi, dando al Catalogo una forma che lo renda più atto alla pubblicazione ed alla rapida consultazione, nell'intento che serva di guida ed aiuto a chi intenda riordinare collezioni esistenti o iniziarne di nuove.

Per semplificazione ho soppresso la divisione degli Ordini in Stirpi, delle Famiglie in Sottofamiglie e di queste in Tribù, la cui necessità il Giorgi ed io non vedevamo e che forse non risponde sempre a verità: ma ho conservato rigorosamente la classificazione dei Generi in modo da non turbare il loro raggruppamento anche come sopra indicato, spostandoli soltanto quando erano disposti dal Thiele in modo illogico, per esempio col genere-tipo in mezzo od in fondo alla famiglia ecc., ciò che rende la ricerca assai meno agevole e spedita.

La raccolta comprende specie e generi *tipo* degli Autori, e moltissimi loro co-tipi documentati, ciò che aumenta di molto la autorevolezza degli esemplari; e contiene parecchi « *unica* » e numerose specie e generi che sarebbe impossibile od arduo assai il procurarsi per acquisto o a mezzo di scambi.

Spero, avendo seguito il consiglio del mio Amico, per ora almeno per i Polmonati, di aver fatto cosa gradita ai Colleghi, che si occupano di malacologia; e, in questa fiducia, proseguo in silenzio il lavoro per la eventualità di una futura pubblicazione delle altre parti del Catalogo; *quod est in votis*.

Venezia, maggio 1942.

G. S. COEN

CATALOGO
DEI GASTEROPODI POLMONATI
DELLA COLLEZIONE COEN

GASTROPODA

PULMONATA Basommatophora

Familia *Ellobiidae*

ELLOBIUM (Bolten) Röding 1798 = *Auricula* Lamarek 1798

- *auris* Midae L. Singapur
- (*Auriculina*) Judae L. N.^a Guinea
- » *chinense* Pfr. Cina

AURICULASTRA Martens 1880

- *subula* Quoy & Gaim. I.^o Figi
- *elongata* Parr. I.^o Sandwich

ALLOCHROA Ancey 1887 = *Laimodonta* W. K. A. Adams

- *conica* Reeve I.^o Bohol
- *sandwichiensis* Soul. I.^o Sandwich

OPHICARDELUS Beck 1837

- *parvus* Swains. Sydney
- *australis* Quoy & Gaim. Polinesia
- *sp.* (cfr. *australis*) sine loco

OVATELLA Bivona 1832 = *Leuconia* Gray non Grant

- *bidentata* Mtg. Weymouth, Teignmouth, Cornovaglia
- » *exilis* Coen ms. (*typus*) Weymouth
- » *Bivonae* Phil. Palermo
- *hyalina* Coen ms. (*typus*) Palermo
- *veneta* Coen (*typus*) Venezia
- *succinea* Pfr. Cuba

BLAUNERIA Shuttleworth 1854

- *pellucida* Shuttl. Cuba
- *Leonardi* Crosse (*co-typus*) N.^a Caledonia

ALEXIA (Leach) Gray 1847

—	<i>denticulata</i> Mtg.		Bristol
—	» <i>ringens</i> Jeffr.		Inghilterra
—	<i>personata</i> Mich.		Dalmazia
—	<i>Firminii</i> Payr.		Venezia, Adriat., Dalmazia, Palermo
—	» <i>candida</i> Monts (<i>co-typus</i>)		Puntebianche
—	» <i>punica</i> Pallary		Sfax
—	<i>lamellidens</i> Coen (<i>typus</i>)		Venezia
—	<i>aequalis</i> Lowe		Madera
—	(<i>Myosotella</i>) <i>myosotis</i> Drp.		Magdalone, S. ^t Thomas, Venezia
—	» » <i>monstrosa</i>		Marghera
—	» » <i>bidentata</i> Vidović.		Dalmazia
—	» <i>ciliata</i> Morelet		Bayonne
—	» <i>biasoletiana</i> Küst.		Venezia, Chioggia, Puntebianche
—	» <i>Kutschigiana</i> Küst.		Venezia
—	» <i>Payraudeauxi</i> Shuttl.		Sardegna
—	» <i>dubia</i> Cantr.		Venezia, Puntebianche
—	» <i>plagia</i> Monts (<i>co-typus</i>)		Palermo, Siracusa
—	» <i>monodon</i> Coen (<i>typus</i>)		Venezia
—	» <i>setifera</i> Cooper.		Paludi a S. Francisco (Cal.)

TRALIA Gray 1840

—	<i>adamsiana</i> Pfr.		N. ^a Caledonia
—	(<i>Persa</i>) <i>costata</i> Gray		I. ^o Figi

CASSIDULA Férussac 1821 = *Rhodostoma* Swainson 1840

—	<i>nucleus</i> Martyn		N. ^a Caledonia
—	<i>musstelina</i> Desh.		Camboge
—	<i>auris felis</i> Brug.		Filippine
—	<i>angulifera</i> Petit		Port Darwin

MELAMPUS Montfort 1810 = *Conovulus* (Lam.) Beck 1837

—	<i>massauensis</i> Ehr.		Assab
—	<i>brotianus</i> Pfr.		Ceylon
—	<i>caffer</i> Lam.		Capo di B. ^a Speranza
—	<i>fasciatus</i> Desh.		I. ^o Raiatea
—	<i>sp.</i>		Foci del Congo
—	<i>castaneus</i> Mhlfdt.		I. ^o Sandwich
—	<i>trifasciatus</i> Küst.		Li fu
—	<i>sp.</i>		Li fu
—	<i>sp.</i>		Li fu
—	<i>sp.</i>		Li fu
—	<i>sp.</i>		Bua Bua (Engano)
—	<i>coffea</i> L.		Long Key (Florida)

- *bidentatus* Say Clam Byon (Florida)
 — *olivaceus* Carp. S. Pedro (California)
 — *luteus* Quoy & Gaim. I.^a dei Pini
 — *sp.* S. Domingo
 — *sp.* sine loco
- MELAMPUS S.g. *Detracia* Gray 1840
 — *bullæoides* Martyn Gulfpul (Florida)
 — (*Microtralia*) *variabilis* Gass. N.^a Caledonia
 — » *sp.* S. Domingo
- PEDIPES (Adanson) Bruguière 1792 = *Carassa* Gistel 1848
 — *afer* Gmel. Madera
 — *tridens* Pfr. Bermuda
 — *unisulcatus* Cooper Palos Verdes (California)
- MARINULA King 1831 = *Cremnobates* Swainson 1855
 — *gracilis* Lowe Madera
 — *xanthostoma* Ads. Tasmania sud
 — *pellucida* Crosse Tasmania
 — *nigra* Phil. I.^a S.^t Paul
 — *striata* Oethner I.^a Stewart (N.^a Zelanda)
- PYTHIA (Bolten) Röding 1793 = *Scarabus* Montfort 1810
 — *scaraboea* L. I.^a Engano
 — *avellana* Reeve (vel prox.) Batavia
 — *fimbriata* Meedff. Hong-Hong
 — *sp.* Sumatra
 — *pyramidata* Reeve Adonara (Sonda)
 — *undata* Less. I.^a Mentavei
 — *imbriata* Montfort India
- PYTHIA S.g. *Hendriki* Preston 1913
 — *mirifica* Preston (*typus*) I. Beilon Beilan (Molucche)
- LAEMODONTA Philippi 1846 = *Plecotrema* H. & A. Adams 1853
 — (*Laemodonta*) *lirata* Ads. Golfo Persico
- LEUCONOPSIS Hutton 1884
 — (*Leuconopsis*) *obsoleta* Hutton Takopan (Auckland)
 — » *inermis* Hedley (*co-typus*) Port Jackson
- CARYCHIUM O. F. Müller 1774
 — *minimum* Müll. Bassano V.^o, Maingenist, Sassonia, Vidy
 — » *var.* Vidy
 — *sp.* Alluvioni dell'Adige

ZOSPEUM Bourguignat 1856

- *spelacum* Rossm. Veliki Jama (Carniola)
 — *sp.* Grotte di Postumia

Familia *Otinidae*

OTINA Gray 1847

- *otis* Turton Solcombe (Devon)

Familia *Amphibolidae*AMPHIBOLA Schumacher 1817 = *Ampullacera* Quoy & Gaimard 1832

- *nux avellana* Chemn. N.^a Zelanda
 — *crenata* Martyn N.^a Zelanda

SALINATOR Hedley 1900

- *fragilis* Quoy & Gaim. Tasmania

Familia *Gadiniidae*GADINIA Gray 1824 = *Mourelia* Sowerby 1835

- *Garnoti* Payr. Napoli, Palermo, Linosa, Malta,
 Dalmazia, Rovigno

Familia *Siphonariidae*

SIPHONARIA G. B. Sowerby 1824

- *sipho* Sow. Suez
 — *aspera* Krauss Capo di B.^a Speranza
 — *concinna* Sow. Capo di B.^a Speranza
 — *Baconi* Reeve Australia meridionale
 — *cochleariformis* Reeve Giappone
 — *signiforensis* Reeve I.^a Pulo Seman
 — *(Patellopsis) Algesirae* Quoy & Gaim. Orano, Tangeri, Pomgas, Casablanca
 — » *venosa* Reeve San Thomas
 — » *sp.* Capetown
 — » *diemenensis* Quoy & Gaim. Australia meridionale
 — » *pulpebrum* Reeve Capo verde

SIPHONARIA S.g. *Liriola* Dale 1870

- *Macgillivrayi* Reeve I.^o Falkland
 — *tristensis* Leach Valparaiso
 — *stewartiana* Powel (*paratypus*) I.^a Stewart (N.^a Zelanda)

SIPHONARIA S.g. *Williamia* Monterosato 1884

- *Gussoni* O. G. Costa Palermo, Orano a 32 m., Pantelleria,
 Puntebianche

Famiglia *Chilinidae*

CHILINA Gray 1828

- *fluminalis* Orb. Rio de la Plata
- *pulchra* Orb. Cile
- (*Pseudochilina*) *limnaeiformis* Dale . . . Cile
- » *dombeyana* Brug. . . . Cile

Famiglia *Latiidae*LATIA Gray 1849 = *Pelex* Gould 1852

- *neritoides* Gray Auckland

Famiglia *Physidae*

PHYSA Draparnaud 1801

- *fontinalis* L. Inghilterra
- » *Tastei* Bourg. *minor* S.^t Clair (Lione)
- » *pisana* Issel Pisa, Livorno, Lombardia
- *acuta* Drap. Garonna
- » *botanica* Monts. (*co-typus*) Orto Botanico di Palermo
- var. Chioggia
- » *nostra* Monts. (*co-typus*) Villa Igea (Palermo)
- » *panormitana* Monts. (*co-typus*) . . . Palermo
- » *castanea* Moq-Tand. Nizza, Bellagio
- » *brevispira* Paul. Cagliari, Porto Torres
- » » *vinacea* Monts. (*co-typus*) . . . Cagliari
- » » *thermalis* (sic) Sorgenti termali di Giers
- » *Saint-Simonis* (Bourg.) Fagot . . . Barcellona
- *melitensis* Benoit S. Paolo a mare (Malta)
- *opaca* Lam. (sive West.) Attica
- *moluccensis* Lesson Balighe (Sumatra)
- *ancillaria* Say Maine (U. S. A.)
- *californica* Monterosato proc. (*co-typus*) . . California
- *varicosa* Gassier N.^a Caledonia
- *madagascariensis* Angas Madagascar
- *mammillata* Sow. Lago Tiberius (Tasmania)
- (*Alampetis*) *osculans* Haldeman California
- » *heterostrophæ* Say Providence, Lago George (Maine)
- » *gyrina* Say Ohio, Maine

APLEA Fleming 1820 = *Nauta* (Leach) Turton 1831

- *hypnorum* L. Inghilterra
- » *cornea* Monterosato (*co-typus*) . . Castelfreddo

- *hypnorum pulchella* Monts. (*co-typus*) . . Innsbruck
- » *gratiosa* Monts. ms. (*co-typus*) . Interlaken
- » *rubra* Taylor. Inghilterra
- *elongata* Gould *vel proxima* Warren (Maine)

Familia *Lymnaeidae*

LYMNAEA Lamarck 1799

- *stagnalis* L. Veronese
- » *raphidea* Bourg. Viareggio
- » *elophila* Bourg. Veneto
- » *intermedia* Coen ms. (*typus*) . . Vigasio (Verona)
- » *fucinensis* Paul. (prox.) . . . Vigasio
- » *perfecta* Coen ms. (*typus*) . . Paludi Pontine
- » *Charpentieri* Clessin Athensee
- » *lacustris* Studer Ouchy
- » *Vaucheri* West. Marocco
- » *Karpinskii* Sem. Lago di Roccagnazzo
- » *vulgaris* West. Northwich (Inghilterra)
- » *torsa* West. Angelholm (Svezia)
- *reflexa* Say Kent Co: (Maine)
- *appressa* Say Grand Rapids (Michigan)

LYMNAEA; S.g. *Galba* Schrank 1803

- *truncatula* Müller. Sicilia, Serravezza. Spezia, Isola del Giglio, Marghera, Inghilterra, Baden (Svizzera), Svezia
- » *Thiessae* Clessin Italia s. l.
- » *nebrodensis* Monts. ms. (*co-typus*) Castelbuono
- » *mandraliscae* Benoit Madonie
- » *gelida* Monts. ms. (*co-typus*) Cortina d'Ampezzo
- » *urbana* Monts. ms. (*co-typus*) Napoli
- » *rissoides* Monts. ms. (*co-typus*) Courmayeur
- » *var.* Fontana di Vaucluse
- » *obliqua* Monts. (*co-typus*) Vallombrosa
- » *melitensis* Monts. (sic) Malta
- » *elegans* (sic) Inghilterra
- *albella* Monts. (*co-typus*) Palermo
- *minuta* Monts. (*co-typus*) Cannobio, Pallanza
- *pellucens* Monts. (*co-typus*) Melilli
- *littorinoides* Monts. (*co-typus*) fra Menaggio e Cadenabbia
- *exilis* Fell. M. Cuccio (Palermo)
- *ligerica* Bourg. Nantes
- *pervia* Martens Yokohama
- (*Pseudogalba*) *desidiosa* Say Rockford (U. S. A.) Auckland (Maine)
- » *humilis* Say Maine, Illinois

LYMNAEA; S.g. *Stagnicola* Leach 1830

- *palustris* Müller Vigasio, Roma, Napoli, Palermo,
Anapo, origini del Tartaro, Mo-
trone, Oretto, Paludi Pontine, Piz-
zuda, Corseri, Castellammare di
Stabia
- » *botanica* Monts. ms. (*co-typus*) Orto botauico a Palermo
- » *var.* Mahon
- » *var.* Manchester
- » *var.* Southport
- » *albicans* Monts. ms. (*co-typus*) Mondello (Palermo)
- » *nominanda* Coen ms. (*typus*) Vigasio
- » *incompta* Monts. ms. (*co-typus*) Lecco
- » *palustrina* Monts. (*co-typus*) Brenta a Lèvico, Chioggia
- » *picta* Jeffr. Cambridge, Clayton
- » *curta* Monts. (*co-typus*) Napoli
- » *muralis* Monts. (*co-typus*) sui muri umidi a Pipeta e Misilmeri
- » *clessiniana* Haz. Sand (Tirolo)
- » *fluviala* Monts. ms. (*co-typus*) Aix-en-Provence
- » *ficula* Küst. Palermo, Oretto, Petralia Sottana
- » » *albina* Mondello, Calcegnone Calcare, sine loco
- » *lacunosa* Zgl. proz. Terracina, coll. Brugnone sine loco
- » *contorta* Monts. (*co-typus*) Viareggio, Siracusa
- » *fusca* Dfr. Roma, Sassari, Napoli, Auxerre, Veneto
- » » *sancta* Monts. (*co-typus*) Fontana di S. Pietro a Roma
- » *pæcila* Bourg. Valencia, Mahon
- » *corvus* Gmel. Vigasio, Ouchy, Losanna, Interlaken,
Inghilterra
- » » *Renoufi* Bourg. Auxerre
- » » *magna* Coen ms. (*typus*) sine loco
- » *turricula* Held. Siracusa, Palermo
- *Allerxi* Bourg. S.^{to} Cero (Sicilia)
- *conformata* Monts. ms. (*co-typus*) Cambridge
- *abyssicola* Brot. Profondità del Lago a Vidy
- *Hölböllii* (Bk.) Mörch. Groenlandia
- *taurica* Clessin. Melitopol
- *Vahllei* (Bk.) Mörch. Groenlandia
- *palustris* (?) (sic.) Rockford (Maine), California
- (*Omphiscola*) *glabra* Müll. Ashdon, Manchester, Helsingborg
(Svezia)
- » » *lavedanica* Bourg. Mazurie
- » » *elongata* West. Inghilterra
- » » *hirtlandiana* Lea (*co-typ.*) Ohio
- (*Hinkleyia*) *caperata* Sag. Indiana (U. S. A.)
- (*Nasonia*) *cubensis* Pfr. Portorico

LYMNÆA; S.g. *Pseudisidara* Thiele 1931

- *bongsoniensis* Bullen Balighe (Sumatra)
- *Modiglianii* Coen ms. (*typus*) Balighe (Sumatra)
- *rubella* Lea Tahiti

LYMNÆA; S.g. *Pseudosuccinea* F. C. Baken 1908

- *columbella* Say Providence (U. S. A.)
- *chalybæa* Gould Thomastun (Maine)

LYMNÆA; S.g. *Acella* Haldeman 1841

- *gracilis* Say Budi Lakes (Michigan)

LYMNÆA; S.g. *Bulimnoea* Haldeman 1841

- *megastoma* Say Michigan
- *catascopium* Say New York
- (?) *Mighelsi* Binney Michigan

LYMNÆA; S.g. *Radix* Montfort 1810 = *Gulnaria* (Leach) *vide* Turton 1831

- *auricularia* L. Venezia
- » *costellata* Kob. sine loco
- » *ampla* Hartmann Cadenabbia, Meno
- » *malleata* Coen ms. (*typus*) Vigasco
- » *paolina* Monts. ms. (*co-typus*) Roma
- » *var.* Inghilterra
- » *canalis* Villa Inghilterra (*vide* Muchasach)
- » *acaulis* Monts. ms. (*co-typus*) Baveno
- » *felix* Rigacci Roma
- *profunda* Clessin profondità del Lemano
- *tumida* Held. Starnlagersec
- » *acronica* Studer Sciaffusa
- *ovata* Drap. Garda a Riva
- » *verbanensis* Coen ms. (*typus*) Baveno
- » *inflata* Kob. Manchester
- » *fontinalis* Studer Desenzano, Chantilly, Krebsbach
- » *Benoitii* Bourg. Madonie
- » *obtusata* Kob. Reno
- » *huminea* Monts. ms. (*co-typus*) Inghilterra
- » » *var.* Vigasco
- » *balthica* L. Stoccolma
- » *var.* Viareggio
- » *pyrenaica* Monts. ms. (*co-typus*) Pirenei
- » *lagotis* Schrank Siberia
- » » *oretana* Monts. ms. (*co-typus*) Oreto
- » » *apuana* Monts. ms. (*co-typus*) Viareggio, Paludi Pontine
- » *riparia* Monts. ms. (*typus*) Lago del Bourget
- » *Viscontii* Monts. ms. (*typus*) Como
- » *peregra* Müll. Baveno, Reuth, Palermo, Madonie, Inghilterra, Baden, Carinzia, fonti del Regoris (Treviso)

—	<i>ovata peregra</i>	2 forme	Nizza
—	»	» <i>fuliginosa</i> Zgl.	Foro Romano
—	»	» <i>aprica</i> Adorni	Martirolo, Nizza, Alpes Maritimes
—	»	» <i>solida</i> Villa	Marostica
—	»	» <i>gibilmannica</i> Costa	Gibilmanna, Misilmeri
—	»	» <i>separanda</i> Zgl.	Messina
—	»	» <i>ambigua</i> West.	Danimarca
—	»	» <i>marginata</i> Mich.	Agosta
—	»	» <i>carotæ</i> Bourg.	Sicilia
—	»	» <i>geysericola</i> Beck.	Sorg. termali d'Islanda
—	»	» <i>Ullepischi</i> West.	Chamonix
—	»	» <i>Guyardi</i> Caziot (<i>typus</i>)	Auxerre
—	»	» <i>pulchella</i> Raff.	Ragatz
—	»	» <i>alpicola</i> West.	Chiapuzza, Cortina, Schleshung
—	»	» <i>cornea</i> Zgl.	Carinzia
—	»	» <i>melanostoma</i> Zgl.	Neuchâtel
—	»	» <i>curta</i> Clessin.	Costanza
—	»	» <i>parvula</i> Locard.	sorgenti lungo l'Adda
—	»	» <i>myosotis</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Tirolo
—	»	» <i>coerulans</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	ghiacciaio di Grindelwald
—	»	» <i>acuta</i> Monts. ms.	Canevara
—	»	» <i>numerosa</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	Lago di Como
—	»	» <i>depauperata</i> Monts. ms. (<i>co-t.</i>)	Cumberland
—	»	» <i>confinata</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Primolano
—	»	» <i>flexuosa</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Siena
—	»	» <i>purpurea</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	Chamonix, Campodolcino
—	»	» <i>succineata</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	Perugino
—	»	» <i>vallombrosana</i> Monts. ms. (<i>co-t.</i>)	Vallombrosa
—	»	» <i>fragillima</i> Monts. ms.	Engelberg, Terracina
—	»	» <i>nominanda</i> Monts. ms. (<i>co-t.</i>)	Dundee
—	»	» <i>papilla</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Interlaken
—	»	» 6 <i>varietates</i>	Lago d'Agosta, Lucca, Liguria, Brenta, Magnisi, S. ^t Jean de Luz
—	»	» <i>dextrorsa</i> Monts. (<i>sic</i>)	Girifalco
—	»	» <i>alterutra</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	Great Bedwyn
—	»	» <i>var.</i>	Southport
—	»	» <i>monstr. bilabiata</i>	Chambery
—	»	<i>Aradasii</i> Bourg.	Lentini, Magnisi
—	»	<i>cypria</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Cipro
—	»	<i>mucronata</i> Held.	Recco, Sciaffusa
—	»	<i>tornatilis</i> Monts. (<i>co-typus</i>)	Viareggio
—	»	<i>annamitica</i> Wakebled	Lago Kay (Tonchino)
—	»	<i>Modiglianii</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Balighe (Sumatra)
—	»	(?) <i>Natalensis</i> Kranss	Madagascar
—	»	(?) <i>japonica</i> Say	Giappone

CYCLOLYMNAEA Dall 1905 = *Killarneyia* Preston

- *involuta* (Harney) Thompson Killarney (Islanda) località esclusiva

ERINNA H. & A. Adams 1858

- (*Lantzia*) *carinata* Jouss. Is. Réunion sul musco

MYXAS (Leach) Sowerby 1822 = *Amphipeplea*, Wilsson 1823

- *glutinosa* Müll. Bruxelles
 — » *Anceyi* Bourg. Rennes
 — *ampulla* Sutton N.^a Zelanda
 — *launcestonensis* T. Woods Tasmania
 — *Cumingi* Pfr. Filippine

Familia *Planorbidae*

PLANORBIS O. F. Müller 1774

- *corneus* L. Marna, Le Cloin
 — » *italicus* Müll. Veneto
 — » *etruscus* Bourg. Viareggio
 — » *adelosius* Bourg. Viareggio
 — » *Penchinati* Bourg. Bràila (Danubio)
 — » *pinguis* West. Königsberg
 — » *scoliostruma* West. Lago di Vrachoy (Arconia)
 — » *anomalia pars-albina* Coen ms. Inghilterra
 — *elophilus* (Bourg.) *ammonoceras* West. Copenhagen
 — *stenostoma* Bourg. Transilvania
 — *Dufouri* Gredler Sierra Morena
 — (*Helisoma*) *bicarinatus* Say Maine, Québec
 — » *sp.* Ontario
 — » *tumidus* Pfr. Pinellos (Florida)
 — » *Duryi* West. Erie, Toronto
 — » *sp.* Stati Uniti sine loco
 — (*Pierosoma*) *trivoltis* Say Wisconsin (U. S. A.)
 — (*Planorbella*) *campanulatus* Say Maine (U. S. A.)
 — » *lentus* Say Cambridge (U. S. A.)
 — (*Indoplanorbis*) *exustus* Desh. Peshawar
 — » *indicus* Benson (?) Gange
 — (*Taphius*) *tenagophilus* Orb. Esperanza S.^{ta} Fè (Argentina)
 — » *peregrinus* Orb. (?) Esperanza S.^{ta} Fè
 — » *sp.* Rio Cuerto (Argentina)
 — (*Afroplanorbis*) *sudanicus* (?) Lago Kiwu
 — » *Pfeifferi* Krauss Fezzan
 — » *Badoglioi* Coen ms. (*typus*) Addis Abeba

PLANORBIS; S.g. *Biomphalaria* Preston

- *Smithii* Preston (*co-typus*) Lago Alberto Edoardo
 — *sp.* Addis Abeba

PLANORBIS; S.g. *Thomsonia* Anecey

- *cariniferus* Anecey (*co-typus*) Florida

ANISUS Studer 1820

- *leucostoma* Müll. Corleone, Castelfreddo, Croisic
 — *spirorbis* (L.) Müll. Inghilterra, Sicilia?
 — *purus* Mart. Rio Grande do Sul
 — *Tancredi* Pallavicino. Galeomayo (Bolivia)

ANISUS; S.g. *Tropidiscus* Stein

- *umbilicatus* Müll. Milano, Napoli, Veneto, Sicilia,
 — » *var.* S. Calvis, Algeri
 — » *var. (al subangulatus)* Brancaccio, Catania
 — » *subangulatus* Phil. 7 località siciliane
 — » » *monstr. scalaris* Magnée (Liegi)
 — *carinatus* Müll. Inghilterra
 — » *disciformis* Jeffr. Lecco, Baveno, Roverbella
 — » *var.* Sicilia? (Brugnone)
 — » *var.* Viareggio
 — *Sieversi* Mouss. Siria

ANISUS; S.g. *Gyraulus* (Agassiz) Charpentier

- *albus* Müll. Lago d'Idro, Weinzöf, Inghilterra
 — *Brondeli* Raymond Corsica
 — *glaber* Jeffr. Inghilterra
 — » *var.* numerose località siciliane

ANISUS; S.g. *Spiralina* (Hartmann) Martens

- *vortex* L. Inghilterra
 — » *var.* Marghera

ANISUS; S.g. *Segmentina* Fleming

- *nitidus* Müll. Magnisi
 — » *var.* Italia
 — » *var.* Colline torinesi
 — » *lineatus* Walker Inghilterra

ANISUS; S.g. *Armiger* Hartmann

- *nautileus* L. Anapo a Siracusa
 — » *botanicus* Monts (*typus*) Orto botanico a Palermo
 — » *Bocconi* Calcare Mondello (Palermo)
 — *crista* L. Inghilterra

ANISUS; S.g. *Hippeutis* (Agassiz) Charpentier

- *executus* Say Maine (U. S. A.)

POMPHOLICODEA Lindholm 1927 = *Pompholix* Lea

- *effusa* Lea California

---	<i>fluvialis</i> var.	Segesta
---	» <i>compressus</i> Monts (<i>co-typus</i>)	M. Cuccio, Cefalù, Piana dei Greci
---	» <i>albidus</i> Drap.	Piana dei Greci
---	» var.	Baveno
---	<i>strigatus</i> Parr.	Madonie, Bellolampo
---	<i>costulatus</i> Küst.	Stura a Torino, Torrente Caligna (Asti)
---	<i>sp.</i>	Siria
---	<i>flavidulus</i> Tiberi	Lercara
---	<i>Tinei</i> Bivona fil.	M. Cuccio (Palermo)
---	<i>perfectus</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	S. Ciro (Sicilia)
---	<i>nebrodensis</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Castelbuono
---	<i>botanicus</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Orto botanico a Palermo
---	<i>dubius</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Schmellach
---	<i>indistinctus</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Pizzuta (Palermo)
---	<i>tiberianus</i> Bourg.	Mazzara del Vallo
---	<i>capuloides</i> Jan.	Bassano del Grappa, Oliero, Segesta

PROTANCYLUS P. & F. Sarasin 1897

PROTANCYLUS; S-g *Ferrissia* Walker 1912

---	<i>sp.</i>	India
-----	----------------------	-------

GUNDLACHIA L. Pfeiffer 1849

---	<i>Reddomei</i> Petterd.	Tasmania
---	<i>neozelandica</i> Coen prov. (<i>typus</i>)	N. ^a Zelanda

ACROLOXUS Beck 1837

---	<i>lacustris</i> Drap.	Angarano (Vicenza), Viareggio, Inghilterra
-----	--------------------------------	--

—	<i>putris</i> L.		Lago del Bourget, Interlaken, L. ^o di di Costanza, Weggis, Inghilterra, Auxerre, sine loco.
—	<i>groenlandica</i> Beck		Groenlandia
—	» <i>albina</i> Schlesch (<i>co-typus</i>)		Islanda
—	<i>sp.</i>		Islanda
—	<i>sp.</i>		Irlanda
—	<i>arenaria</i> Bouchard		Interlaken, Castelgoffredo
—	<i>martensiana</i> Nevill		Barkul (Caucaso)
—	<i>australis</i> Fér.		Tasmania
—	<i>ovalis</i> Say		Maine (U. S. A.)
—	<i>campestris</i> Say		Florida
—	<i>obliqua</i> Say		Chio, S. Lorenzo, Québec
—	<i>retusa</i> Say		Maine (U. S. A.)
—	<i>latteniana</i> Lea		Maine
—	(<i>Hydrotropa</i>) <i>Pfeifferi</i> Rossm.		Viareggio, Paludi Pontine, Castelgof- fredo, Magnisi, Anapo a Siracusa, Dalmazia, Inghilterra.
—	»	» <i>candida</i> Monts (<i>sic</i>).	Anapo a Siracusa
—	»	» <i>ochracea</i> De Belta	Verona
—	»	» <i>aponensis</i> Coen ms. (<i>t.</i>)	Sorgenti termali d'Àbano
—	»	» <i>intricata</i> Paul.	Casaviella (Corsica) (= <i>Corsica</i> Kob.)
—	»	» <i>mediolanensis</i> Villa	Milano
—	»	<i>elegans</i> Rizzo	Bruxelles, Palasca
—	»	» <i>rubeola</i> Monts ms. (<i>t.</i>)	Weggis, Irlanda
—	»	» <i>longiscata</i> Mar. — <i>ve-</i> <i>neta</i> Jan.	Veneto

—	(<i>Hydrotropa</i>)	<i>ligurica</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Imperia
—	»	<i>allicola</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Pizzutà (Palermo)
—	(<i>Hydrophyga</i>)	<i>oblonga</i> Drap.	Guira, Baviera, Brunnen, Inghilterra
—	»	» <i>montana</i> Coen ms. (<i>t.</i>)	Arta Carnia
—	»	» <i>soluta</i> Monts. ms. (<i>co-t.</i>)	Heidelberg (subfoss.), Loess di Sònsego
—	»	» <i>Piranoi</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Udine, Mestre
—	»	» <i>contorta</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Enniskild (Olanda)
—	(<i>Oxyloma</i>)	<i>megalonyxia</i> Bourg.	Siracusa
—	(<i>Brachyspira</i>)	<i>cepulla</i> Gould	Olaa (Hawai)
—	(<i>Indosuccinea</i>)	<i>lauta</i> Gould.	Kamida (Giappone)
—	»	<i>humerosa</i> Gould	Engano

CAMPTONYX Benson 1858

—	(<i>Lithotis</i>)	<i>tumida</i> Blfd	India
---	---------------------	------------------------------	-------

HOMALONYX d'Orbigny 1841

—	<i>unguis</i> Fér.	Bolivia
---	----------------------------	---------

Família **Achatinellidae**ACHATINELLA Swainson 1828 — *Helicter* Pease 1862

—	<i>apexfulva</i> Dixon	I. ^o Sandwich
—	<i>simulans</i> Reeve	Valle Kalapuma
—	<i>apicata</i> Newcomb	I. ^o Sandwich
—	<i>pulchella</i> Pfr.	Valle Waiare
—	<i>tumefacta</i> Gulik	I. ^a Jaku
—	<i>neglecta</i> Smith	Valle Kapapa
—	<i>musclina</i> Mighels	I. ^a Waianai, Valle Mahaha
—	<i>leucozona</i> Gulik.	I. ^a Oahu
—	<i>leucoraphe</i> Gulik	I. ^a Oahu
—	<i>Swiftii</i> Newcomb	I. ^a Oahu
—	<i>perversa</i> Swains.	I. ^a Oahu, Valle Kaevreialona
—	<i>cestus</i> Newcomb (vel <i>proxima</i>)	I. ^a Oahu
—	(<i>Achatinellastrum</i>) <i>curta</i> Newcomb	Valle Kaevreialona
—	» <i>pulcherrima</i> Swains.	I. ^a Oahu, Valle Poamaha
—	» <i>olivacea</i> Reeve	I. ^o Sandwich, I. ^a Oahu
—	» <i>fulgens</i> Newcomb	Valle Palolo
—	» <i>diversa</i> Gulik.	Valle Waialai
—	» <i>var.</i>	Valle Waialai
—	» <i>castanea</i> Reeve	I. ^a Oahu, Valle Makiki
—	» <i>prasina</i> Reeve	I. ^o Sandwich
—	» <i>colorata</i> Reeve	Valle Kapulamu

—	(<i>Achatinellastrum</i>)	<i>nympha</i> Gulik . . .	Valle Kelimano
—	»	<i>Buddi</i> Newcomb . . .	Valle Makiki
—	»	<i>Dunkeri</i> Pfr.	Monte Tantalus
—	»	<i>sp.</i> (= <i>fulgens</i> var.)	I. ^a Oahu
—	»	<i>pallida</i> Nuttall . . .	I. ^a Oahu
—	»	<i>mighelsiana</i> Pfr. . . .	I. ^a Molokai
—	(<i>Bulinella</i>)	<i>rugosa</i> Newcomb	I. ^a Oahu, Valle Kepapa
—	»	<i>bacca</i> Reeve	Valle Palolo
—	»	<i>abbreviata</i> Reeve	I. ^a Oahu
—	»	<i>vidua</i> Pfr.	Valle Punalun
—	»	<i>radiata</i> Pfr.	I. ^a Oahu
—	»	<i>rosea</i> Swains.	I. ^a Oahu
—	»	<i>multilineata</i> Newcomb . .	Valle Nunanu
—	»	<i>taeniolata</i> Pfr. (<i>sinistra</i>) .	I. ^a Oahu
—	»	» Pfr. (<i>destra</i>)	Valle Lihue
—	»	<i>corrugata</i> Gulik	Valle Hahipun
—	»	<i>psumata</i> Gulik	Valle Wailupa
—	»	<i>virens</i> Gulik	Valle Halawa
—	»	<i>suffusa</i> Reeve	I. ^a Oahu
—	»	<i>lorata</i> Fér.	I. ^a Oahu
—	»	<i>nobilis</i> Smith	Valle Kaliki
—	»	<i>nivea</i> Baldwin	I. ^a Mani
—	»	<i>Dolei</i> Baldwin	I. ^a Mani
—	»	<i>luteostoma</i> Baldwin	Monte Nymphus
—	»	<i>tappaniana</i> C. B. Ads. . . .	I. Mani

PARTULINA L. Pfeiffer 1854

—	<i>virgulata</i> Mighels	I. ^a Molokai
—	<i>splendida</i> Newcomb	I. ^a Mani
—	<i>tesellata</i> Newcomb	I. ^a Molokai
—	(<i>Eburnella</i>) <i>vulpina</i> Fér. (serie) . . .	Valle Manun, I. ^e Sandwich
—	» <i>adusta</i> Reeve	Valle Makiki
—	» <i>variabilis</i> Newcomb	I. ^a Lanai
—	» <i>undulata</i> Newcomb	Valle Apucula
—	[<i>Rugosella</i> (¹)] <i>physa</i> Newcomb	Hamakua (Hawaii)
—	» <i>hawaiiensis</i> Baldwin	I. ^a Hawaii
—	(<i>Partulinella</i>) <i>marmorata</i> Gould	I. ^a Oahu
—	(<i>Perdicella</i>) <i>fulgurans</i> Sykes	I. ^a Mani

PARTULINA; S.g. *Newcombia* L. Pfeiffer

—	<i>plicata</i> Mighels	I. ^a Molokai
—	<i>sulcata</i> Pfr.	I. ^a Molokai

(¹) Per i caratteri di queste 2 specie, rispetto alle altre sezioni, adottato per esse il nome sezione di *Rugosella*, al solo scopo di distinguerle nella collezione.

- *cinnamomea* Newcomb I.^a Molokai
 — *Cumingi* Newcomb I.^a Mani

Familia *Tornatellinidae*

TORNATELLINA (Beck) L. Pfeiffer 1842

- *microstoma* Quadr. & Mölldff Isole Marianne

AURICULELLA L. Pfeiffer 1855

- *auricula* Fér. I.^a Oahu
 — *obliqua* Ancey (*co-typus*) Waianae (Oahu)
 — *pulchra* Pease I.^o Oahu
 — *putula* Smith I.^o Sandwich

Familia *Vertiginidae* = *Pupidae*

VERTIGO O. F. Müller 1774

- *Moulinsiana* Dupuy M. Cuccio (Palermo)
 — *minutissima* Hartm. Varie località siciliane
 — » *callicrates* Scacchi (= *Strobili*
 Gred. var.) Baden (Svizzera)
 — *antivertigo* Drap. Palermo, Magnisi, Inghilterra
 — *substriata* Jeffr. Inghilterra
 — *pygmaea* Desh. Palermo, Bellieni, Baden, Fagarasch
 (Transilvania), Inghilterra
 — *bollesiana* Morse Filadelfia (U. S. A.)
 — *ventricosa* Morse Massachussets (U. S. A.)
 — » *elatior* Starki Warren (Maine, U. S. A.)
 — *Gouldi* Binney New York
 — *ovata* Say Staten Island (N. York)
 — *pusilla* Müller Oise (Francia)
 — (*Vertilla*) *angustior* Jeffr. (= *Venetzi*, Charp.) Veneto, Castelgoffredo
 — (—) *sp.* Cuba
 — (—) *sp.* Cuba

NESOPUPA Pilsbry 1900

- (*Nesopuparia*) *norfolkensis* Sykes I.^a Norfolk
 — (*Limbatipupa*) *Neucombi* Pfr. Valle Palolo (Oahu)

LYROPUPA Pilsbry 1900

- *Magdalensis* Ancy Honolulu

STERKIA Pilsbry 1898

- (*Metasterkia*) *Tryesii* Drouet Trinidad

NEGULUS O. Boettger 1889

NEGULUS: S.g. *Pronesopupa* Iredale

- *acanthinula* Ancey Kaliki (Oahu)
 — *senex* Iredale (*co-typus*) I.° Kermadec

COLUMELLA Westerlund 1878

- *edentula* Drap. Caronie (Sicilia), Aube (Francia)

PYRAMIDULA Fitzinger 1833

- *rupestris* Drap. Serrai di Sottoguda, Rubbio, Hautes
 Alpes

PUPILLA Leach 1831

- *muscorum* Müller (ms. L.) = *marginata* Drap. Palermo, Baden, Inghilterra, Rakland
 (Madne) (*sic!*)
 — » *unidentata* C. Pfr. Thomostre (Maine U. S. A.) (*sic!*)
 — *fontana* Krauss Port Elizabeth (Sud Africa)

PUPOIDES L. Pfeiffer 1854

- *samouaensis* Mousson presso Aden
 — *senegalensis* Morelet Loanda
 — *canopictus* Shuttl. Delhi
 — *canopictoides* Coen (prov.) (*typus*) Garare (Massana)
 — *vermiformis* Palad. presso Aden
 — (*Ischnopupoides*) *marginatus* Say (= *fallax* Say var.) Cuba

MICHOSTELE O. Boettger 1886

- *muscerda* Benson Baticalon (Ceylon)

LAURIA Gray 1840

- *cylindracea* Da Costa (= *umbilicata* Dr.) Merano, Bassano,
 Venezia, M. Petaso, Malta, Madera,
 Inghilterra, Mtzchet
 — » *subedentula* Tiberi Caronie
 — » *nana* Tiberi Sicilia
 — *anglica* Fér. Inghilterra, Irlanda
 — *Semproni* Ch. Vallombrosa, Ivrea
 — *superstructa* Monts. Borshom (Caucaso)
 — » *zonata* Boettg. Oschten Fitsch
 — *tabularis* M. & P. Capetown
 — *Farkuhari* Mtc. Crodock (Sud Africa)

LAURIA; S.g. *Leiostyla* Lowe 1852

- (*Scarabella*) *cassida* Lowe Madera

ORCULA Held 1837 = *Scyphus* (Monterosato) Cazier & Margier 1909

- (*Sphyradium*) *doliolum* Brug. Vitt. Ven., Sicilia, Tbatani (Caucaso)
 — (*Pilorcula*) *Raymondi* Brug. Alpe Ezeri (Swanzia, Caucaso)

PAGODULINA Clessin 1876

- *pagodula* Desmoulins Pieve di Ledro

CHONDRINA Reichenbach 1828

- *avenacea* Brug. Serrai di Soltoguda, Brunnen, Madonie, Engelberg, Baden (Svizzera)
- » *paucidens* West. Bosnia
- » *eupora* West. Tirolo
- » *arcadica* Reinh. Parnaso
- *frumentum* Drap. Agordo, Bologna, Viareggio, Mantova, Palermo, Baden (Svizzera)
- » *apennina* Charp. Ascoli Piceno, Brescia
- » *illyrica* Rossm. Vittorio Veneto
- *pachygastra* Zgl. Dalmazia
- *bergonensis* Kust. Bergamo
- *sp.* Veneto
- *megachilus* Jan Milanese
- *contorta* Calcara Palermo
- *tarragonensis* Fagot Tarragona
- (*Solatopupa*) *similis* Brug. = *cinerica* Dr. . Montecarlo, Palermo, Spezia, sine loco
- » » *major* West. Nizza
- » » *variegella* Jan Carrara
- (*Psarolena* Monts.) *pallida* Rossm *amicta* Pfr. Portovenere
- (*Modicella*) *Farinesi* Desmoulins 2 località dei Pirenei Orientali
- » *rhodia* Rotti Grecia, Adana
- » *Mühlfeldtii* Küst. Cattaro
- » *Philippii* Cautr. Sicilia, Malta, Attica, Cipro

ABIDA Leach 1831

- *variabilis* Drap. Venezia Lido, Chioggia, Fasano Garda, Siusi, Chambéry
- » *ovularis* Moq.-Tand. Chioggia
- » *polita* Risso Nizza
- » *Maurac* Coen ms. (*typus*) Punta Sabbioni
- » *var.* Fasano Garda
- *boileautiana* Hüst. Cascata del Varone (Riva), presso Trento
- *secale* Drap. Carnia, Brunnen, Lione
- *verguesiana* Hüst. Usset-les-Bains (Ariège)
- *citrusca* Caziot Bagni di Lucca
- *pyrenaica* Mich. Viedassos (Pirenei)

GRANOPUPA O. Boettger 1889

- *granum* Drap. Sicilia, Dalmazia, Malta, Adana
- (*Rupestrella*) *rupestris* Phil. S.^{to} Vito, Palermo, Sciacca

---	(<i>Rupestrella</i>) <i>rupestris laminata</i> Monts (co-t.	Sciaccia
---	» » <i>non ventrosa</i> Tiberi	Sicilia
---	» <i>unicarinata</i> Pot. Mich.	Palermo, Madonie
---	» <i>scalaris</i> (Pare.) Rossm.	M. Cuccio, Madonie
---	» » <i>trans. ad occultam.</i>	Madonie
---	» <i>occulta</i> Rossm.	4 località siciliane
---	» » <i>brevis</i> Monts. (<i>typus</i>)	Madonie
---	» » » dent. 2 in palato	Sicilia
---	» » » dent. 2 in colum.	Sicilia
---	» <i>eremita</i> Monts. (<i>co-typus</i>)	Scopello
---	» <i>refuga</i> West. ms. (<i>typus</i>)	Termini Imerese

SANDALIA Westerlund 1887

---	<i>cylindrica</i> Mich.	Amélie-les-Bains (Pirenei)
-----	---------------------------------	----------------------------

AULACOSPIRA Möllendorf 1890

---	<i>mucronata</i> Mölledff.	Filippine
-----	------------------------------------	-----------

FAUXULUS Schaufuss 1869

---	<i>duplicatus</i> Preston (<i>co-typus</i>)	Kenya
-----	---	-------

GASTROCOPTA Wollaston 1878

---	<i>rupicola</i> Say	Stati Uniti
---	<i>munita</i> Reibisch	I. ^a Albeworh (Galapagos)
---	<i>armifera</i> Say	Port Gibson, Kentucky

BOYSIDIA Ancy 1881 = *Grederiella* Möllendorf 1884

---	<i>Kelantanensis</i> Sykes.	Ke lan Tan
-----	-------------------------------------	------------

HYPSELOSTOMA

---	<i>Crossei</i> L. Morlet	Hai-fong (Tonchino)
-----	------------------------------------	---------------------

Familia *Amastriidae*

AMASTRA H. & A. Adams 1855

---	<i>tristis</i> Fér.	I. ^e Sandwich
---	<i>assimilis</i> Newcomb	I. ^a Mani
---	<i>turritella</i> Fér.	I. ^e Oahu, Valle Panoa
---	<i>sp.</i>	I. ^a Sandwich
---	(<i>Metamastra</i>) <i>reticulata</i> Newc.	Valle Pahalua
---	» <i>albolabris</i> Newc.	I. ^a Oahu
---	» <i>decorticata</i> Gulik	Uahiawa
---	» <i>intermedia</i> (Neur.) Pease	I. ^a Oahu
---	(<i>Amastrella</i>) <i>nucicola</i> Gould	I. ^e Soudwich

LAMINELLA L. Pfeiffer 1854

- *gravida* Fér. Valle Manoa
- » *var.* Valle Kaipapan
- *suffusa* Newcomb Valle Nunanu
- *straminea* Reeve I.^e Sandwich
- *sanguinea* Newcomb I.^e Sandwich, Valle Kalaman
- *citrina* (Pfr.) Migh. I.^a Molokai
- *venusta* Migh. I.^e Molokai

CARELIA H & A. Adams 1855

- *cochlea* Reeve Hawaii
- *fuliginosa* Pfr. Hawaii

LEPTACHATINA Gould 1847

- *nitida* Newcomb I.^a Oahu
- (*angulidens*) *vitrea* Pease I.^e Sandwich
- » *gracilis* Pfr. I.^e Molokai

LEPTACHATINA; S.g. *Panahia* C. M. Cooke

- *striatula* Pease I.^e Sandwich

LEPTACHATINA; S.g. *Labiella* L. Pfeiffer

- *labiata* Newcomb Honolulu

Familia *Cochlicopidae* = *Cionellidae*COCHLICOPA (Ficussac) Risso 1826 = *Cionella* Jeffr. = *Zua* Turton

- *lubrica* Müll. Carnia, Vidy, Sciaffusa, Maine (!)
- » *exigua* Mke (= *lubricoides* P. & M.) Pallanza, Veneto
- » *subcylindrica* Bourg. Provenza, Gaggio, Boxill (Londra)
- *sp.* Molè Trentos
- *maderensis* Lowe Madera
- *azorica* Albers S.^t Miguel (Azzorre)

AZECA (Leach) Fleming 1828

- *mabilleana* Fagot Francia

AZECA; S.g. *Hypnophila* Bourguignat

- *cylindracea* Calcare Corleone
- *pupaeformis* Cantr. Puntebianche (Dalmazia)

Familia *Valloniidae*

VALLONIA Risso 1826

- *costata* Müll. Mirano, Cortina, Cadenabbia, Pisa,
Londra, Barcellona, Teignmonth,
Belfort, Rockland (Maine, U.S.A. !)

- *pulchella* Müll. Alluvioni del Brenta, Cortina, Palermo, Torino, Donegal (Irlanda)
- » *semicostata* Monts. ms. (*co-typus*). Barcellona
- » *turgida* Monts. ms. (*co-typus*). Barcellona
- *excentrica* Sterki Alluvioni del Serio, Dublino, Inghilterra, Casinalbo
- *tenuilabris* Braun Germania meridionale

ACANTHINULA Beck 1846

- *aculeata* Müller presso Halee

STROBILOPS Pilsbry 1903

- *labyrinthica* Say Staten Island (N. York)
- *virgo* Pilsbry Warren (Maine, U. S. A.)

Familia *Enidae* = *Buliminidae*

ENA (Leach) Turton 1831

- *montana* Drap. Sottoguda, AltStahlberg, Courmayeur
- *obscura* Müll. Artu Carnia, Valgardena, Lago di Fimon
- *rupestris* Krynický Ortalan (Crimea)
- *stalis* Benson Nuwara Elije (Ceylon)
- (*Peristoma*) *merdueniana* Kryn. Sudak (Crimea)

ENA; S.g. *Pseudonapaeus* Westerlund

- *pullus* Gray Trincomalie (Ceylon)

ENA; S.g. *Mirus* Albers 1850

- *Cantori* Phil. Cina
- *Hirasci* Pilsbry Ki Kai (Giappone)

ENA, S.g. *Omphalocoma* Westerlund 1887

- (*Rabdocna*) *coesia* Böttg. Smirne

ENA, S.g. *Hendiella* Annonolale 1924

- *Fultoni* Schum. & Böttg. Tu Tsinhu (Tibet cinese)

CHONDRUS Cuvier 1817

- *Zebra* Oliv. = *spoliatus* Parr. Lykabettos (Grecia)
- (*Aulicondrus*) *tournefortianus* Fér. Osea Miscocce

ZEBRINA Held 1837

- *detrita* Müll. Fasano Garda, Roma, Neuhausen
- » *Locardi* Bourg. Trieste
- » » *brutia* Coen ms. (*typus*) Abruzzo
- » *Sylvanae* Coen ms. (*typus*) Fasano Garda
- » *major* Filippopoli

—	<i>detrita lutea</i> Zgl.	Fasano Garda, Digione
—	» <i>curta</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Courmayeur
—	» <i>oblonga</i> Blanc	Fasano Garda, Cascata Varone, Trasi- simo
—	» <i>sabaudina</i> Bourg.	Courmayeur
—	» <i>radiata</i> Pfr.	Roma, Courmayer, Cordova, Olimpo
—	» <i>brutia</i> Monts. (<i>co-typus</i>)	Appennino abruzzese
—	» <i>fasciolata</i> Oliv.	Rodi, Aleppo
—	» <i>candida</i> Pfr.	Rodi
—	<i>varnensis</i> Pfr.	Dobrugia
—	(<i>Thoanteus</i>) <i>gibbera</i> Kryn.	Balugan-Suila (Crimea)

BULIMINUS Beck 1837

—	<i>labrosus</i> Oliv.	Beirut
—	» <i>Jordani</i> Boiss.	Beirut
—	» <i>carmeliensis</i> Kob.	Haifa
—	<i>syriacus</i> Pfr.	Beirut

PORRECTUS Coen (prov) 1939 ⁽¹⁾

—	<i>porrectus</i> Mölldff.	Tu Tsien La (Tibet cinese)
---	-----------------------------------	----------------------------

SEWERTZOVIA Kobelt 1888

—	<i>oriana</i> Marts.	Turkestan
---	------------------------------	-----------

JAMINIA Risso 1826

—	<i>quadridens</i> Müll.	Veneto
—	» <i>prolixa</i> Pini	Castellarquata
—	» <i>obesula</i> Monts. (<i>co-typus</i>) . . .	Francia, Montecarlo
—	(<i>Multidentinia</i>) <i>seplemdentata</i> Rotts . . .	Palestina

JAMINIA, S.g. Chondrula Beck 1837

—	<i>tridens</i> Müll.	Veneto, Toscana
—	» <i>marcida</i> Boettg.	Armenia bassa
—	<i>quinquedentata</i> (Mhlfd) Rossm.	Lésina, Velika (Dalmazia)
—	<i>unidentata</i> Issel	Alluvioni a Chioggia
—	<i>Bergeri</i> Reth	Patrasso
—	<i>blanda</i> Pfr.	Asia minore
—	(<i>Seminula</i>) <i>didymodus</i> O. Böttg.	Talesh (Caucaso)
—	(<i>Multidentula</i>) <i>lamellifera</i> Rossm.	Mardin

MASTUS Beck 1837

—	<i>pupa</i> Brug.	4 località siciliane, Malta
—	» <i>minor</i>	Palermo

(¹) I caratteri conchigliologici sono talmente aberranti che non vedo a quale degli altri generi di *Enidae* si possa attribuire la specie. Perciò, conservando il nome specifico, adottato provvisoriamente il generico.

- *pupa primitivus* Parr. Algeri
- » *regularis* Monts. ms. (*co-typus*) Contessa Entellina (Sicilia)
- » *glandina* Monts. ms. (*co-typus*) Palermo, Alessandria della Rocca
- » *vav.* Prizzi (Sicilia)
- *sp.* Haifa (errore per *B. labrosus*)
- *pusio* Brod. Sira (Cieladi)
- *attenuatus* Mouss. Bengasino

NAPAEUS Albers 1850

- *vulgaris* Morelet Azzorre

SPELOBOCONCHA Sturany 1912

- *Paganetti* Sturany (*co-typus*) in una caverna a Curzola

RHACHIS Albers 1850

- *punctatus* Anton Trincomalia (Ceylon)
- *hieroglyphicus* Preston (*co-typus*) Monti Seimbi (Somalia)
- *adumbratus* Pfr. Ceylon
- *mogadiscensis* Coen ms. (*typus*) Mogadiscio
- *italafrus* Coen ms. (*typus*) Hamaddei Ben (Somalia)

IGEMBIA Preston (*sic. et hic*)

- *scalaris* Preston (*co-typus*) Somalia inglese

PACHNODUS (Albers) Martens 1860

- *ornatus* Dato (= *fulvicans* Pfr.) Seicelle
- *spadiceus* Mke. Natal

CERASTUS (Albers) Martens 1860

- *Saeconii* Pallonera Seioa
- *abyssinicus* Rüpp. Abissinia

CERASTUS. S.g. *Mabillicella* Ancey 1886

- *somalus* Coen ms. (*typus*) Dire Dana

RHACHISTIA Connolly 1825

- *afgoensis* Coen ms. (*typus*) Afgoi

ZEBRINOPS Thiele 1931

- *Diredanae* Coen ms. (*typus*) Dire Dana

PASSAMAELLA L. Pfeiffer 1877

PASSAMAELLA, S.g. *Ovella* Pfeiffer 1878

- *dahamissensis* Smith Socotra

Familia *Clausiliidae*

CLAUSILIA Draparnaud 1805

- *rugosa* Drap. Inghilterra
- » *crenulata* Risso Nizza
- *parvula* Studer Bribano (Belluno), Svizzera, Avignon, Wartburg
- » *arboricola* Coen prov. (*typus*) . . Svizzera (sugli alberi)
- » *acicula* Monts. ms. (*co-typus*) . . Interlaken
- *dubia* Drap. (= *gallica* auct.) Forêt de Duabon
- » *vindobonensis* A. Schm. Mixnitz (Stiria)
- *bidentata* Stöm (= *nigricans* auct.) . . . Angero Medieuropa
- *anduziensis* Caziot (*co-typus*) Anduze (Gard)
- *sejuncta* West. Copenhagen
- *pumila* Zgl. Halle ^e/P.
- (*Erjavicia*) *Bergeri* Rossm. Carinzia

CLAUSILIA, S.g. *Iphigena* Gray 1821 = *Pyrostoma* Vest 1867

- *plicatula* Drap. Brumen, Gernigel (1300 m.) Velechert
- » *apennina* Issel Vallombrosa
- » *cadorena* Coen ms. (*typus*) Cadore
- *lineolata* Held var. Vallombrosa
- *latestriata* A. Schm. Carnia
- *asphaltina* (Zgl.) Gredler Carniola
- *ventricosa* Drap. Velebit, Tarantaise (Francia, 1050 m.)

LACINIARIA Hartmann 1842

- *plicata* Drap. Bergamo, Cannobio, Locarno, Baden (Svizzera) Bürgenstock, Lucerna Brennero
- *circassica* Böttg Oschten-Fischt (Caucaso)
- (*Alinda*) *biplicata* Mtg. Dalmazia, Carniola
- (*Strigilecula*) *cana* Held Danzica

LACINIARIA, S.g. *Pseudalinda* O. Boettger 1877

- *fullax* Rossm. Transilvania
- (*Miralinda*) *elata* Zgl. Herrmannstadt

LACINIARIA, S.g. *Euxina* O. Boettger 1877

- *galeata* Rossm. Siria
- (*Multiplicaria*) *Dubosi* Chnrp. Abar-Tuman (Caucaso)
- » *pleuroptychia* Boettg. Kutais (Caucaso)
- (*Megaleuxina*) *derasa* Monts. Barshom (Caucaso)

IDYLA H. & A. Adams 1855

- *rugicollis* Zgl. Herkulesfürdő (Transilvania)
- (*Scrobifera*) *foveicollis* Charp. Hussari (Caucaso)

MENTISSOIDEA O. Boettger 1877 = *Polinekia* A. J. Wagner 1920

- *litotis* A. Schm. Tbatani
- (*Caucasica*) *somchetica* Pfr. Schodi (Dagh.)

FUSULUS Fitzinger 1833

- *interruptus* C. Pfr. Carniola

GRACILIARIA Bielz 1867

- *concilians* A. Schm. Transilvania
- *corynodes* Held. Interlaken
- *Strobili* Porro Lombardia
- (*Ruthenica*) *flograna* Rossm. Carniola

LAMINIFERA O. Boettger 1863

LAMINIFERA, S.g. *Nemiatlanta* Bourguignat

- *Pauli* Mabilie Bayonne

BALEA Gray 1824

- *perversa* L. Recoaro, Locarno, Corleone, Lucerna,
Interlaken. Cambridge
- » *rayana* Bourg. Aix-les-Bains
- » *lucifuga* Bourg. Bulignen
- » *deshayesiana* Bourg. Sédico (Belluno)

PHAEDUSA H. & A. Adams 1855

- *corticina* v. d. Busch. Li Bombè (Sumatra)
- *sumatrana* Martens Li Bombè (Sumatra)
- *Modiglianii* Coen ms. (*typus*) Nias
- (*Dospira*) *philippiana* Pfr. Moremein
- » *sp.* I. Mentavei (Sumatra)

PHAEDUSA, S.g. *Stercophaedusa* O. Boettger 1877

- *brevior* Martens Giappone

PHAEDUSA, S.g. *Cuphaedusa* O. Boettger 1877

- *aculus* Bens. Cina
- *tau* Boettg. Giappone
- (*Papillophaedusa* prov.) *Lorraini* Menke . Hong Hong

HEMIPHAEDUSA O. Boettger 1877

- *bachanensis* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . Bac-Kan (Tonchino)
- *thatkeana* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . That-Ke (Tonchino)
- *fistulata* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Pac-ha (Tonchino)
- *tonkiniana* Davay & Dautz (*co-typus*) . . Lao-Kay (Tonchino)
- » *minor* Bavay & Dautz (*co-typus*) . Lao-Kay
- » *majar* Bavay & Dautz (*co-typus*) . Lao-Kay

- *japonica* Crosse Giappone
 — *hyperalia* Martens Giappone
 — (*Notoptychia*) *margaritifera* Bavay & Dautz
 (*co-typus*) . . . Lao-Kay (Tonchino)
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Megalophaedusa* O. Boettger 1877
 — *yokohamensis* Crosse Yokohama
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Symphrosphygmonia* A. J. Wagner 1920
 — *suilla* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Lao-Kay (Tonchino)
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Liparophaedusa* Lindholm 1924
 — *Freyi* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . That-Ké (Tonchino)
 — (*Siphonophaedusa*?) *Auregani* Bavay & Dautz
 (*co-typus*) . . . That-Ké (Tonchino)
 — (*Atractophaedusa*?) *Grangeri* Bavay & Dautz
 (*co-typus*) . . . That-Ké (Tonchino)
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Acrophaedusa* O. Boettger 1877
 — *Jungkuhni* Phil. Si-Bombè (Sumatra)
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Formosana* O. Boettger 1877
 — *pacifica* Gudder Cina
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Leptacme* Ehrmann 1927
 — *Sy-kesi* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Bac-Khan (Tonchino)
 HEMIPHAEDUSA, S.g. *Lindholmella* Ehrmann 1927 (?)
 — *callistoma* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Bac-Khan (Tonchino inferiore)

 SERRULINA MOUSSON 1873
 — *Sieversii* Pfr. Leukoran
 — *serrulata* Pfr. Caucaso
 SERRULINA, S.g. *Pravispira* Lindholm 1924
 — *semilamellata* MOUSS. Caucaso

 NENIA H. & A. Adams 1855
 — *tridens* Ch. Portorico
 — *perarata* Monts. Ocapa (M. Grassada)
 — (*Columbina*) *epistomium* Küst. S. U. di Colombia
 — (*Incavia*) *macrotis* Ehrm. Callanga (Perù)

 GARNIERIA Bourgnignat 1877
 — *Giardi* H. Fischer That-Ké (Tonchino)

 TROPIDAUCHENIA Lindholm 1924
 — *Dorri* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Bac-Kham (Tonch.), Laghi Ba-be (id.)
 — » *cristata* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Bac-Khan (Tonchino)
 — *ardoniniana* Heude Baia d'Alay (Tonchino)
 TROPIDAUCHENIA, S.g. *Indonemia* Ehrmann 1927
 — *messengeri* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . That-ké (Tonchino)

COCHLODINA Férussac 1821

—	<i>laminata</i> Mtg.	Engelberg. Copenaghen
—	» <i>granatina</i> Zgl.	Carniola
—	<i>commutata</i> Rossm.	Carnia
—	» <i>fusca</i> De Betta	Bassanea
—	» <i>athesina</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Suesil
—	<i>comensis</i> Shuttl.	Como, Carnia
—	<i>levicensis</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Lèvico
—	<i>ovthostoma</i> Mke	Günzburg (Baviera)
—	<i>incensis</i> Gentiluomo	Bagni di Lucca
—	<i>fimbriata</i> (Mhlfd) Rossm.	Velebit
—	<i>grossa</i> (Zgl.) Rossm.	Velebit
—	<i>Küsteri</i> Rossm.	presso Isili (Sardegna)

CHARPENTIERIA Stabile 1864

—	<i>thomassiana</i> Charp. = <i>verbancensis</i> Stah. = <i>Piol-</i> <i>lii</i> Poll.	Valle di Sanzo (Torino) a 1200 m.
—	(<i>Pedemontana</i>) <i>Baudii</i> Pini = <i>Rosazzae</i> Poll.	Rosazza (Biella)
—	» <i>hospitiorum</i> Poll.	Piemonte
—	(<i>Dilatatoria</i>) <i>boettgeriana</i> Paul.	Maiella

ALOPHA H. & A. Adams 1855

—	<i>Bielzi</i> (Parr.) Rossm.	Veydu (Transilvania)
—	» <i>modensis</i> C. Fuss.	Transilvania
—	<i>livida</i> Mke	Transilvania
—	» <i>lactea</i> A. Schmdt.	Transilvania
—	» <i>nova</i> Cooke	Valle Repi (Romania)
—	<i>glauca</i> Bielz	Transilvania
—	» <i>laevigata</i> A. Schmidt	Transilvania
—	<i>glorifica</i> Rossm.	Transilvania
—	<i>Haueri</i> Bielz	Transilvania
—	» <i>Cookei</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Doughan (Transilvania)
—	<i>bogalensis</i> Bielz	Urista (Transilvania)
—	<i>regalis</i> M. Bz.	Reta Mare (Transilvania)
—	<i>plumbea</i> Rossm.	Kronstadt (Transilvania)
—	» <i>cornea</i> A. Schm.	Transilvania
—	<i>straminicollis</i> (Parr.) Charp.	Transilvania
—	<i>lischkeana</i> (Parr.) Charp.	Transilvania

MEDORA H. & A. Adams 1855

—	<i>macarana</i> Rossm.	Macarsca, Cattaro
—	<i>dalmatina</i> (Parsch.) Rossm.	Dalmazia
—	<i>almissana</i> Küst.	Tugare, Remissa
—	<i>carniolica</i> F. Schm.	Carniola

- *punctulata* Küst. (= *orsiniana* Villa) . . . Ascoli Piceno, Abruzzo
 --- » *Giorgii* Coen ms. (*typus*). . . Tagliacozzo
 --- *agnata* (Parsch) Küst. (= *albescens* Zgl.) . Almissa
 --- *istriana* Küst. Terme di S. Stefano (Istria)
- MEDORA, S.g. *Cristataria* Vest 1867
- (*Strangulata*) *strangulata* Fér. Beirut
 --- » *Delesserti* Bourg. Beirut
 --- (*Rhipsauchenia*) *Staudingei* O. Bottg. . . Libano
 --- (*Mestrelundella*) *Boissieri* Charp. Beirut
- MEDORA, S.g. *Agathylla* H. & A. Adams 1855
- *exarata* Rossm. Narenta
 --- » *minor*. Dalmazia
 --- *armata* Küst. Dalmazia
 --- *lamellosa* Wagner Dalmazia
 --- *sulcosa* Wagner Ragusa
- MEDORA, S.g. *Albinaria* Vest 1867
- *caerulea* Fér. Cerigo, Siria
 --- » *birugosa* (Parr.) Boettg. Grecia
 --- *Mülleri delosina* West. Delos
 --- (*Cretica*) *cretensis* Rossm. Katholika (Creta)
 --- » *croglodytes* A. Schm. Akrotiri (Creta)
 --- » *byzanthina* Ch. = *adpersa* Boettg. Creta
 --- » *glabella* Pfr. Creta
 --- » » *pura* Boettg. Creta
 --- » *strigata* Parr. = *acuticosta* Boettg. Creta
 --- (*Graja*) *Schuchi* Voith Cefalonia
 --- » *messenica* Marts. Kalamata
 --- (*Munduria*) *cristatella* Küst. Skyros
 --- (*Cerigana*) *Goldfussi* Boettg. Taigêto
 --- (*Scopulosa*) *Chaperi* West. (*co-typus*) . . Taigêto
 --- (*Interstincta*) *saxatilis* Pfa. , Kerinia (Cipro)
 --- » *lerosiensis* Fér. Bodrana (Anatolia)
 --- (*Noevosa*) *noevosa* Fér. I.^e Maura
 --- » *castrensis* (Parr.) Mss. Palco Castrigo (Cipro)
 --- (*Egana*) *Hyppolyti* Boettg. Creta
 --- (*Teres*) *turrita* Pfr. . . , Milo
- DEIIMA Hartmann 1842
- (*Itala*) *itala* Marts. Lombardia, Como, Moltrasio, S. Pellegrino, Villafranca Veronese
 --- » *nigra* (Pecchioli) Issel . . . Ripafratta, Bagni di Lucca
 --- » *ampessana* Monts. ms. (*co-typ.*) Cortina, Agordo, Sédico
 --- » *Burlinii* Coen ms. (*typus*) . Bosco Consiglio
 --- » *bolcensis* (De Bella) A. Schm. Monte Bolca
 --- » *Brauni* (Charp.) Rossm. . . Bresciano, Trevisano, Bolzano

—	(<i>Itala</i>) <i>itala</i> Brauni (Charp.) Rossm. var..	Val di Casteilo (Pietrasanta)
—	» » <i>elegans</i> Gentiluomo	Vallombrosa
—	» » <i>gudensis</i> Coen ms. (<i>typus</i>) .	Serrai di Sottoguda
—	» » <i>rufocornea</i> Spinelli (= <i>albopunctata</i> Issel.)	Bresciano
—	» » var.	Trevisano
—	» » <i>leucensis</i> Villa = <i>paroliniana</i> De Betta . .	Oliero (località originale)
—	» » <i>ornata</i> (Zgl.) Rossm. . . .	Stiria
—	» (<i>Tirolica</i>) <i>Balsamoi</i> Strobel . . .	Bergamo
—	» » <i>cincta</i> Brum.	Laugenthass
—	» » » <i>letochana</i> Gredler .	Londra
—	» » <i>grederiana</i> West.	Valfonda
—	(<i>Semirugata</i>) <i>semirugata</i> (Zgl.) Rossm. . .	Dalmazia
—	(<i>Dalmatica</i>) <i>decipiens</i> Rossm.	Brassini (Dalmazia)
—	» <i>albocincta</i> Pfr.	Vrassa (Dalmazia)
—	(<i>Montenegrina</i>) <i>cattaroensis</i> Zgl.	Cattaro
—	(<i>Bosnica</i>) <i>bosniensis</i> Zgl.	Boc'ae (Bosnia)

DELIMA, S.g. *Siciliaria* Vest 1867

—	<i>grohmanniana</i> Rossm.	M. Pellegrino e var. di S. Lorenzo
—	» <i>tridens</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	M. Pellegrino
—	» <i>minor</i> A. Schm. (<i>integra</i>) .	Palermo
—	<i>bijugata</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	Torrazza (Alcamo)
—	<i>leucophryne</i> (Parr.) Pfr.	Scopello, S. ^{to} Vito
—	» <i>secunda</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Castellamare del Golfo
—	» <i>laudabilis</i> Parr.	Carini, S. ^{to} Vito
—	» » (<i>anomala</i>)	Isola delle Femmine, Carini
—	» <i>planilabris</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	Castellamare del Golfo
—	» <i>Scaturri</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Zucco
—	» » (<i>integra</i>)	Torrazza, Zucco, Alcamo
—	» <i>montagnana</i> Mont. ms. (<i>typus</i>)	Collino a Cinisi
—	<i>mobilis</i> Pfr. (= <i>sicula</i> Bén.)	S. ^{so} Vito, Calatafimi, Palermo (<i>integra</i>)
—	<i>rupestricola</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	Carini, Siracusa
—	(<i>Sicania</i>) <i>crassicostata</i> (Bén.) Pfr. . . .	Còfano (Trapani)
—	» » <i>diversa</i> Monts. ma. (<i>typus</i>) . .	Santo Vito
—	» » <i>eminens</i> A. Schm. .	Santo Vito
—	» <i>confinata</i> Bén. (= <i>sacrificata</i> Rév.)	Marètimo
—	» » <i>merens</i> West. (<i>co-typus</i>)	Sferracavallo
—	» <i>agrigentina</i> Bourg.	Agrigento
—	» <i>difficilis</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) . .	Alcamo
—	» <i>allcryana</i> Coen ms. (<i>typus</i>) . .	Sciacca
—	» <i>Tiberii</i> Bén.	S. Giuseppe
—	(<i>Stigmatica</i>) <i>septemplexata</i> Phil.	Vignicella, Mezzomonreale

—	(<i>Stigmatica</i>)	<i>septemplex minor</i> L. . . .	Pizzuta
—	»	» <i>prasina</i> A. Schm.	Palermo
—	»	» <i>pluridecrescens</i>	
		Monts. ms.	Detrozzi
—	»	» <i>var.</i>	Palermo
—	»	<i>sp.</i>	Alcamo
—	»	<i>Calcarae</i> Pfr. (= <i>trinacrina</i> Bén.)	Palermo, S. Ciro, Trapani
—	»	» <i>adelinae</i> Bén. . . .	Favignana
—	»	<i>volutella</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Alcamo
—	»	<i>incerta</i> Bén.	Palermo, Madonie
—	»	<i>rusticula</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	3 località Siciliane
—	»	[<i>Poestana</i>] <i>poestana</i> Phil. . .	Cava dei Tirreni (= <i>stigmatica</i> var.)
—	(<i>Gibbularia</i>)	<i>gibbula</i> (Zgl.) Rossm. . . .	Zara
—	»	» <i>ariminensis</i> Monts. ms.	
		(<i>co-typus</i>) . . .	Rimini
—	»	<i>vulcanica</i> Bén.	Riposto (Etna)

DELIMA, S.g. Lampedusa O. Boettg. 1877

—	<i>lampedusae</i> Calcara	Lampedusa
—	(<i>Mauritanica</i>) <i>polygyra</i> Boettg.	Tunisi
—	(<i>Imitatrix</i>) <i>imitatrix</i> Boettg.	Malta
—	» <i>melitensis</i> Caruana Gatto . . .	Malta
—	» <i>filfolensis</i> Despott	I. Filfole

PAPILLIFERA Hartmann 1842.

—	<i>solida</i> Drap.	Montecarlo, Nizza, Le Ciotat
—	<i>bidens</i> L. (= <i>papillaris</i> Müll.)	Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Puglie, Sicilia, Malta
—	» <i>minima</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>) . . .	Napoli
—	» <i>clava</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>) . . .	Giulianova
—	» <i>castanea</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>) . . .	Messina
—	» <i>strigatella</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>) . .	Napoli
—	» <i>major</i>	Malta
—	» <i>vitrea</i> (Stents.) Anct.	Lucca
—	» <i>var. peristomate libero</i>	Roma
—	» <i>straensis</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Villa Reale di Strà
—	» <i>virgata</i> Jan.	Calatafimi, Lissa (Sicilia)
—	» » (<i>monstrosa</i>)	Marini (Sicilia)
—	» » <i>molesta</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) . . .	Castellamare sic.
—	» » » (<i>monstrosa</i>)	Castellamare sic.
—	» » <i>subcitana</i> Gené	Oristano
—	» » <i>Deburghiae</i> Paul (= <i>Tinei</i> Bourg.)	Palazzo Adriano
—	» » <i>affinis</i> Phil.	3 località Siciliane
—	» » » <i>longa</i> Mont. ms. (<i>typus</i>)	Palazzo Adriano
—	» » » <i>cerata</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	S. ^{to} Vito

—	<i>bidens virgata affinis punica</i>	Bourg.		Tacknouch
—	»	»	» <i>peraffinis</i> Monts. ms. (co-t.)	S. Giuseppe
—	»	»	» <i>familiaris</i> Monts. ms. (co-t.)	10 località siciliane
—	»	»	» <i>familiaris 4-maculata</i> Monts. (co-typus)	 Sicilia
—	»	»	» <i>familiaris grossa</i> Monts. ms. (typus)	 Palermo
—	»	»	» <i>familiaris famelica</i> Monts. ms. (co-typus)	 Palermo
—	»	»	» <i>familiaris cinerascens</i> Monts. ms. (typus)	Donnafugata
—	»	»	(monstr. <i>scalaris</i>)	 Palermo
—	»	»	<i>lanceolata</i> Bourg.	 Palazzo Adriano
—	»	<i>circinnata</i> Paul.		4 località siciliane
—	»	» <i>obesula</i> Monts. ms. (typus)		Melilli
—	»	» <i>doliella</i> Monts. ms. (co-typ.)		Lentini
—	<i>obstructa</i> Monts. ms. (typus)			Sicilia
—	» (<i>monstrosa</i>)			Sicilia
—	<i>eburnoides</i> Monts. ms. (typus)			Milazzo
—	<i>brevissima</i> Ben.			Lentini
—	<i>aegusina</i> Monts. ms. (typus)			Favignana, Marètimo
—	<i>melitensis</i> Monts. (typus) (= <i>rugocincta</i> K. ?)			Malta
—	<i>inopinata</i> Monts. ms. (t.) (= <i>allyphanta</i> Monts.)			Gargano
—	<i>catalonica</i> Fagot			Barcellona
—	<i>arida</i> Monts. ms. (typus)			Orte, Arigento
—	<i>renica</i> Monts. ms. (typus)			Castellamare sic. (<i>Unicum</i>)

PAPILLIFERA, S.g. *Leucostigma* A. S. Wagner 1919

—	<i>leucostigma</i> Rossm.		Lazio, Umbria, Abruzzo, Puglie
—	» <i>bulinella</i> Paul.		Perugia
—	» <i>candidilabris</i> Porro (co-typus)		Spalato, Ascoli Piceno, Gran Sasso
—	» <i>glauca</i> (sic.)		Marode
—	» <i>violacea</i> (sic.)		Comunacque
—	» <i>insignis</i> Monts.		Gole di S. Cosimato
—	» <i>megachilus</i> Paul.		Terracina
—	<i>candidescens</i> (Zgl.) Rossm.		Vico Equense, M. Cassino, Terracina
—	» <i>cinerca</i> Phil.		Campania, Abruzzo, Capri
—	» <i>minor</i>		Caserta
—	» <i>brevis</i> Monts. ms. (co-typus)		Napoli

PAPILLIFERA, S.g. *Isabellaria* Vest. 1867 ⁽¹⁾

—	<i>isabellina</i> Pfr.		Grecia (?)
—	» <i>syracusana</i> (Ph.) Rossm.		Siracusa, Modica, Noto

(1) Le specie elencate sul S.g. *Isabellaria* devono considerarsi attribuite dubbiosamente. Infatti nel Thiele non si trova corrispondenza coi « Clausilions Studien » del Boettger (1877) nè col Westerlund (« Fauna » 1884) nè con lo stesso Westerlund (« Synopsis » 1901). Comunque si tratta di specie di *Papillifera*, su che tutti gli Autori concordano.

—	<i>isabellina</i> <i>syacusana</i> <i>Dionysi</i> Bourg.	Siracusa
—	<i>oscitans</i> Fér.	Malta, Gozo
—	» <i>minor</i> (sic, Despoli)	Malta
—	» <i>labiata</i> (sic, Despoli)	Malta
—	» <i>densecostata</i> (sic, Despoli)	Malta
—	<i>scalaris</i> Pfeiffer	Malta, Gozo
—	<i>mamotera</i> Gulik	Gozo
—	<i>pseudosyracusana</i> Caruana Gatto (<i>typus</i>)	Malta
—	» <i>var.</i>	Malta
—	<i>tortiva</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Modica
—	<i>sp.</i> (del gruppo <i>tortiva</i>)	Malta
—	<i>isabelliformis</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	Palermo, Agrigento
—	» (<i>monstrosa</i>)	Agrigento
—	<i>tauromenica</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	Taormina!
—	<i>fuscocincta</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	Agrigento? (<i>Unicus</i>)
—	(<i>Venusta</i>) <i>venusta</i> A. Schm.	Parnaso
—	(<i>Euclista</i>) <i>saxicola</i> Pfr.	Delfo

Familia *Achatinidae* ⁽¹⁾

ACHATINA Lamarek 1799

—	<i>variegata</i> Lam. (<i>et ovum</i>)	Sierra Leone
—	<i>acuta</i> Fér.	Is. Maurizio
—	<i>sp.</i>	Congo orientale Belga
—	<i>lactea</i> Reeve	Somalia Italiana
—	» <i>elongata</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	subfossile di Mogadiscio
—	<i>balteata</i> Reeve	Fernand Vaz
—	<i>reticulata</i> Pfr.	Africa orientale
—	<i>sp.</i>	Congo centrale
—	<i>sp.</i>	Daua Pormapat. Dolo

COCHLITOMA (Férussac) Pilsbry 1904

—	<i>zebra</i> Ch.	Natal
—	<i>fulgurata</i> Pfr.	Africa orientale
—	<i>natalensis</i> Pfr.	Natal
—	<i>granulata</i> Pfr.	Natal

CALLISTOPEPLA Ancey 1888

—	<i>sp.</i> (<i>et ova</i>)	Rive del Tanganyika
—	<i>sp.</i>	Rive del Tanganyika
—	<i>sp.</i>	Rive del Tanganyika

(1) L'attribuzione delle specie di *Achatinidae* a taluno dei generi nei quali si è recentemente scisso il gran genere *Achatina*, e specialmente a *Callistopepla* e *Leptocala* può essere inesatta, mancandomi il mezzo di farla con precisione.

LEPTOCALA Ancey 1888

- *sp.* Congo orientale Belga
- *sp.* Congo orientale Belga
- *sp.* Congo orientale Belga
- *sp. (anomala)* Congo orientale Belga
- (*Leptocallista?*) *zanzibarensis* Bourg. Kuriro, Somalia ex tedesca

METACHATINA Pilsbry 1904

- *Kraussii* Pfr. (*et ova*) Natal

ARCHACHATINA (Albers 1850) Pilsbry 1904

- *marginata* Swains. Punta Frailes (Fernando Po)
- *bicarinata* Brug. S.^t Thomé, I.^a Principe
- *Weynsi* Dantz. Foci del Congo
- » (*prox.*) Africa tropicale sine loco

BURTOA Bourguignat 1899

- *nilotica* Pfr. Tanganyika, Fiume Umniati (Masei-naland)
- *Weryi* Coen ms. (*typus*) Congo orientale Belga
- *sp.* Congo orientale Belga

LIMICOLARIA Schumacher 1817

- *numidica* Reeve (*et ovum*) Scioa, Africa s. l., Guinea Portoghese, Africa occidentale s. l.
- *rectestrigata* Smith Isole Sessìe (Victoria Nyanza)
- » *carnea* Germain (*co-typus*) Isole Sessìe
- *Adansoni* Pfr. (= *Hambeus* Adams.) Senegal
- *sp. (et juv.)* Lago Kiam
- *sp.* Lago Kiam
- *flammea* Müll. (*nel prox.*) Rive del Tanganyika
- *Weryi* Coen ms. (*typus*) Rive del Tanganyika
- *sp.* Rive del Tanganyika
- *sp.* Rive del Tanganyika
- *sp.* Rive del Tanganyika
- *sp.* Congo centrale Belga
- *sp.* Congo centrale Belga
- *sp.* Congo centrale Belga
- *Parmensis* Coen ms. (*typus*) Dana Parma
- *dire dauensis* Coen ms. (*typus*) Dire Dana

LIMICOLARIA; S.g. *Limicolariopsis* Ailly 1910

- (*Rebmanniella*) *inepta* Preston (*co-typus*) M. Kenya a 2500-3000 m.
- » *suffusa* Reeve Rive del Tanganyika

COLUMNA Perry 1811

- *columna* Müll. I.^a Principe (legat Fea)
- *flammea* Martyn I.^a Principe (legat Fea)

PSEUDACHATINA Albers 1850

- *Downesii* (Gray) Sow. Africa occidentale

PERIDERIOPSIS Putzeys 1898

- *umbilicata* Putzeys Congo superiore
 — (?) *Turtoni* Smith S.^t Elena: anche da Preston come
Bulinus (legit Turton)

ATOPOCOCHLIS Crosse & Fischer 1888 = *Eutaxis* Ancey 1888

- *exarata* Müll. S. Tomè
 — *Feai* Coen 1922 (*typus*) Fernand Vaz, S. Tomè (legit Fea)

LEUCOTOENIUS Martens 1860 = *Pseudoclavator* Germain 1914

- *Procteri* Sow. Madagascar

PSEUDOTROCHIUS H. & A. Adams 1856 = *Perideris* Shuttleworth 1856

- *alabaster* Rang. Africa occidentale
 — *solimanus* Morelet (*et ovae*) Kamerun
 — *efasciatus* Coen ms. (*typus*) Fernand Vaz (legit Fea)

Familia *Ferussaciidae*FERUSSACIA Risso 1826 = *Ferrussacia*

- *Vescei* Bourg. Palermo, Sicilia s. l., Favignana
 — *capriota* Monts. (*co-typus*) Capri!
 — *aragonica* Ancey Siviglia
 — *amauronia* Bourg. Tangeri
 — *abromia* Bourg. Capri
 — *gronoviana* Risso (*sic*) Capri
 — *folliculus* Gronovius (*sic*) Malta
 — *Barclayi* Pfr. S. Maurizio

FERUSSACIA; S.g. *Ampharella* Lowe 1852

- *tornatellina* Lowe Madera
 — *melampoides* Lowe Portosanto

HOHENWARTIANA Bourguignat 1864

- *Hohenwartii* Rossm. Metauro
 — *eucharista* Bourg. alluvioni dell' Uadi Magafro (Algeria)

COELOSTELE Benson 1864 = *Francesia* Paladilhe 1872

- *raphidea* Bourg. Siviglia
 — *scalaris* Benson India

COECILOIDES Herrmannsen 1846 = *Coecilianella* Bourguignat 1856

- *acicula* Müll. alluv. del Piave, di Marghera, Veneto
 — *Liesvillei* Bourg. Barene a Marghera, Cortina d'Ampezzo

- *eburnea* Risso Cortina d'Ampezzo
- *Jani* La Betta Bassano (loc. orig.), Como, Perugia,
Ponzano (Treviso), alluv. Marghera
- *aciculoides* (Jan.) La Betta Merano Veneto
- *aradasiana* Bénéit Scavi a Palermo
- *vandalitiae* Bourg. Siviglia
- *tumularum* Bourg. Detriti del Sarus (Adana)
- *Poupillieri* Bourg. alluvioni del Guadalquivir a Siviglia
- *Naegeli* Monts. ms. (*co-typus*) alluvioni del Sarus (Adana)
- *pisana* Monts. ms. (*co-typus*) alluvioni a Viareggio
- *eulimoides* Monts. ms. (*co-typus*) Cortina d'Ampezzo

CORCILIODES; S.g. *Geostilbia* Crosse 1867

- *Gundlachi* Pfr. Cuba

GLESSULA Martens 1860

- *ceylonica* Pfr. Kegalla (Ceylon)
- *sumatrana* Martens Sumatra

Familia *Subulinidae* = *Stenogyridae*

SUBULINA Bech 1837

- *octona* Brug. Bahamas, Panama, Puerto Caballo
- *rectona* Ch. Costarica
- *sp.* Ecuador
- *Modiglianii* Coen ms. (*typus*) Pedany (Sumatra, leg. Modigliani)

SUBULINA; S.g. *Nothupalus* Martens 1897 = *Kenia* Preston 1911

- *suturalis* Preston (*co-typus*) M. Kenya a 3000-4000 m.

SUBULINA; S.g. *Komorus* Albers 1850

- *perlucida* Preston (*co-typus*) Harrar
- *Manueli* Preston (*co-typus*) 2000 miglia Est di Loanda
- (*Itiopiana*) *variabilis* jik Nefasit, Adis Abeba
- » *Meneleki* Preston (*co-typus*) Harrar
- » *sp.* Etiopia

SUBULONA Martens 1889

- *clara* Pilsbry Lago Kiwi

BOCAGEIA Girard 1893

- *lotophaga* Morelet Rocche Infante Don Enrique (leg. Fea)

BACILLUM Theobald 1876

- *cassiacum* Reeve M. Magas (India N-E)

PSEUDOGLESSULA O. Boettger 1892

- *Prestoni* Smith Nkami (Somalia tedesca)
- *Kirkii* Craven Ukami

PSEUDOGLESSULA; S.g. *Kempioconcha* Preston 1913

- *Kiwuensis* Preston (*co-typus*) Lago Kiwu

PSEUDOGLESSULA; S.g. *Krappiella* Preston 1911

- *magnifica* Preston (*co-typus*) Monti Laroyi (Somalia britannica)

TORTAXIS Pilsbry 1906

- *elongatissimus* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Tonchino

LEPLINARIA Beck 1837

- *lamellata* Pot. & Mich. Puerto Cabello

OCHRODERMA Ancy 1885

- *gigas* (Crosse) Martens I.^c Caroline

CHILONOPSIS Fischer de Valdheim 1848

- *auris vulpina* Ch. subfossile di S. Elena (legit Turton)
 — *subplicata* Sow. subfossile di S. Elena (legit Turton)

CURVIELLA Chapar 1885

- *caloraphe* Preston (*co-typus*) Somalia britannica
 — *pertranslucens* Preston (*co-typus*) Somalia britannica
 — (*Kypolysia*) *Florentiae* Melvie & Sow. Grahamstown

PSEUDOPRUS Putzeys 1899

- *pulchellus* Putzeys Congo superiore

WOODPONSRIA Preston (*sic. et hic.*)

- *elgonensis* Preston (*co-typus*) Monti Elgon (Uganda)

PLICAXIS Sykes 1907

- *mirabilis* Sykes Ke-lan-tan

RUMINA Risso 1826

- *decollata* L. (*et ova*) 5 località Italiane, 4 Siciliane, Lampedusa, Palermo, Agosta, Viareggio (sud), Malta, Lentini (embrioni)
 — » *L. (integra)* Viareggio
 — » *turrita* (*sic.*) L'Aquila (Del Prete)
 — » *maxima* Bourg. Tunisi
 — » *immensa* Monts. ms. (*typus*) . . . Nemours (Algeria)
 — » *maura* Crosse Algeria
 — » *flammulata* Bourg. Algeria
 — » *saharica* Debeaux Ain Sifra (sud di Orano)
 — » (*monstr. scalaris strangulata*) . . . Roma
 — » *var. (alla truncata)* Napoli, Agrigento, I.^c Tremiti
 — *truncata* Zgl. Larnaca (Cipro), Gabari, Eubea, Cirene
 — » *curta* Monts. ms. (*typus*) . . . Bengasi

- *truncata parva* Monts. ms. (*typus*) . . . Derna
- » *exilis* Coen ms. (*typus*). Gebel bengasino
- » *delosina* Monts. ms. (*co-typus*) . . . Delos
- » *acropolis* Monts. ms. (*typus*) . . . Acropoli d'Atene

CAELIAXIS Adams & Angas 1865

- *Rayardi* Adams & Ang. (*et pull.*) . . . Capetown, Port Elizabeth

OBELISCUS Beck 1837

- *planospira* Phil. Espirito Santo (Brasile)

OBELISCUS: S.g. *Protobeliscus* Pilsbry 1906

- *glandiniformis* Sow. (*et ova*) Bogotà
- *bacterionides* Orb. Argentina settentrionale

OBELISCUS; S.g. *Pseudobalea* Shuttleworth 1854

- *gonostoma* Gundlach Cuba

TEREBRASTER Preston (*sic et hic*)

- *Rosenbergi* Preston Perù orientale

SYNAPTERPES Pilsbry 1896

- *Hanleyi* L. Pfr. Brasile
- (*Zoniferella*) *albobalteatus* Dkr. El Japo (Ecuador, 1460 m.)

NEOBELISCUS Pilsbry 1896

- *calcareus* Born (*et pullus*) Bahía

RHODEA H. & A. Adams 1855

- *gigantea* Mouss. S. U. di Colombia

Familia *Megaspiridae*

MEGASPIRA Jay 1836

- *elator* Spix Brasile

COELOCION Pilsbry 1904

- *australe* Forbes Port Curtis (Australia)

PERRIERIA Tapparone Canefri 1878

- *Prestoni* Coen ms. (*typus*) Grand Obi (Preston senza nome spec.)

Familia *Oleacinidae* = *Glandinidae*

SPIRAXIS C. B. Adams 1850

- (*Euspiraxis*) *Houghtoni* Benson I.^o Andamane

PICHARDIELLA Shuttleworth 1852

- *gracillima* Pfr. Cuba

STREPTOSTYLA Shuttleworth 1852

- *Nicoleti* Shuttl. Vera Cruz, Mexico

POIRETIA P. Fischer 1883

- *algira* Brug. Algeri
 — *dilatata* (Zgl.) Küst. Algeria
 — *intermedia* Martens Ascoli Piceno
 — *sicula* Bourg. Pizzuta, Palermo, Messina
 — *Poireti* (Zgl.) Küst. Dalmazia
 — » *cornua* Brumati Dalmazia, Opicina
 — *compressa* Monts. Grecia

LAROGIA Preston (sic et hic)

- *pusilla* Preston (co-typus) M. Larogi (E. A. britannica 3-4000 m.)

EUGLANDINA Crosse & Fischer 1870

- *decussata* Pfr. Messico
 — *truncata* Brug. Rinelles (Florida)
 — (*Laeviglanolina*) *Underwoodi* Pillsbry Costarica
 — » *oblonga potosiana* Pillsbry El Knbra (Messico)

Familia *Testacellidae*

TESTACELLA Cuvier 1800

- *Maugei* Fér. Madera
 — *Pecchiolii* Bourg. Lombardia

Familia *Zonitidae*ZONITES Montfort 1810 ⁽¹⁾

- *algius* L. San Remo, Liguria s. l.
 — *Kobelti* Boettg. Taigeto (Atene)
 — *Cytherae* Marts. Cerigo!
 — *insignis* Naegele Gülek (Cilicia)
 — *chloroticus* Doth. Smirne

ZONITES; S.g. *Paraegopsis* O. Hesse 1910

- *albanicus* (Zgl.) Rossm. Cettigne

ZONITES; S.g. *Aegopthalmus* P. Hesse 1910

- *acies* (Parsch) Fér. Spalato, Sala, Zara, s. l.
 — *sp.* (cfr. *acies*) sine loco

(1) La attribuzione delle specie di *Zonites* ai 3 sottogruppi nei quali il Thiele le divide è forse dubbiosa. Infatti, tranne per le specie tipo di essi, non si ha un elenco delle specie di ciascun sottogenere. Vi sono anche contraddizioni con altre opere (p. e. Westerlund) e nello stesso Thiele. Devo limitarmi ai caratteri puramente conchigliologici ed agli *habitat* accertati per ogni specie.

- *carniolicus* Schmidt Carnia! (prima cultura eisalpina)
- *gemonensis* Fér. Friuli
- *euboicus* Kobelt Grecia
- *smyrnensis* Rotr. Smirne!

AEGOPIS Fitzinger 1833

- *verticillus* Fér. Austria inferiore, spiaggia di Venezia
(portato dal mare)

RETINELLA Shuttleworth 1877

- *olivetorum* Gmel. (= *ligurica* Monts.) . . . Toscana, Liguria, Reggio Emilia
- » *Arnaldii* Coen ms. (*typus*) Uscio (Genova)
- *suburbana* Monts. ms. (*typus*) Palermo
- *Allergi* Paul Palermo
- *Calcarae* Aradas & Ben. M. Cuccio (Palermo)
- (*Aegopinella*) *pura* Alder Caucaso

RETINELLA: S.g. *Eupolita* Pollonera 1916

- *superflua* (Pfr.) *Idaea* Boettg. Heraklion (Creta)

RETINELLA: S.g. *Perpolita* (Pilsbry) R. P. Balter 1978

- *Hammonis* Ström Maine (U. S. A.)

QUINTALLIA Preston (*sic et hic*)

- *intermedia* Preston (*co-typus*) I. Nepean (subfossile)

OXYCHILUS Fitzinger 1833 = *Hyalinia* (Agassiz) Charpentier 1827

- *cellarius* Müll. Kalmar (tipo di Westerlund), Francia
- » *rota* Monts. (*co-typus*) S. Pellegrino
- » *siculus* (Bén) West Sciacca
- » *serenissimae* Coen ms. (*typus*) . . . Venezia!, Merano
- » » *carnicus* Coen ms. (*t.*) Arta Carnia
- *Villae* Mortillet Lèvico, Lanzo d'Intelva
- *lucidus* Drap. Modenese, Como, var. di Mazurie (Fr.)
- *sp.* Como
- *hiulcus* Jan. 4 località dell'alto Veneto
- *Uziellii* Issel. S. Gimignano
- *Blauneri* Shuttl. Sassari
- *libysonis* Paul. Oristano
- *Testae* Phil. = *Rossmässleri* West. Favignana
- *sp.* Capo Promontore (Istria)
- *Balmei* Shuttl. Mahon
- *aequatus* Monts. Grecia
- *camelinus* Bourg. Siria, Alicarnasso
- *mitidulus* Drap. pr. Berlino
- *nitens* Mich. Brunnen, Monaco di Baviera
- » *dutaillyanus* Mabilie Veggis
- (*Mortina*) *glaber* Studer Pesco, Locarno, var. di Aix-les-Bains

OMPHALINA Rafinesque 1831

- *lavigata* (Raf.) Pfr. Illinois (U. S. A.)
- *Rugeli* Binney U. S. A.
- (*Zonhyalina*) *bilineata* L. Pfr. Córdoba (Messico)

MESOMPHIX (Rafinesque) Beck 1837

- *ligera* Say Ohio, Pennsylvania, Ontario (Canada)

GASTRODONTA Albers 1850

- *interna* Say Alabama (U. S. A.)

ZONITOIDES Lehmann 1862

- *nitidus* Müll. Renhausen, Barcellona, Michigan (!)

ZONITOIDES; S.g. *Zonitellus* H. B. Baker 1928

- *arboreus* Say Ohio (U. S. A.)

ZONITOIDES; S.g. *Ventridens* Rimey & Bland 1869

- *gularis* Say. Tennessee (U. S. A.)

DAUDEBARDIA Hartmann 1821

- *rufa* Férussac Bad Kosen" (Saale)

VITREA Fitzinger 1833 = *Crystallus* Lowe 1854

- *contortula* Kryn. Suram (Caucaso)
- *etrusca* Paul. Viareggio (dalle Alpi Apuane), s. l.
- (*Mediterranea*) *hydatina* Rossm. Ognina, e var. di Palermo
- » *pseudohydatina* Bourg. Palermo

Familia *Endodontidae*CHAROPA Alberts 1860 = *Simplicaria* (Mousson) Suter 1890

- *Tasmaniae* Cox Tasmania
- *coma* Gray Waiuku (Isola Nord, N.^a Zelanda)
- (*Egestula*) *gaza* Suter I. Big Key (Isola Nord. N.^a Zelanda)

GYROCOCHLEA Hedley 1924

- *vinitincta* Cox N. S. Wales

IOHANNESCONCHA Preston 1913

- *multivolva* Preston (*co-typus*) I.^a Norfolk

LAIKIPIANA Preston (*sic et hic*)

- *Iredalei* Preston (*co-typus*) Rumruti (Altip. Luikipia, Somalia britannica a 2500 m.)

MACGILLIVRAYELLA Preston 1913

- *crystallina* Preston (*co-typus*) I.^a Norfolk

PTYCHODON Ancey 1888 = *Huttonella* Suter 1890 = *Maoriana* 1891

— *erneum* Preston (*co-typus*) Paratonga

PTYCHODON; S.g. *Norfolcioconcha* Preston 1913

— *norfolkense* Hedley I.^a Norfolk

PTYCHODON; S.g. *Helenoconcha* Pilsbry 1892

— *spurcum* Lowe subfossile a S. Elena

— *polyodon* Sow. subfossile a S. Elena

JANULUS Lowe 1852

— *bifrons* Lowe Madera

BRAZIERIA Ancey 1887

— *coarctata* Mölldt I.^a Masbate

RUTHVENIA Gude 1911 = *Austenia* = *Sykesia* Guile 1897

— *clathratula* L. Pfr. Ceylon

— *biciliata* L. Pfr. Ceylon

HELICODISCUS Morse 1864

— *parallelus* Say (= *lineatus* Say) Warren (Maine U. S. A.)

LAOMA Gray 1845

— *marina* Hutton Taramalli e Waiuku (N.^a Zelanda)

— *pocilosticta* Pfr. N.^a Zelanda

PHRIXYNATHUS Hutton 1853

— *pipaensis* Petterel Tasmania

— *Mariae* Gray Waiuku (N.^a Zelanda)

— *ariel* Hutton Waiuku (N.^a Zelanda)

PUNCTUM Morse 1864

— *pygmaeum* Drap. Oropa, Francia

PARALAOMA Iredale 1913

— *raoulensis* Iredale (*co-typus*) I.^a Kermadec

AMPHIDOKA Albers 1873

— (*Stephanoda*) *binneyiana* Pfr. I. Chiloe

FLANMULINA Martens 1873

— *arboricola* Iredale (*co-typus*) I.^a Kermadec

— *chiron* Gray Waiuku (N.^a Zelanda sett.)

THERASIA Hutton 1883

— (*Serpho*) *Kiwi* Gray N.^a Zelanda

— (*Thalossohelix*) *zic zac* Gould N.^a Zelanda

— » *Zelandiae* Gray Waiuku (N.^a Zelanda sett.)

PARARHYTIDA Ancey 1882

- *Saisseti* Montrouzier N.^a Caledonia

GERONTIA Hutton 1883

- (*Phelussa*) *fulminata* Hutton subfoss. nell'I.^a Natine (N.^a Zelanda)

DISCUS Fitzinger 1833

- *runderatus* Studer Landro, Moldavia
 — » *striatellus* Anth. Maine (U. S. A.)
 — *Balmei* Pot. & Mich. Palermo, Malta
 — » *minor* Siracusa, Trapani
 — (*Goniodiscus*) *rotundatus* Müll. Venezia e prov., Lovodina, I.^a Bella,
 Torino, Brennero, Poitiers
 — » *griseus* Venezia
 — » *albinus* fra Como e Blevio
 — (*Atlantica*) *calathoides* Lowe (*co-typus*) . . subfossile del deserto Sud di Madera

DISCUS; S.g. *Anguispira* Morse 1864

- *alternatus* Say Maine, Cincinnati, Ohio (U. S. A.),
 Québec

Familia *Polygyridae*

POLYGYRA Say 1878

- *cereolus* Mhefdt. Florida
 — *septemvolva* Say Roekledger (Florida)
 — *carpentariana* Bland. Pinelles Co. (Florida)
 — *volvoris* Pfr. Florida

POLYGYRA: S.g. *Doedalochila* Beck 1837 = *Tridonta* Gray 1867

- *auriculata* Say Florida
 — (*Linisa*) *vortex* Desh. Bahamas
 — » *microdonta* Desh. Tampa (Florida)
 — (*Upsilonodon*) *unulifera* Shuttl. Long Key (Florida)

POLYGYRA; S.g. *Stenotrema* Rafinesque 1819

- *stenotremm* Fér. Alabama (U. S. A.)
 — *monodon* Backett Québec
 — » *connexa* Raf. Ohio (U. S. A.)
 — » *clausa* Raf. (= *inflecta* Say) . . Ohio (U. S. A.)
 — *fraterna* Say Knox Co. (Maine (U. S. A.)
 — *hirsuta* Say Filadelfia, Athens (Illinois U. S. A.)

POLYGYRA; S.g. *Tridopsis* Rafinesque 1819

- *thyroides* Say Virginia
 — *albolabris* Say Virginia
 — » *minor umbilicata* N. York
 — *multilineata* Say Illinois, Toledo (Ohio U. S. A.)
 — *dentifera* Bruney Maine (U. S. A.)
 — *appressa* Say Columbus (Ohio U. S. A.)

PRATICOLELLA Martens 1892

- *berlandieriana* Moricand Texas (U. S. A.)

GLYPTOSTOMA Bland & W. C. Binney 1873

- *newberryanum* Binney California

Familia *Sagdidae*

SAGDA Beck 1837

- *epistylum* Müll. Giamaica

Familia *Corillidae*CORILLA H. & A. Adams = *Atopa* Albers 1850 (part.)

- *erronea* Pfr. Ceylon
 — *Rivoli* Desh. Kandy (Ceylon)
 — *Charpentieri* Pfr. Ceylon
 — *Fryae* Gude Ambegamuwa (Ceylon)
 — *odontophora* Benson Uda Pussallava (Ceylon)

PLECTOPYLIS BENSON 1860

- (*Chersaecia*) *Ancey* Gude Bac-Kan (Tonchino)
 — » *Gouldingi* Gude Nat-Son (Tonchino)
 — » *Messageri* Gude Truk-Tuong (Tonchino)
 — (*Endoplon*) *choanomphala* Meldff. Tat-Moi (Tonchino)
 — » *Dautzenbergi* Gude Bac-Kan (Tonchino)
 — » *persimilis* Gude Tat-Ké (Tonchino)
 — » *congesta* Gude Tat-Ké (Tonchino)
 — » *Bavayi* Gude Tat-Ké (Tonchino)

Familia *Systrophiidae*

SYSTROPHIA L. Pfeiffer 1855

- *Moellendorffi* Rolle Cerro del Paseo (Perù)

HAPPIA Bourguignat 1889

- *trochilionoides* Orb. provincia Salta (Argentina)
 — (*Austroselenites*) *moyobambensis* Moricand. Cerro del Paseo e Chanchamayo (Perù)

GUESTIERIA CROSSE 1872

- *powisiana* L. Pfr. Bogotà

(?) TAMAYOA H. B. Baker 1925

- *sp.* Ecuador

Familia *Vitrinidae*

VITRINA Draparnaud 1801

- (*Gullandia*) *Lederi* Boettg. Suram (Caucaso)
- (*Eucobresia*) *diaphana* Drap. R.° Parco di Monza
- (*Oligolimna*) *annularis* Vench. Valgrisanche a 2400 m.

VITRINA; S.g. *Phenacolimna* Stabile 1859

- *major* Fér. Carnia
- *pellucida* Müll. (vel *prox*). Lovadina (Treviso)
- *Angelicae* Beck Groenlandia (legit Möller)
- *limpida* Gould Maine (U. S. A.)
- *sp.* S. Vito Cadore

VITRINA; S.g. *Semilimna* Gray 1841

- *brevis* Fér. Bassano Veneto c sabbie del Brenta
- *rivalis* Charp. Valgrisanche a 2400-2750 m.

Familia *Arionidae*

GEOMALACUS Allmann 1842

- *maculosus* Allman Irlanda

Familia *Limacidae*

LIMAX Linnaeus 1758

- *cinereo-niger* Wolf. Venezia
- *maximus* L. Cheshire (Inghilterra)

PARMACELLA Cuvier 1804

- *Olivieri* Cuvier Leukoran (Caucaso)
- *Deshayesii* (Jan) Moq.-Tand. Orano, Orleansville
- *tybica* Coen ms. (*typus*). Derna
- *Valenciennesi* Webb & Ben. Algesiras
- *alexandrina* Ehrbg. Egitto

MILAX Gray 1854

- *Monterosati* Bourg. (*co-typus*). Palermo

Familia *Ariophantidae*

ARIOPHANTA Desmoulins 1820

- *minolaiensis* Beck I. Mentauei (Sumatra, leg. Modigliani)

EUPLECTA C. Semper 1870

- *Lazardi* Pfr. Ceylon
- *neglecta* Preston (*co-typus*). Uda Passellawa (Ceylon)
- *Prestoni* Austen Uda Passellawa (Ceylon)

RADNATVIPIA Godwin Austen 1898

- *irradians* Pfr. Uma Oya (Ceylon)

HEMIPLECTA Albers 1850

- *humphreysiana* Lea Malacca
 — *semidecussata* Pfr. Uma Oya (Ceylon)
 — *siamensis* Pfr. Siam
 — *javanica* Lam. Monti Zinder (Giava)
 — *niasensis* Rolle I. Neas (legit Modigliani)
 — *Modiglianii* Coen ms. (*typus*) I. Mentauei (Sumatra) (Modigliani)

XESTINA Pfeiffer 1878

- *Crossei* Pfr. (= *Weinkauffiana* Cr.) . . . Siam
 — *bistrialis* Beck *ceylanica* Pfr. Uda Pussellawa (Ceylon)
 — *simplex* Bavay N.^a Guinea (spedizione olandese)

KALIELLA Blanford 1863

- *delectabilis* Sykes Uda Pussellawa (Ceylon)
 — *Macdougalli* Issel Brunei (Borneo N-O)

KIECONCHA Iredale 1913

- *Kermadeci* L. Pfr. I.^c Kermadec

EUCONULUS Reinhardt 1883

- *fulvus* Müll. Landro, Valgrisanche a 2500 m.

EREPTA Albers 1850

- *sp.* (= *Helix rectangularis* Pfr.?) . . . I. Maurizio (?)

CYCLISCUS Gude 1911

- *Rawsoni* Phil. I. Maurizio

PACHYSTYLA Möreh 1852

- *inversicolor* Fér. I. Maurizio
 — *alutacea* Zgl. S.^t Thomas
 — (?) *plebeja* I. Maurizio (?)

PLEGMA Gude 1911

- *Duponti* Morelet subfossile all'I. Maurizio

TROCHONANINA Mousson 1864

- *paraquensis* Smith. Palawan
 — (*Niton*) *plicata* Preston (*co-typus*) . . . Utigu (Australia settentrionale)

FANULUM Iredale 1913

- *insculptum* Pfr. I.^a Norfolk

ADVENA Gude 1913

- *Campbelli* Gray I.^a Norfolk

GREENWOODCONCHA Preston 1913

- *nux* Sikes I.^a Norfolk
 — *castaneola* Sykes I.^a Norfolk

DIEPENHEIMIA Preston 1913 (*sic et hic*)

- *iridescens* Preston (*typus*) I.^a Beilan Beilan

WILHELMINAIA Preston 1913 (*sic et hic*)

- *Mathildae* Preston (*typus*) I.^a Beilan Beilan

ALLENCONCHA Preston 1913 (*sic et hic*)

- *mons-pittensis* Preston (*co-typus*) I.^e Norfolk

BEILANIA Preston 1913 (*sic et hic*)

- *inopina* Preston (*typus*) I.^a Beilan Beilan

BELLOCONCHA Preston 1913 (*sic et hic*)

- *elevata* Preston (*co-typus*) subfossile all'I.^a Nepean

LAMPROCYSTIS Pfeiffer 1883

- *gemmula* Mhldf. Ce-Cu

THAPSIA Albers 1860

- *indecorata* Gould Bolama (leg. Fea 1899)

ZINGIS Martens 1878

- *Jeninsi* Pfr. Zanzibar
 — (*Ledonexia*) *mozambicensis* Pfr. Mozambico
 — » *shimbiensis* Preston (*co-typus*) Monti Shimbi (Somalia britannica)
 — » *sp.* Keviro (W. A. tedesca)
 — » *italsomala* Coen ms. (*typus*) Belet Uen (Somalia italiana)
 — » *mogadiscioi* Coen ms. (*typus*) Mogadiscio
 — (*Bloyetia*) *pellostoma* Mart. vill. Duca Abruzzi (sull'Uebi Scebalì)
 — » » *var.* Mogadiscio

TROCHOZONITES Pfeiffer 1883

- *Folini* Morelet I.^a Principe (leg. Fea 1901)
 — *ibuensis* Ph. = *tumidulus* Marts. Bulea (Kamerun)
 — (*Teleozonites*) *gaggiensis* Coen ms. (*typus*) Rosa di Gaggio (Somalia italiana)

TROCHOMORPHA Albers 1850

- *ternatana* Le Guillon = *batchianensis* Pfr. Batzan (Molucche)
 — (*Videna*) *beckiana* Pfr. Manila
 — » *Metcalfei* Pfr. Filippine

---	(<i>Videna</i>) <i>granulosa</i> Mhfdt.	Sigmjor (Filippine)
---	» <i>Kamonvillei</i> Dautz (<i>co-typus</i>) (= <i>sapeca</i> Hende)	Hai-fong (Tonchino)
---	» <i>sibuyanica</i> Hidalgo	Sibuyan (Filippine)
---	» <i>niasensis</i> Fulton	I. ^a Mas (legit Modigliani)
---	» <i>Dautzenbergi</i> Frühsdofer	Bua Bua (Engano, legit Modigliani)
---	» <i>Paviei</i> Morelet	Pac- Kà (Tonchino)
---	(<i>Sivella</i> ?) <i>crassicarinata</i> Fulton	Nias (legit Raap)
---	» <i>sp.</i>	sine loco
---	» <i>sp.</i>	sine loco

TROCHOMORPHA; S.g. *Vitistrochomorfa* Preston (*sic et hic*)

---	<i>bisculpta</i> Preston (<i>co-typus</i>)	I. ^a Viti Levu
-----	--	---------------------------

ANTINUS Robson 1914

ANTINUS; S.g. *Hemigyptopsis* Thiele 1931

---	<i>Fouillon</i> Le Guillon (<i>et ovus</i>)	I. ^a Full Fak (H. Guinea)
-----	---	--------------------------------------

COXIA Ancey 1887

---	<i>Macgregori</i> Cox.	N. ^a Irlanda, N. ^o Hannover
-----	--------------------------------	---

VITRINOCONUS C. Semper 1873

---	<i>cyatellus</i> Pfr.	Filippine
-----	-------------------------------	-----------

RHYSOTA Albers 1850

---	<i>stoleppara</i> Valenciennes	Luzon
---	<i>sagittifera</i> Pfr.	Filippine
---	» <i>solidula</i> Mlldff.	Hocas (Filippine)
---	<i>ovum</i> Valenciennes	Filippine

CHRONOS Robson 1914

---	<i>Fulton</i> Coen 1922 (<i>typus</i>)	Moroka (N. Zelanda, legit Loria)
-----	--	----------------------------------

MACROCHILAMYS (Benson 1832) Gray 1847

---	<i>pedina</i> Benson	Bombay
---	<i>partita</i> Pfr.	Uda Pussollawa (Ceylon)
---	<i>turanica</i> Martens	Valle Selcisak (Turchestan)
---	(<i>Parvatella</i>) <i>sagdiana</i> Martens	presso Samarcanda

OXYTES L. Pfeiffer 1856

---	<i>castor</i> Theobald	M. Khosi (Assam)
-----	----------------------------------	------------------

OTESIA H. & A. Adams 1858

---	<i>exposita</i> Mouss.	I. ^a Sunday (Kermadec)
-----	--------------------------------	-----------------------------------

KHALIELLA Godwin-Austen 1839

---	<i>vidua</i> Blanford	Monti Naga, India N-E
-----	---------------------------------	-----------------------

XESTA Albers 1850

- *citrina* L. Timor, serie di Goram.
- *trochus* Müll. Isole della Sonda
- *vitellus* Shuttl. Celebes
- *cochlostyloides* Shepman I.^c Soemba

ELAPHROCONCHA Gude 1911

- *glutinosa* Metcalfe Sarawak
- *Modiglianii* Coen ms. (*typus*) I. Mentauci (Sumatra, leg. Modigliani)

DYAKIA Goodwin-Austen 1891

- *clypeus* Mouss. Malang (Giava)

EVERETTIA Goodwin-Austen 1891

- (?) *sp.* Borneo

CALDWELLIA H. Adams 1873

- *boryana* Morelet I.^a Maurizio

SITALA H. Adams 1865

- *emiliana* Pfr. Baticaloa (Ceylon)
- *hyphasma* Pfr. Muwura Eliya (Ceylon)

HELICARION Férussac 1821

- *Verreauxi* Pfr. Tasmania
- *imperator* Gould Hong-Kong

ZONITARIUM Pfeiffer 1883

ZONITARIUM; S.g. *Granularium* Germain 1912

- *bitzeense* Preston (*co-typus*) Bitze (Kamerun)

SHELDONIA Ancy 1889

SHELDONIA; S.g. *Kerkophorus* Goodwin-Austen 1912

- *phaedimus* M. d. P. Grahamstown

Familia *Acavidae*

ACAVUS Montfort 1810

- *haemastomus* L. Ceylon
- » *melanotrachus* L. Ceylon
- *phoenix* Pfr. Kegalla (Ceylon)
- *sp.* Ceylon
- *Skinneri* Pfr. Banderowella (Ceylon)
- *Polei* Syke Udagama (Ceylon)

AMPELITA Beck 1837

- *sepulchralis* Fér. = (*labiella* Lanz.) . . . Madagascar
- *Cavani* Smith. Madagascar
- *sp.* Madagascar

Familia *Dorcasiidae*

DORCASIA Gray 1838

- *lucana* Müll. Sud-Africa
- *Alexandri* Gray Rehoboth (Africa S-O tedesca)
- *sp.* Capetown

TRIGONEPHRUS Pilsbry 1905

- *globulus* Müll. Sud-Africa

Familia *Clavatoridae*

CLAVATOR Martens 1860

- *Grandidieri* Crosse & Fischer Madagascar

Familia *Caryodidae*

CARYODES Albers 1890

- *Dufresnei* Leach Tasmania

ANOGLYPTA Martens 1866

- *launcestonensis* Reeve Tasmania settentrionale

PEDINOGYRA Albers 1860

- *Cunninghami* Gray Australia

Familia *Strophochilidae*

STROPHOCHILUS Spix 1827

- *planidens* Müll. Brasile

STROPHOCHILUS; S.g. *Megalobulimus* Müller 1878 = *Borus* Albers 1850

- *ovatus* Müll. Brasile
- *grandis* Martens S. Paulo (Brasile)
- *popelairianus* Nyst Alta Amazzonia
- *oblongus* Müll. (*et ovum*) Bello Horizonte (Brasile), Bogotà, Barbados

STROPHOCHILUS; S.g. *Drypius* Albers 1860

- *lacunosus* Orb. Perù
- *sp.* Cile

Familia *Bulimulidae*

BULIMULUS Leach 1815

- *interruptus* Preston (*co-typus*) . . . Merida (Venezuela)
- » *pallidus* Preston (*co-typus*) . . Merida (Venezuela)
- *guadalupensis* Brug. (vedi Reeve) . . Ecuador!
- (*Noesiotes*) *rugulosus* Sow. . . . 1.^o Galapagos

BULIMULUS; S.g. *Bostryx* Trosches 1847

- (*Platibostryx*) *Reentzi* Phil. . . . Bolivia
- (*Atacus*) *infundibulum* Pfr. . . . Perù
- (*Lissoacme*) *Denickei* Gray . . . Perù

BULIMULUS; S.g. *Plectostylus* Beek 1837

- *peruvianus* Brug. . . . Cile
- *elegans* Pfr. . . . provincia Salta (Argentina)

BULIMULUS; S.g. *Scutalus* Albers 1850

- *proteus* Brod. (= *sordidus* Less.) . . Ande del Perù
- *copiosus* Preston (*co-typus*) . . . Huancabamba (Cerro del Paseo, Perù)
- *chauchamaensis* Hid. . . . Cerro del Paseo (Perù)
- *gelidus* Reeve . . . Oija (Perù)
- (*Rabdotus*) *Moreleti* Böttg. . . . Bolivia

BULIMULUS (?)

- *Blofeldi* Forbes (*sic*) . . . subfossile di S. Elena (Preston)

PLECOCHILUS Guilding 1828

- *blainvillaeus* Pfr. . . . S. U. di Colombia
- *episcopalis* (*sic*) . . . Bogotà

PLECOCHILUS; S.g. *Eurytus* Albers 1850

- *gibbinius* Lea . . . Bogotà, Colombia

THAUMASTUS Albers 1860

- *melanocheilus* Nyst . . . Chanchamago (Perù)
- *acuatorius* Pfr. . . . Ecuador
- *ambustus* Reeve . . . Ecuador
- *nystianus* (Pfr.) Reeve . . . Ecuador
- » *nigricans* Cousin . . . Ecuador
- *quitensis* Pfr. . . . Ecuador
- *sporadicus* Orb. . . . Esperanza S.^{ta} Fè (Argentina)
- *alternatus* Say . . . Texas
- *schiedeanus* Pfr. . . . Texas
- *exilis* Gmel. . . . Portorico
- » *rubrifasciatus* Reeve . . . Antille
- » *var. vel prox.* . . . Pernambuco
- *elongatus* Balt. *virgulatus* Fér. . . Antille, Brasile

- *bolivianus* Pfr. Manta (Ecuador)
- *apodemetes* Orb. prov. di Salta (Argentina)
- (?) *recluzianus* Reeve Messico

AURIS Spix 1827 = *Pachyotus* Beek 1837 (part.)

- *melanostoma* Swains. Bahia
- *bilabiata* Brod. & Sow. Brasile

DRYMAEUS Albers 1850 = *Hamadryas* Albers 1850

- *papyraceus* Nawe *papyrefactus* Pilsbry Paraná
- *expansus* Pfr. Perù
- *Miersii* Sow. Brasile
- *Marenoi* Preston (*co-lypus*) Argentina
- *Ziegleri* Pfr. Bolivia
- (*Mesenbrinus*) *Torallyi* Orb. prov. di Salta (Argentina)

DRYMAEUS; S.g. *Leiostracus* Albers 1850

- *eury stomus* Phil. (*serie*) Chauchamayo (Perù)
- *sp.* Urucum (Brasile)
- *poecilus* Orb. Bolivia
- *sp.* Terra del Fuoco (Missionari)

ZAPLAGIUS Pilsbry 1896

- *navicula* Wagner Espirito Santo
- » *lateralis* Mke. Brasile

OTOSTOMUS Beek 1837

- *auris leporis* Brug. Brasile s. l., Itanhoe (S. Paulo)

PARTULA Férussac 1819

- *faba* Martyn Tahiti, Rayatea, s. l.
- » *unicolor* (*sic*) Utoroa, Rayatea
- » *amanda* Garrett. Tahoe Hamene
- *solidula* Reeve I. d. Società
- *alternata* Pease I. Salomone
- *vexillum* Pease I. Moorea, I. d. Società
- *radiolata* Pfr. N.^a Irlanda
- *auricula* Fér. I.^a Oahu
- *otaheitiana* Brug. I. d. Società
- (*Marquesana*) *rosea* Brod. *straminea* Pilsbry Haapu (Huaheca)
- » » *zonata* Pilsbry Haapu (Huaheca)
- » » *purpurascens* Pfr. Mnwe (Huaheca)
- (*Leptopartula*) *lutea* Less. I. Bora Bora
- » *lilacina* Pfr. I. Bora Bora
- (*Samoana*) *canalis* Mouss. I. Tutulla
- » *conica* Gould Ufalu, I. d. Società

- (*Thalcombana*) *suturalis* Pfr. et var. . . . Melanesia s. l.
- » *imperforata* Garr. *rayatensis*
Garr. . . . Temeru (Rayatea)
- (*Melanesica*) *zebrina* Gould et var. . . . I. Upola, I. Salomone
- (*Carolinella*) *rufa* Less. . . . Panupe (Caroline)
- (*Marianella*) *crassilabrum* Pease . . . Polinesia s. l., I. d. Società
- » *gibba* Fér. . . . I. Guam
- » *umbilicata* Pease . . . I. Rayatea, I. d. Società

BOTHRIEMBRION Pilsbry 1894

- *tasmanicum* Pfr. . . . Tasmania

PLACOSTYLUS Beck 1837

- *porphyrostomus* Pfr. . . . N. Caledonia
- *fibratus* Martyn . . . I.^a dei Pini
- *Mariæi* (Crosse & Fisch.) *simplex* Crosse . . N. Caledonia
- *submarici* Soubervie . . . N. Caledonia
- (*Placocharis*) *palmarum* Mouss. . . . I. S. Cristobal
- » *sp.* . . . N. Caledonia
- (*Euplacostylus*) *Seemanni* Dohrn . . . I. Figi
- (*Eumecostylus*) *Cleryi* Petit . . . I. S. Cristobal
- (*Santacharis*) *fuliginosus* Pfr. . . . N.^e Ebridi
- » *bivariocosus* Gask (*serie*) . . . I. Lord Howe
- (—) *sp.* . . . N. Caledonia

PLACOSTYLUS; S.g. *Leptomorpha* Ancy 1884

- *Layardi* Brazier . . . N.^e Ebridi

PLACOSTYLUS; S.g. *Asfrastus* Albers 1850

- *mittocheilus* Reeve . . . I. Salomone
- (*Callistocaris*) *gracilis* Brod. (= *fulguratus*
Say) . . . I.^e Figi

ODONTOSTOMUS Beck 1837

- *leustrema* Beck (= *pantagruelinus* Morec.) . . . Espirito Santo (Brasile)
- *punctatissimus* Less. . . . S. Paulo (Brasile)

ODONTOSTOMUS; S.g. *Scalarinella* (Döring) H. Dohrn 1874

- (*Spixia*) *Spixii* Orb. . . . Urucum (Brasile)
- » *Philippii* Döring . . . Capilla del Monte (Argentina)
- » *Charpentieri* Grat. . . . Tafua (Argentina)
- (*Plagiodontes*) *daedalus* Desh. . . . Capilla del Monte (Argentina)
- » *pupoides* Spix . . . Florencia (Brasile)

ANCTUS Martens 1860

- *angistoma* I. A. Wagner . . . Brasile

MACRODONTES Swainson 1840

- *odontostoma* Sow. . . . Brasile
- *pantistus* Pilsbry & Ihering . . . Iguape (S. Paulo, Brasile)

TOMIGERUS Spix 1827

- *clausus* Spix Brasile
- (*Cearella*) *perevili* Smith subfossile a S. Elena (leg. Turton)

ANOSTOMA Fischer & Waldheim 1807

- (*Ringicella*) *ringens* L. Brasile

ORTHALICUS Beck 1837

- *gallina sultana* Ch. Guiana inglese

OXYSTYLA Schlüter 1838

- *phlogera* Orb. S. Paulo Brasile
- *princeps* Brod. Antille
- » *var. vel prox.* Messico
- *undata* Brug. (= *zebra* Müll. in Sow.) Antille
- *sp.* sine loco
- *sp.* sine loco

PORPHYROBATHE Shuttleworth 1856

- *iostoma* Sow. S. U. d. Colombia
- » *prox.* Sud-America s. l.
- *Adansonii* Gray Bogotá
- (*Oriorthalicus*) *irrorata* Reeve Ecuador

LIGUUS Montfort 1810

- *virgineus* L. Cuba, S. Juan (S. Domingo)
- *fasciatus* Müll. Miami (Florida)

CORONA Albers 1850

- *sp.* Sud-America s. l.

AMPHIBULIMA Lamarek 1805

- *patula* Brug S. Domingo
- (*Rhodonyx*) *rubescens* Desh. Martinica

AMPHIBULIMA; S.g. *Pellicula* P. Fischer 1856

- *appendiculata* Pfr. Guadalupa

SIMPULOPSIS Beck 1837

- *decussata* Pfr. Rio Janeiro
- *atrovirens* Moric. Brasile
- *rufovirens* Moric. Rio Janeiro, Espirito Santo
- (*Eudioptus*) *pseudosuccinea* Moric. Brasile
- » *Boissieri* Moric. Bahia

GALOTIS Shuttleworth 1854

- *nigrolineata* Shuttl. Portorico

Familia *Cerionidae* = *Strophidiidae*

CERION (Bolten) Röding 1798 = *Strophia* Albers 1850

—	<i>uva</i> L.	Antillo, Caraçao
—	<i>infundum</i> Shuttl.	Cuba
—	<i>politum</i> Mayer	Cuba
—	<i>sp.</i>	Cuba
—	<i>sp.</i>	Antille s. l.

CERION; S.g. *Diacerion* Dall 1894

—	<i>Dalli</i> Maynard	Cuba
---	--------------------------------	------

CERION; S.g. *Strophiope* Dale 1894

—	<i>regium</i> Bens (nel <i>prox.</i>)	Cuba
—	<i>munia</i> Brug.	Cuba
—	<i>Pepperi</i> Partsch	Giamaica
—	<i>martinianum</i> Küst.	Giamaica
—	<i>maisianum</i> Torre	Maisi (Cuba orientale)
—	<i>proteum</i> Gundl.	Gibara (Cuba)
—	<i>magister</i> Pilsbry & Vanulta	Masangos (Cuba)
—	<i>lavigatum</i> Wagner	New Providence (Nassau)
—	» <i>acutum</i> Wagner	New Providence (Nassau)
—	<i>fraternum</i> Pilsbry	Bahamas
—	<i>Gaicuriae</i> Torre (<i>co-typus</i>)	Gibara (Cuba)
—	<i>glans</i>	
—	<i>tridentatum</i> Pilsbry & Vanutta	Avana
—	<i>Narciso</i> Torre	El Murillo (Cuba)
—	<i>scalarinum</i> Gundl.	Cuba
—	<i>sp.</i>	Cuba
—	<i>sp.</i>	Centro America s. l.

Familia *Urocoptidae* = *Cylindrellidae*

UROCOPTIS Beck 1837 = *Cylindrella* L. Pfeiffer 1840

—	<i>cylindrus</i> Ch.	Giamaica
—	<i>nobilior</i> Adamson	Giamaica
—	(<i>Bactrocoptis</i>) <i>rosea</i> Pfr.	Giamaica

UROCOPTIS; S.g. *Gongylostoma* Albers 1850

—	<i>elegans</i> L. Pfr.	Cuba
—	(<i>Callonia</i>) <i>Elliotti</i> Poey.	Cerro del Guano (Cuba)
—	» <i>Dautzenbergi</i> Crosse	Cerro del Paso Real (Cuba)
—	» (<i>Vachelia</i>) <i>philippiana</i> Pfr.	Cuba
—	« » <i>chardata</i> Pfr.	L. ^a S. ^{ta} Croix

ANOMA Albers 1850 = *Lia* (*Leia*) Albers 1850

—	<i>Maugeri</i> Wood.	Giamaica
---	------------------------------	----------

MACROCERAMUS Guilding 1828

- *Gassei* Pfr. Giamaica
- *pictus* Gundl. Cuba
- *Pazi* Gundl. Cuba

PINERIA Rey 1854

- *Schrammi* Fischer Guadalupa
- *viequensis* Pfr. Barbados

BRACHYPODELLA Beck 1837

- *subtilis pulchella* Mart. Guatemala
- (*Geoscala*) *seminuda* Ads. (juv.) Martinica

BRACHYPODELLA; S.g. *Strophina* Märch 1852

- *Lateradei* Grat. Cuba

BRACHYPODELLA; S.g. *Spiraxis* Pilsbry 1903

- *brooksiana* L. Pfr. Cuba

BRACHYPODELLA; S.g. *Apoma* Beck 1837

- *gracilis* Wood (et pullus) Giamaica

EUCALODIUM Crosse & Fischer 1868

- *decurtatum* Ads. Messico

COELOCENTRUM Crosse & Fischer 1872

COELOCENTRUM; S.g. *Liocentrum* Pilsbry 1902

- *flicosta* Shuttl. Vera Cruz

COELOCENTRUM; S.g. *Sparlocentrum* Dale 1895

- *eisenianum* Pilsbry California

ANISOSPIRA Strebel 1880

- *Strebeli* Dale (co-typus) Knilatepec (Messico)

HOLOSPIRA Martens 1860

HOLOSPIRA; S.g. *Coelostemma* Dale 1894

- *Elizabethae* Pilsbry Messico

BERENITYA Crosse & Fischer 1869

- *Taylori* Pfr. Bassa California

Familia *Helicidae*

HELIX Linnaeus 1758

- *pomatia* L. Vigasio, Vicentino, Fasano Garda
- » monstr. *perversa* (= *pomaria* Müll.) Normandia
- » monstr. *sealaris* Müll. Francia
- » monstr. *bilabiata* Coen ms. (typus) Vicentino

—	<i>pomatia</i> anom. <i>reinchoata</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Vicentino
—	» <i>Lagarinae</i> Adami (<i>prox.</i>) . . .	Chiusaforte
—	<i>promacca</i> (Bgt.) Loc.	Alco Bellunese, Forcella Ambrissola a 1800 m.
—	<i>cincta</i> Müll.	Veronese
—	» <i>torbularum</i> Coen ms. (<i>typus</i>) . . .	Torbole Garda
—	» <i>Pollinii</i> De Campo	Bassano del Grappa
—	» <i>unicolor</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Vigasio
—	» <i>dalmatica</i> Mhlfdt.	Sala (Zara)
—	<i>lucorum</i> L.	Veronese, Acqui, Lione (<i>acclimatata</i>)
—	» (<i>reinchoata</i>)	Motrone
—	» <i>var.</i>	presso Viareggio
—	» <i>nigrozonata</i> Bourg.	Ascoli Piceno, più anomala di Fa- sano Garda
—	» <i>rypara</i> Bourg.	Vicenza, Vigasco
—	<i>latina</i> Giorgi ms. (<i>co-typus</i>)	Acque Albule (località originale)
—	<i>seccernenda</i> Rossm.	Makarska, Biekovo
—	<i>ambigua</i> (Parr.) Rossm.	Epiro
—	<i>lutescens</i> (Zgl.) Rossm.	Galizia
—	<i>obtusata</i> Zgl. <i>vulgaris</i> Rossm. . . .	Anapa (Mar Nero)
—	<i>Moussoni</i> Kob.	Schemache (Transcaucasia)
—	(<i>Rhododerma</i>) <i>pathetica</i> (Parr.) Albers .	Tokat
—	» <i>asemnis</i> Bourg.	Adana
—	(<i>Pachyphallus</i>) <i>ligata</i> Müll.	Monti di Terracina
—	» » <i>umbria</i> Alzona (mss.) (<i>co-typus</i>)	Terni
—	» » <i>albescens</i> Jan.	Castrovillari
—	» » <i>dichromolena</i> Bourg.	Assisi
—	(<i>Pomatiella</i>) <i>melanostoma</i> Drap. . . .	La Ciotat
—	» » <i>alba</i> West.	Tunisi
—	» <i>nucula</i> Bourg.	Derna, Cirene
—	» » <i>zonata</i> Bourg.	Cirene, Slonta, Giovanni Berta
—	» <i>pronuba</i> West. (<i>jur.</i>)	Cirene
—	» <i>var.</i>	Cirenaica
—	» <i>uticensis</i> (Bourg.) Réch.	Cirenaica
—	» <i>pachya</i> Bourg.	Adalia
—	(<i>Cryptomphalus</i>) <i>aspera</i> Müll.	Venezia (3 località), S. Margherita Ligure, Malta, Creta, Plymouth
—	» » <i>minor</i> West.	Lido di Venezia
—	» » <i>globosa</i> Moq.-Tand.	Messina
—	» » <i>var.</i>	acclim. a Caryliba (Paraná, Brasile)
—	» » <i>depressa</i>	Venezia (terraferma)
—	» » <i>conoidea</i> Moq.-Tand.	Prov. di Venezia, Dalmazia
—	» » <i>obscurata</i> Zicavo.	Corsica

----	(<i>Cryptomphalus</i>)	<i>aspersa major</i>	West.	. . .	Sicilia
----	»	»	<i>immaculata flavescens</i>	Zgl.	Sala (Zara)
----	»	»	<i>var.</i>	. . .	Messina
----	»	»	<i>monstr. scalaris</i>		Francia
----	»	»	<i>monstr. perversa</i>		Inghilterra
----	(<i>Ercella</i>)	<i>Mozzulli</i>	Jan.	. . .	M. Pellegrino
----	»	»	<i>fasciata</i>	Monts. (sic)	M. Serra
----	»	»	<i>quinquezonata</i>	Monts. ms. (co-typus)	Billieno
----	»	»	<i>intorta</i>	Monts. ms. (co-t.)	Sicilia
----	»	»	<i>quincayensis</i>	(Mauduyt) Bourg.	M. Pellegrino (leg. Epsa)
----	(<i>Cantareus</i> = <i>Lucena</i>)	<i>aperta</i>	Born.	. . .	Sicilia, Malta
----	»	»	<i>brunea</i>	Rég.	Brindisi, Sicilia
----	»	»	<i>viridis</i>	Moq.-Tand.	Viareggio, Roma, Palermo
----	»	»	<i>neritoides</i>	Gualtieri	Messina, autoriparata di Sicilia
----	»	»	<i>grandis</i>	Monteurent (sic)	Bona
----	»	»	<i>undata</i>	Monteurent (sic)	Lampedusa
----	»	»	<i>karalitana</i>	(Prunner) Villa	Cagliari !
----	»	»	<i>globulosa</i>	Bourg.	'Akrotiri (Creta)
----	»	»	<i>zonata</i>	Moq.-Tand. monstr.	Palermo
----	»	»	<i>monstr. soluta</i>		Palermo
----	»	<i>subaperta</i>	Ancey (co-typus)		Giangiura (Algeria)
----	(<i>Tynchenuria</i>)	<i>tristis</i>	Pfr.	. . .	Corsica (collez. Adami)

EREMINA L. Pfeiffer 1855

----	<i>desertorum</i>	Forsk.	. . .	Deserto Arabico e var. di Gizek (Egitto)
----	»	<i>Hasselquisti</i>	Ehr. Ehrenbergi Rath.	Derna, Bengasi
----	»	<i>Hemprichii</i>	Ehr.	Egitto
----	»	<i>Kobelti</i>	West.	Deserto a Cairo
----	<i>desertella</i>	Jich.	. . .	Gizek (Piramidi)
----	<i>Duroi</i>	Hid.	. . .	Marocco

MURELLA L. Pfeiffer 1877 ⁽¹⁾

----	<i>muralis</i>	Müll.	. . .	Roma, Ostia
----	<i>alutacea</i>	Paul. volscoram	Giorgi ms. (co-typ.)	soltanto a Terracina !
----	<i>propemuralis</i>	Monts. ms. (co-typus)		Favignana

(¹) L'attribuzione delle singole specie alle varie sezioni del genere, può essere, qui, scorretta. Infatti, salvo per le specie tipo di sezione, secondo il Thiele, mi mancano gli elenchi necessari, non avendo la possibilità di ricerche anatomiche e non essendovi un'opera attendibile che elenchi le specie per sezione. Per varie specie ho seguito i raggruppamenti di Westerlund, altre doveti lasciare sotto il solo nome generico.

—	<i>messanensis</i>	Sullioti	Messina, Milazzo
—	<i>scabriuscula</i>	Desh.	Sicilia
—	»	<i>sepestana</i> Phil.	Sicilia
—	»	<i>drepanensis</i> (Hust.) Pfr.	Trapani!
—	»	<i>explanata</i> Bén.	Sicilia
—	»	<i>demissa</i> Bén.	M. S. Giuliano, Trapani
—	<i>paciniana</i>	Phil.	Calatafimi
—	<i>olivetorum</i>	Monts. (<i>co-typus</i>)	Bongiardone
—	<i>montagnana</i>	Monts. (<i>co-typus</i>)	M. Grifone (Palermo)
—	<i>communis</i>	Bén.	Palermo
—	<i>nebrodensis</i>	Piraino	Monti Nebrodi
—	»	<i>Silvestrii</i> Caffici	Monti Nebrodi
—	»	<i>monstr. scalaris</i>	Monti Nebrodi
—	<i>caltabellottensis</i>	Monts. (<i>co-typus</i>)	Caltabellotta!
—	<i>globularis</i> (Zgl.)	Phil.	Madonie
—	<i>platychela</i>	Mke.	Palermo e var. di Palermo e Capaci
—	»	<i>rupium</i> Monts. (<i>co-typus</i>)	Carini
—	<i>sicana</i>	Fér.	M. Polleggrino
—	<i>melitensis</i>	Fér.	Malta!
—	(<i>Umbilicaria</i>) <i>tetrazona</i>	Jan.	Arles
—	(<i>Marmorana</i>) <i>serpentina</i>	Fér.	Pisa
—	»	» <i>isilensis</i> (Villa)	
		Paul.	Isili! Zargu (Sardegna)
—	»	» <i>domui</i> Monts. (<i>co-t.</i>)	piazza del Duomo a Pisa!
—	»	» <i>insularis</i> Coen ms.	
		(<i>typus</i>)	Isola del Giglio
—	»	» <i>var.?</i>	sine loco
—	»	» <i>jaspidea</i> Mab.	presso Isili
—	»	<i>hospitans</i> (Bonelli) Rossm.	Cagliari
—	»	» <i>subangulata</i> Paul.	Cagliari
—	»	» <i>alabastrina</i> Paul.	Cagliari
—	»	» <i>scripta</i> Monts. ms.	
		(<i>co-typus</i>)	Cagliari
—	(<i>Ambigua</i> = <i>Opica</i>) <i>strigata</i>	Fér.	Terni, Perugia
—	»	» <i>umbrica</i> Ch.	Poligno (Adami), presso Perugia
—	»	» <i>sicula</i> Bén.	Sicilia
—	»	<i>surrentina</i> A. Schm. (<i>co-typus</i>)	Sorrento!
—	»	» <i>lucana</i> Blanc	Balvano (Kob.)
—	<i>carseolana</i> Kob. <i>milettiana</i>	Paul.	Monte Miletto
—	»	<i>uzielliana</i> Paul	Subiaco
—	<i>amalfitana</i>	Monts. (<i>co-typus</i>)	Amalfi! e (acclimatata) a Palermo
—	»	<i>var.</i>	Cava dei Tirreni
—	<i>signata</i>	Fér.	Monte S. Angelo, Terracina
—	<i>Potentiae</i> Kobelt (<i>typus</i>)		Potenza!

- (*Ambigua*) *Potentiae perrugata* Coen ms. (*typ.*) Potenza! (Kob.)
 --- » *Leachii* Fér. Garian
 --- (*Sardinia?*) *villica* Paul. Cagliariitano

MACULARIA Alb.

- *niciensis* Fér. Nizzardo!

OMPHALOSAGDA Kobelt (*sic*)

- *tetuanensis* Kob. (*co-typus*) Tetuan!

THEBA Risso 1826 = *Euparypha* Hartmann 1847

- *pisana* Müll. Venezia, Viareggio, Nettuno, Terracina, Menfi, Tenby
 --- » *anonyma* West. Ascoli Piceno, Nettuno
 --- » *incolor* Monts. (*sic*) Venezia, Viareggio
 --- » *var.* Homs (Libia)
 --- » *pisanelle* Brug. Caronie
 --- » *albularum* Giorgi ms. (*co-typus*) Acque Albule!
 --- » *sardoa* Zgl. Cagliari
 --- » *sprolineata* Monts. (*co-typus*) Favignana
 --- » *sutara* Monts. ms. (*co-typus*) mercato di Venezia
 --- » *asteriscus* Monts. ms. (*co-typus*) fra Augusta e Siracusa
 --- » *aurca* Monts. Viareggio
 --- » *arida* Monts. ms. (*co-typus*) Lampedusa
 --- » *alboapicata* Coen ms. (*typus*) Italia s. l.
 --- » *xerophiloides* Monts. ms. (*co-typus*). Roccella (Sicilia)
 --- » *minor super unifasciata* (*sic*) Squillace (Adami)
 --- » *alba* (*sic*) Sinigaglia
 --- » *ceramica* Monts. ms. (*co-typus*) Ceramica (Atene)
 --- » *7 var. locali* S. Croce Jonio, Siracusa, I.^a Noirmontier (Vandea), Carcassonne, Rabat, Maders, Tripoli
 --- » *stadio catocyphia* (estate 1^o anno) Siracusa, Chateau Telf.
 --- » *monstr. contraria* Francia
 --- *Aliprandi* Rigacci (*typus*) Litorale romano
 --- *pisanopsis* Servier Calvi (Corsica)
 --- *geminata* Monts. (*co-typus*) Las Palmas
 --- *millelineata* Coen ms. (*typus*) Madera

EOBANIA Paul Hesse 1915

- *vermiculata* Müll. Val di Siena, Umbria, Roma, Abruzzo, acclimatata a Chioggia, Dalmazia, 6 local. siciliane, Corsica, Akrotiri
 --- » *castrummaris* Monts. ms. (*co-l.*) Viareggio!
 --- » » *albinosa* Monts. ms. (*co-typus*) Viareggio!
 --- » *fasciata* Mouss. S.^{to} Vito (Sicilia)

—	<i>vermiculata picta</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Calabria
—	» <i>glabra</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	presso Zara
—	» <i>horticola</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Giardini a Palermo
—	» <i>linusiana</i> Bén.	Linosa
—	» <i>vigorata</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Bolognetta
—	» <i>melitensis</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Malta!
—	» <i>minuta</i> Issel (<i>co-typus</i>)	Tunisia
—	» <i>ornata</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Tunisia
—	» <i>diaphanolineata</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Val di Sicur, Palermo, Lamacca (Cipro), Adalia
—	» <i>opalescens</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Sicilia
—	» <i>nivosa</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Corsica
—	» <i>virginica</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	M. Pellegrino, Palermo
—	» <i>atra</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	luoghi umidi a Sorrento
—	» <i>achroma</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Milazzo
—	» <i>monstr. perversa</i>	Valencia
—	» <i>zonata, monstr. perversa</i>	Palermo (Monts. 1876-1888)
—	» <i>fasciata, monstr. perversa</i> . . .	M. Cuccio (Monts. 1902)
—	» <i>virginica, monstr. perversa</i> . . .	Sicilia s. l.
—	» <i>monstr. scalaris</i>	M. Cuccio (Monts. 1891)
—	» <i>fasciata, monstr. scalaris</i> . . .	M. Pellegrino
—	» <i>zonata, monstr. scalaris</i>	Sicilia s. l.
—	» <i>achroma, monstr. scalaris</i> . . .	Palermo
—	» <i>virginica, monstr. scalaris perfecta</i>	presso Palermo (Monts. maggio-giugno 1902)
—	» <i>zonata, monstr. semiscalaris</i> . .	Palermo (Monts. leg.)
—	» » <i>monstr. deviata</i>	Palermo (Monts. leg.)
—	<i>Costantinae</i> Forbes	Mzita (Algeria)
—	» <i>candida</i> Brug.	Kairuàn
—	» <i>pancifasciata</i> West.	Costantina

ROSSMÄSSLERIA Paul Hesse 1906

—	<i>alonensis</i> Fér. <i>minor</i> Rossm.	Alicante
---	---	----------

OTALA Schumacher 1817 = *Archelia* Albers 1850

—	<i>lactea</i> Müll.	Orano
—	» <i>sevillensis</i> Servier	Siviglia!
—	» <i>kabiriana</i> Pallary (<i>co-typus</i>) . . .	Ain-el-Turk
—	» <i>turturina</i> Guirao	acclimatata a Montevideo
—	<i>Berthieri</i> (Bourg.) Péch. <i>albina</i> . . .	Algeria
—	<i>ovia</i> (Bourg.) Servier	Gibilterra (Monts. come <i>mauritanica</i>)

OTALA; S.g. *Dupotetia* Kobelt 1904

—	<i>zaffarina</i> (Beck) Ternér.	presso Orano
—	» <i>Zelleri</i> Kob.	Orano

—	<i>zaffarina dupotetiana</i> Terv.	<i>albina</i> Kob.	Algeri
—	»	» <i>aspera</i> Bourg.	Orano
—	»	» <i>quadrifasciata</i> Bourg.	Orano
—	<i>myristigmea</i> (Bourg.)		Algeri, Orano
—	»	<i>bredeana</i> Debeaux	Algeri
—	»	<i>albina</i>	Bu-Medfu
—	<i>mazagrana</i> Debeaux (<i>co-typus</i>)		Mazagran!
—	<i>galena</i> (Bourg.) Péch.		Tlemcen
—	<i>apalolena</i> Bourg.		Perpignano
—	<i>Brevieri</i> Péch.		2 località d'Algeria
IBERUS Montfort 1810			
—	<i>gualtierianus</i> L.		Almeira
—	»	<i>Laurenti</i> Bourg.	Sierra Elvira
IBERUS; S.g. <i>Massylaea</i> Möllendorf 1898			
—	<i>massylaeus</i> Morelet		presso Costantina
—	<i>punicus</i> Morelet		5 località d'Algeria
—	»	<i>achromus</i> Coen ms. (<i>typus</i>) <i>anomalus</i>	Costantina
ALABASTRINA Kobelt 1904			
—	<i>alabastrites</i> Mich.		Algeria
—	<i>soluta</i> Mich.		Orano, Beni Zuassan (Algeria)
—	(<i>Michaudia</i>) <i>hyeroglyphicula</i> Mich.		Orano
—	»	» <i>lactata</i> Bourg.	Orano
—	»	» <i>integrivittis</i> Anc.	Orano
—	»	<i>jourdaniiana</i> Bourg.	Tlemcen
—	»	» <i>fasciata</i> West.	Tlemcen
—	»	<i>Suiletti</i> Tern. (= <i>Choltica</i> Anc.)	Saida d'Algeria
—	»	<i>Lucasi</i> Desh.	Mostaganem, Orano
—	»	<i>alybensis</i> Kob.	Siviglia
—	(<i>Beaumieriana</i>) <i>Beaumieri</i> Mouss.		Marocco
—	»	<i>tigriana</i> Bourg. (= <i>Maresi</i> Cross.)	Sciat-Tigri (Marocco)
—	»	<i>Sollieri</i> (Bourg.) Mich.	Oasi Bu-Saada (Sahara)
—	»	<i>Burini</i> Bourg.	Algeria
—	(<i>Atlasica</i>) <i>dicallistodon</i> (Bourg.) Péch.		Ain-ben-Abelit (Algeria)
—	(<i>Atlasica</i> ?) <i>alabastra</i> Péch.		Mulai Tabes (Algeria)
—	»	<i>abralena</i> Bourg. <i>Albrda</i> West.	I. ^o Rachsgoun
—	»	» <i>minor</i> West.	I. ^o Rachsgoun
—	»	<i>Doubleti</i> Péch.	Traraz (Algeria)
ALLOGNATHUS Pilsbry 1888			
—	(<i>Iberellus</i>) <i>balcaricus</i> (Zgl.) Pfr.		Anapa (M. Nero)
—	»	<i>minoricus</i> (Berth.) Bourg. (= <i>minoricensis</i> Mettre)	Mahon

TACHEOCAMPYLAEA E. Pfeiffer 1877

- *Raspaili* Payr. Corte (Corsica)

CAUCASOTACHEA C. Böttger 1909

- *atrolabiata* (Kryn.) *stauropolitana* A. Schm. Anapa (M. Nero)
 — » *leucoranea* Mouss. Recht sul Caspio (Persia)

PSEUDOTACHEA C. Böttger 1909

- *splendida* Drap. Nimes, Bangues-S. Mer, Barcellona
 — » *calacca* Fagot Barcellona
 — » *Cossoni* Lek. Barcellona
 — *Coquandi* Morelet Tetuan
 — » *gracilis* Pallary (*co-typus*) Sciuseiamen
 — » *Ellioti* Kob. Sciuseiamen
 — » *var.* Tetuan

CEPAEA Heid 1837 = *Tachea* Leach

- *nemoralis* Müll. serie di Mirano V.^o, Alpi Venete, Graz, Baden (Svizzera), Brunnen, Engelberg, Thun, Copenaghen, Plymonth
 — » *var.* Bouverot (Svizzera)
 — » *var.* Bellunese
 — » *5 varietates ex loco* Merano, Colfosco, Cadore, Evian, Reims
 — » *libellula* Risso Castelgoffredo, Bolzano, Carnia
 — » *globulus* Coen ms. (*typus*) Venezia
 — » *undata* Coen ms. (*typus*) Carinzia
 — » *leucostoma* Stabile Heidelberg
 — » *badia* Coen ms. (*typus*) Lanesberg (Baviera)
 — » *gemmula* Coen ms. (*typus*) Spiaggia a Pietrasanta
 — » *conoidea* Clessin Carinzia
 — » *marginata* West. Merano, Castelgoffredo
 — » *monacha* Coen ms. (*typus*) Ponzano (Trevise), Forcella Ambrisola (1500 m.), S. Felice (Umbria) Brunnen (Svizzera)
 — » *interrupta* Coen ms. (*typus*) Fasano Garda (*anomalìa*)
 — » *albolabris interrupta* Coen ms. (*t.*) Plymonth (*anomalìa*)
 — » *lucifuga* Zgl. serie di Viareggio, Modenese, Pietrasanta, Piacenza, Rocca di Papa
 — » » *anomalìa bispicta* Coen ms. sine loco
 — » *Sauveri* Colbeau Great Bedwyn (Irlanda)
 — » *gallica* Wost. Aix-les-Termes, Arreau (Pirenei)
 — » *pseudoaustriaca* Coen ms. (*typus*) Veneto, Bellunese
 — » *monstr. contraria* Esclusiva di Bundoran (Scozia) dove è neofossile e sinistrorsa e dove la specie vivente e destrorsa è scomparsa del tutto

—	<i>subaustriaca</i>	Bourg.	Alpes maritimes e var. di Cuneo
—	»	<i>alba</i> Bourg.	Alpes maritimes
—	<i>vindobonensis</i>	Fér.	Ven., Cadore, Carnia, Graz, Badvilluch
—	»	<i>nigra</i> West.	Croazia
—	»	<i>pallescens</i> Fér.	Graz, Transilvania
—	<i>hortensis</i>	Müll.	Conca di Plezzo, 3 località Svizzere, Aix-les-Bains, Weimar, Günzburg, Becke (Suffolk)
—	»	<i>roseolignea</i> Monts. Coen ms. (<i>typus</i>)	Brunnen (Monts 1911)
—	»	<i>zonis pellucidis</i> Monts. ms. (<i>co-t.</i>)	Basilea
—	»	<i>arenicoloidis</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Interlaken
—	»	<i>hybrida</i> Diret.	Svezia
—	»	<i>var.</i>	Francia
—	»	(<i>americana</i>)	acclimatata a Seal I. ^d (Maine) ed a Gaspé (Quebec)
—	»	<i>monstr. sphincterochila</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	sine loco
—	<i>sylvatica</i>	Drap.	Grande Chartreuse, S. ^t Jean Blan- chère
—	»	<i>eximia</i> Drap.	Courmayeur
—	»	<i>albina</i>	S. ^t J. encan-Blanchère
—	»	<i>var.</i>	Galmérie (coll. Adami)

LEVANTINA Kobelt 1871

—	<i>spirioplana</i>	Olivi	Gerusalemme e (juv.) sine loco
—	»	<i>hyeropolyma</i> Boiss.	Gerusalemme
—	(<i>Assiriella</i>) <i>caesareana</i>	Mss.	Gerusalemme

LEVANTINA; S.g. *Codringtonia* Kobelt 1898

—	<i>Codringtoni</i>	Gray var.	Chelmas (Nague, Laura, Marea)
---	--------------------	-------------------	-------------------------------

HELICELLA Férussac 1821 ⁽¹⁾ = *Xerophila* Held

—	<i>ericetorum</i>	Müll.	Francia, York, Linton
—	»	<i>minor</i> West.	Ariège, Engelberg, Germania
—	»	<i>trivialis</i> Moq.-Tard.	Tenby
—	»	<i>cornea</i> Loc.	Germania
—	<i>ammonis</i>	Strobel	Venezia, Bassano Veneto, Arquata Serivia, Pescocostanzo

(1) Devo considerare artificiale ed incerta la divisione in sezioni della specie dei vari sottogeneri di *Helicella*. Lo stesso mio Maestro, Monterosato, come può vedersi dai suoi cartellini autografi nella mia collezione, inviava in più volte la stessa specie attribuendola a sezioni diverse, p. e., una volta a *Xerolauta*, un'altra volta a *Xerolaeta*, ecc. In tal confusione, pure seguendo attentamente e fedelmente l'Autore nelle sue divisioni (accettate anche dal Thiele) non posso non rimaner scettico in argomento, e procedo alla meglio per analogia. Il Westerlund, dal canto suo, raggruppa le specie in modo completamente diverso. Così le attribuzioni regionali (ove valgano) possono spesso essere incerte od inesatte.

—	<i>ammonis discrepans</i>	Tiberi	Fiuggi, Chieti, Majella
—	»	<i>candida</i> Porro	Lovadina (Treviso), Gualdo Tadino
—	»	<i>Bonaldi</i> Adami	Brescia
—	»	<i>(abnormis)</i>	Marangani a Venezia
—	<i>obvia</i>	Hartmann	Ragatz, Tarvis, Tirolo, Sciusi, Plezzo
—	<i>bosnica</i>	Kryn	Boemia
—	<i>depressior</i>	Bén.	Calatafimi
—	(?) <i>liburnica</i>	Stossich	Dalmazia
—	(?) <i>elusateca</i>	Pollonera	Acqui
—	<i>enhalia</i>	Bourg. (= <i>arenosa</i> De Folin)	Francia Atlantica
—	<i>inopia</i>	Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Corisano (Bergamo)
—	<i>pistoriella</i>	Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Bologna
—	<i>derbentina</i>	(Andrylnaski) Kryn.	Caucaso
—	<i>vulgarissima</i>	(Schlaefli) Mouss.	Ismi, Rodi
—	<i>rota</i>	Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Sicilia
—	(<i>Xerogyra</i>) <i>Spadue</i>	Calcara	M. Sibilla (Umbria 2500 metri), M. Vettore
—	»	<i>bathymphala</i> Ch.	Filettino (alto Aniene), M. Calvario, Ascoli Piceno, Gualdo Tadino
—	»	<i>destituta</i> Ch.	Macerata
—	»	<i>homolcuca</i> (Serv.) <i>litoralis</i> Soos.	Fiume
—	(<i>Xeromicra</i>) <i>apicina</i>	Lam.	Viareggio, 4 località siciliane, Be- ziers, Algeri
—	»	» <i>Requieni</i> Moq.-Tand.	Nettuno, Monreale
—	»	» <i>citharistensis</i> Bourg.	Viareggio
—	»	» <i>var.</i>	Palermo
—	»	» <i>requieniformis</i> Monts. (<i>co-typus</i>)	S. ^{to} Vito
—	»	» <i>Sulliotii</i> Monts. (<i>typ.</i>)	Messina (Sullioti)
—	»	» <i>perviella</i> Monts. ms. (<i>t.</i>)	sine loco
—	»	» <i>sp.</i>	sine loco (Monts.)

HELIGBELLA; S.g. *Cernuella* Schlüter 1838 = *Helioamanes* Brown 1845

—	(<i>Xerolauta</i>) <i>lauta</i>	Lowe <i>albina</i>	Hussein, Algeri
—	»	» <i>var.</i>	Kairuan
—	»	<i>Longoi</i> Caffei	Contessa Entellina
—	»	<i>Roigiana</i> Bofill 1890	solo di Barcellona!
—	»	<i>virgata</i> Da C. (<i>serie</i>)	4 località d'Inghilterra
—	»	» <i>variabilis</i> Drap.	S. ^{to} Onen (Parigi)
—	»	» <i>istriensis</i> Zgl.	Laurana
—	»	» <i>Joubini</i> Germain	Parigi
—	»	» <i>litoranea</i> Stoss. (<i>co-typ</i>)	Salvore
—	»	» <i>variata</i> West.	Palermo
—	»	» <i>var.</i>	acclimatata in Sud-Australia
—	»	» <i>turgida</i> Bl. & W.	Cosenza

- (*Xerolauta*) *virgata candida* (sic) . . . Inghilterra
- » *aramonensis* Nicolas . . . Aramon (Gard)
- » *Arigoi* Rossm. Azzen (Algeria)
- » *volubilis* Monts. ms. (*co-typus*) Lucca
- » » *Delpretei* Monts. ms.
(*co-typus*) . . . Viareggio
- » » *moriana* Monts. ms.
(*co-typus*) . . . Ponte a Moriano
- » » *var.* Viareggio
- » » *alba* Forte dei Marmi
- » *Volsinia* Giorgi ms. (*co-typus*) . Viterbo
- » *Da Silva* (Serv.) Loe. Francia
- » » *papalis* Loc. S.^{to} Ouen (Parigi)
- » *correcta* Monts. ms. (*typus*) . sine loco
- » *piratarum* Kob. Uzzen (Algeria)
- » *augustiniana* (Bourg.) Servier . Nizza
- » *ebra* Monts. ms. (*co-typus*) . . Rive dell'Ebro
- » *pseudenthalia* Bourg. solo del Chateau d'If.
- (*Xerolaeta*) *edulis* Monts. ms. (*co-typus*) . Cinisi, Agrigento
- » *Aegusae* Kob. Favignana
- » *rufolabris* Bén (= *caetorum* Cafici) Palermo, Solunto
- » » *mercatoria* Monts. ms.
(*co-typus*) (= *aestiva* Monts.) Palermo, Siracusa
- » *rufolabris divaricata* Monts. ms.
(*co-typus*) . . . Trapani
- » *Strossiana* Staoss. (*co-typus*) . Istria
- » *Shelleyi* Monts. ms. (*co-typus*) . Viareggio, Marina di Pisa
- » *alluvionum* Servain Trieste
- » *xalonica* Servain Piemonte, Viareggio (Monts. cum
alluvionum)
- » *tergestina* West. (*co-typus*) . . Trieste!
- » *glossa* Monts. ms. (*co-typus*) . . Corlicone
- » *vulcanica* Monts. ms. (*co-typus*) . Etna
- » *laeviculina* Loc. Nizza
- » *aestuarii* Monts. ms. (*co-typus*) . Chioggia
- » *Blasi* Servain Oneglia, Nizza
- » *enumeranda* Monts. prov. (*co-t.*)
(= *Blasi*).
- » *grannonensis* Bourg. Aigues-Morter
- » *turbiformis* Monts. Sassari
- » (?) *inculta* Monts. ms. (*co-typus*) Barellona
- (*Xerovera*) *Caruanae* Kob. Malta
- » *mauritanica* (Bourg.) Serv. . . Algeri
- » *Fabriesi* Bourg. Orano
- » *metabola* West. (= *Lopedusae* Kob.) Lampedusa

- (*Xerovera*) (?) *acompsia* Bourg. Algeri
 — » » *acompsiella* Ancey Algeri
 — » *redassiana* Pallary Marocco
 — » *sp.* Bengasi
 — (*Xerovaria*) *lineata* Olivi Viareggio
 — » » *alba* Viareggio, Guernsey
 — » » *major* Chioggia
 — » » *clodiensis* Monts.ms. (co-t.) Chioggia
 — » » *var.* Teneriffa
 — » *sp.* Il Toro (Sardegna) (avuta come *her-
bicola*)
 — (*Xerolineta*) *porcellata* Monts. ms. (co-t.) . Mercato di Venezia
 — » *perfecta* Monts. ms. (co-typus) Chioggia
 — » *caespitoides* Monts. ms. (co-t.) Sicilia
 — » *orebiciiana* Stossich (co-typus) . Orebile!
 — » *peninsularis* Kob. Montecassino, Assisi, Terracina
 — » » *lineta* Monts. ms.
 (co-typus) Perugia, Sicilia
 — » (?) *polensis* Stossich (co-typus) Pola
 — » *Mayeti* Leb. & Bourg. Tunisi
 — » *erythraea* West. *halophila* Deb. Orano
 — » (?) *Brugnonesi* Monts. ms. (typ.) Sicilia
 — (*Xeromunda*) *candioti* (Frund) Mss. Akrotiri
 — » *Berlieri* Morelet Bu Saada (Algeria)
 — » *lacertarum* Bourg. Algeria
 — » *cyrenaica* Martens Bengasi e *var.* di Derna
 — » » *var. vel. prox.* Bengasi
 — (*Xerobulla*) *carpensoraensis* Fagot Carpentras!
 — (*Xerocauta*) *cretica* Fér. Syra
 — » » *prox.* Egitto
 — (*Xerofusea*) *luctuosa* (Cat.) West. Seillato
 — » *oranensis* Morelet Orano
 — » *Terveri* Mich. Barnes (*var.*)
 — (—) *euphorcella* (Pich.) Bourg. Barcellona
 — (—) *simulata* Fér. Alessandria d' Egitto, I.^a Aegina
 — (—) » *pseudosimulata* Germ. Agedabia
 — (—) *difficilis* Monts. ms. (typus) Larnaca (Cipro)
 — (—) *compta* Monts. ms. (typus) Sicilia
 — (—) *nominanda* Monts. ms. (typus) Palermo
 — (—) *armerina* Monts. ms. (typus) Piazza Armerina!
 — (—) *sp.* Sicilia
 HELICELLA; S.g. *Cespitella* Giorgi. ms.
 — (*Xeromagna*) *cespitem* Drap. Trigance, Manorque, Breil, Falicon
 (var.)
 — » » *dismathia* Nevill. Falicon

- (*Xeromagna*) *cespitem alticola* Nevill. Roque Esclapon
- » » *ruscuriana* Monts. ms.
(*typus*) Costantina
- » » *unicolor* Trigance (*var.*)
- » » *var.* Nizza
- » *ilicis* Locard La Ciotat
- » *introducata* (Zgl.) Bourg. Imperia, Carrara
- » » *Fertoni* Caziot (*co-t.*) Bonifacio
- » » *var.* Sassari
- » *zaccarensis* Holz. (*co-typus*) Algeria
- » *anephela* Bourg. Algeria
- » *armoricana* (Bourg.) Loc. Touraco (*var.*)
- » *Lemironi* I. & Sk. Algeria

HELICELLA; S.g. *Xerocincta* Monterosato 1892

- *neglecta* Drap.
- *inconspicua* Giorgi ms. (*co-typus*) Imperia
- *vix-neglecta* Giorgi ms. (*co-typus*) Ostia mare
- *acosmeta* Loc. Alois (Gard)
- *alaba* Monts. ms. (*typus*) Castelbruno (Brugnone, *unicum*)
- *analoga* Monts. ms. (*co-typus*) Pescocostanzo
- *superflua* Monts. ms. (*co-typus*) Terracina

HELICELLA; S.g. *Xerofalsa* Monterosato 1892

- *Brulardi* Pallary Umenast (Marocco)
- *cyclostrematoides* Sow. Gebel-el-akra (Tunisia)

HELICELLA; S.g. *Candidula* Kobelt 1871

- *unifasciata* Biret (= *candidula* Studer) Italia settentrionale, Longchamps,
S.^t Jean-en-Blanchère
- (*Xerovaga*) *intersecta* Bir. (= *caperata* Mtg.) I.^o d'Yen, 3 località inglesi, Dublino,
Danimarca
- » *idanica* Locard Lione
- » *Gigaxii* Charp. Chambéry
- » *melania* Cafici Sicilia (Aradas)
- (*Xeroalbina*) *gratiosa* Studer Valstagna

HELICELLA; S.g. *Helicopsis* Fitzinger 1833 = *Striatella* Westerlund 1876

- *striata* Müll. *var. costulata* Zgl. Digione
- » *var. nilssoniana* Beck Oland (Svezia)
- (*Xerotrunga*) *tringa* West. Venezia
- » » *major* Punta Sabbioni (Venezia)
- » » *picta* Monts. ms. (*co-t.*) Mira (Venezia)
- » » *hortorum* Coen ms. (*typ.*) Giardini di Venezia
- » *meridionalis* Parr. Dalmazia, Carpi e *var.* di Messina
- « *mediolanensis* Fagot Brescia e Milano
- (*Xeroamanda*) *amanda* Rossm. Algeri
- » » *dormiens* Bèn (*typus*) subfossile a Marètimo, Algeri

- (*Xerolena*) *Hamilcaris* Kobelt Palermo e M. Pellegrino
- » *romana* Fagot Roma!
- » *colosseana* Fagot Roma (Colosseo!) e Orvieto
- » *viridiorum* Brugnone (*typus*) giardini di Palermo
- » » *albina* Palermo
- » *sicilianella* Monts. ms. (*typus*) Palermo
- » *langloisiana* Bourg. Gerusalemme
- » *improbata* Monts. Gerusalemme
- » *liparata* Monts. ms. (*co-typus*) Palermo, Petrozzi
- » *Neptuni* Pollonera Nettuno!
- » *Ingoi* Cafici Palermo, M. Pellegrino
- » » *Palumboi* Cafici Palermo
- » *albovariegata* Caziot (*co-typus*) Corsica
- » *virginalis* (Villa) Jan Palermo
- » » *picta* Monts. ms. (*co-t.*) Palermo
- » *Jaylei* Palad. Tangeri
- » *furtiva* Monts. ms. (*co-typus*) Valledolmo
- » *etrusca* Issel Bologna, Pisa, Viareggio, Terracina
- » » *var.* Pisa
- » *patulastra* Monts. ms. (*typus*) presso Modena?
- » *globina* Monts. ms. (*typus*) Sicilia s. l.
- (*Xeroprofuga* Giorgi) *profuga* A. Schm. (?) *var.* Malta
- » » *phari* Fagot. Trieste
- » » *zonata* (*sic*) Malta (Despott)
- » » *flammulata* (*sic*) Malta (Despott)
- » » *var. vel prox.* Sicilia (Brugnone)
- (*Xeroampulla*) *subprofuga* Stabile Avellino (*co-typ.*) Sicilia (Brugnone)
- » » *minor* (*sic*) Ariano di Puglia
- » *turbinata* Jan (= *Aradasii* Pirajno) Messina
- » » *castanea* Monts. (*c.-t.*) Messina
- (*Xeroclausia*) *meda* Porro Palermo, Malta
- » (?) *sp.* 2 forme di Cipro
- (*Xerocodia*) *monteserratica* Hid Montserrat!
- » *striata* Drap. (*sic.*) Madonie (Brugnone)
- » *volumni* Monts. ms. (*typus*) Perugia
- » *melania* Bourg. *tricolor* Monts. ms. (*co-typus*) Palermo
- » *submeridionalis* Bourg. Orano
- » *larnacaensis ormidensis* Rolle Larnaca (Cipro)
- » *distinctissima* Monts. ms. (*typus*) Sicilia s. l.
- » *Golettæ* Monts. ms. (*typus*) Goletta (Kobelt)
- » *adjecta* Crist. Palestrina
- » *constituta* Monts. ms. (*typus*) Terre Rosse (*unicum*)

- (*Xerocodia*) *eximia* Monts. ms. (*typus*) . . Sicilia (Brugnone)
- » *girella* Monts. ms. (*typus*) . . Sicilia s. l.
- » *Blavieri* Monts. ms. (*co-typus*). Larnaca (Cipro)
- » *motucana* Monts. ms. (*co-typus*) Modica
- » *simillima* Caziot ms. Nettuno e var. *minor* di Viareggio
- » *rebaudiana* Bourg. El Agheida
- » *unica* Monts. ms. (*typus*) . . Sicilia s. l. (Brugnone) (*unicum*)
- » *picturata* Monts. ms. (*typus*) . Enna
- » *turgidulina* Monts. ms. (*typus*). Imperia
- » *Ahmedi* Pallary Tangeri (Kobelt)
- » *gyrata* Monts. ms. (*typus*) . . Sicilia s. l.
- » *capillostriata* Monts. ms. (*typus*) Sicilia s. l. (Brugnone)
- » *sp.* Napoli (Monts.)
- » *sp.* Modica (Monts.)
- » *sp.* Ascoli Piceno
- » *3 sp.* Trapani (Adami, Monts.)
- » *sp.* Calabria (Sullioti Monts.)
- (*Xeroalbina*) *sp.* Cortina (Monts. *sic*)
- » *mendranopsis* Bourg. Parigi
- » *Adamii angulifera* Monts. ms. (*t.*) Sciacca

HELICELLA: S.g. *Xerotricha* Monterosato 1892

- *conspurcata* Drep. Roma, Palermo, S. Polo, Sicilia s. l.

HELICELLA; S.g. *Xerocrassa* Monterosato 1892

- *Sectizeni* Kob. *fasciata* Mouss. Valle del Giordano
- *occonella* Let. & Bourg. *iemalea* West. . . Ramleh

HELICELLA; S.g. *Xeropicta* Monterosato 1892

- *mixta* Parreys Gerusalemme
- *Krynickyi* Andrejewski Crimea
- *millepunctata* (Marts?) Homs di Siria
- *burgesiana* Bourg. Beirut
- *vestalis* Parr. Adalia
- » *Hyerosolimae* (*sic*) Gerusalemme
- » *radiolata* Mouss. Leuchoran
- *protea* Rossm. Larnaca (Cipro)
- *ramlensis* Bourg. La Mex (Egitto)
- *joppensis* Schm. Trikomo (Cipro)
- » *multinotata* Mouss. Syra, Gaza
- (?) *acquisita* Monts. ms. (*co-typus*) . . . Rodi
- (?) *sp.* Famagosta

HELICELLA; S.g. *Heldia* P. Hesse 1926

- *subrostrata* Fér. (vel *prox.*) El Biaz
- *cyrenaica* Marts. Cirene
- *mauritanica* Bourg. El Biaz, Derna
- *sp.* El Biaz, Derna

—	(?) <i>redassiana</i> Pallary	Marocco
—	(?) 2 forme	El Biaz
HELICELLA; S.g. <i>Xeroptycha</i> Monterosato 1892		
—	<i>Bereniel</i> Kob. (vel <i>prox.</i>)	Bengasi
—	<i>philammia</i> Bourg.	Bengasi
—	<i>pumilio</i> Ch.	Mogador
—	<i>tuberculosa</i> Conrad	Giudea, Agedabia e <i>abnormis</i> di Agedabia
HELICELLA; S.g. <i>Xeroplexa</i> Monterosato 1892		
—	<i>sp.</i>	Mahon
HELICELLA; S.g. <i>Xeroleuca</i> Kobelt 1877		
—	<i>degenerans</i> Mouss.	Mogador
—	» <i>valiolior</i> Mouss.	Dar-el-Tuqui (Marocco)
HELICELLA; S.g. <i>Trochoidea</i> T. Brown 1827		
—	(<i>Xerocochlea</i>) <i>terrestris</i> Penn. (= <i>elegans</i> Drap.)	M. Mario (Roma), Cannes, Malaga, Bona
—	» » <i>depressa</i> Bourg.	Montecarlo, Avignone, Francia s. l.
—	» » <i>var.</i>	Barcellona
—	» » <i>concava</i> Issel (<i>co-typ.</i>)	Biserta
—	» <i>scitula</i> Crist. & Jan.	Bandol (<i>var.</i>) Nizza, Algeria
—	» » <i>solaris</i> Risso	Imperia
—	» <i>Caroni</i> Desh. (et <i>pulli</i>)	Palermo, S. Polo (loc. abbandonata)
—	» <i>elata</i> Faure-Biguet	Capri, Trapani, S. ^{to} Vito
—	» <i>sequentiana</i> Bén. (et <i>pulli</i>)	4 località Siciliane
—	» » <i>peracuta</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	Sicilia (Monts.)
—	» <i>trochlea</i> Pfr.	Bona
—	» <i>regulata</i> Monts. (<i>co-typus</i>)	Malta
—	» <i>speciosa</i> Monts. (<i>typus</i>)	Trapani e Salaparuta (<i>unica</i>)
—	(<i>Xeronexa</i>) <i>Cumiae</i> Calcara (= <i>apiculus</i> Pfr.)	Lampedusa
—	» <i>pyramis</i> Phil. ⁽¹⁾ (<i>typus</i>)	Sferracavallo (<i>unicum</i>)
—	» <i>Liebetruti</i> Albers	Cipro
—	(<i>Xeroclivia</i>) <i>alba</i> Monts. ms. (<i>typus</i>)	Sardegna
—	» <i>pyramidata</i> Drap.	Lèsina, Provenza, Tenes (Algeria)
—	» » <i>minor</i> Bourg.	Bologna, 4 loc. Siciliane, Algeria
—	» » <i>interrupta</i> Monts. (<i>t.</i>)	Palermo
—	» » <i>depressa</i> Bourg.	7 loc. Italia continentale, 5 Siciliane, Carpentras
—	» » <i>tarentina</i> Albers	Mòdica

(1) La specie è rappresentata dall'unico esemplare qui esistente. Esso proviene dal M.⁶⁰ di Monterosato (raccolta Brugnone). Il Westerlund (*Helix*, pag. 357) cita in proposito il Rossmüssler (V-VI pag. 23), che dubita trattarsi forse di una anomalia della *H. Caroni*: ciò che mi pare per lo meno assai dubbioso.

—	<i>Xeroclivia pyramidata flammulata</i> Drap. .	Orano
—	» » <i>filfolensis flammulata</i> (sic). . .	I. ^a Filfolia (Malta) (Despott)
—	» » <i>carinata</i> Bourg. . .	Algeria
—	» » <i>turrella</i> Monts. (<i>typus</i>)	Villarsosa (Sicilia)
—	» (= <i>pyramidata abnormis</i> ?) . .	Bagheria (Monts.) (<i>unicum</i>)
—	» <i>concreta</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>) .	Monreale, S. Polo
—	» <i>subpyramidata</i> Caziot. . . .	Perugino, Toscana
—	» <i>pseudopyramidata</i> Caziot . .	Algeria
—	» <i>zitounica</i> Leh. & Bourg. . . .	Es Ales (Orano)
—	» <i>numidica</i> Moq.-Tand. . . .	Setif
—	» <i>subnumidica</i> Bourg. (<i>co-typus</i>) .	prov. Palermo
—	» » <i>radiata</i> Milosch . . .	prov. Palermo
—	» » <i>3 varietates</i>	Alcamo, S. ^{ta} Flavia, Orano
—	» » <i>lineata</i> Coen ms. (<i>t.</i>)	prov. Palermo
—	» <i>girata</i> (sic) Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Copano (Sicilia)
—	» <i>eupyramis</i> Lech. & Bourg. . .	Algeria
—	» » (<i>prox</i>)	Ferrazzano (Calabria)
—	» <i>domuncutus</i> Monts. ms. (<i>co-typ.</i>)	Palermo
—	» <i>simulans</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Gozo
—	» <i>parilis</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>) .	Sfax
—	» <i>Cecconii</i> (sic) Monts. ms. (<i>typus</i>)	Larnaca (Cipro)
—	» <i>contornata</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Sicilia s. l.
—	» <i>farinosa</i> Parr.	Palermo
—	(<i>Xerotrochus</i> Coen ms.) <i>trochoides</i> Poir. .	Venezia, Sicilia (Brugnone)
—	» <i>trochoides conica</i> Drap. . . .	Genova, Var, Sicilia, Viareggio
—	» » <i>pyramidella</i> Jan. . . .	S. Nicola, Tremiti
—	» » <i>vidua</i> West. . . .	Squillace
—	» » <i>sulculata</i> Jan. (= <i>rugosa</i> Arad. = <i>rugosula</i> Pfr.) .	Squillace
—	» » » <i>flammulata</i> (sic) . . .	Malta (Desp.)
—	» » » <i>unicolor</i> (sic) . . .	Malta (Desp.)
—	» » » <i>zonata</i> (sic). . .	Malta (Desp.)
—	» » <i>faceta</i> Monts. (<i>typus</i>) .	Manfredonia (Kobelt)
—	» <i>crenulata</i> Müll.	Var
—	» » <i>varusana</i> Caziot (<i>co-t.</i>)	Nizza
—	» <i>nuperrima</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	Castelbuono
—	» <i>licodiensis</i> Calici (<i>co-typus</i>) . .	Vizzini
—	» <i>mazariensis</i> Brugnone (<i>typus</i>) .	Mazzara
—	» <i>caficiana</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Giarratana
—	» <i>cucullopsis</i> Coen ms. (<i>typus</i>) .	Modica (Brugnone con <i>cucullus</i>)
—	(<i>Cucullaria</i>) <i>cucullus</i> Marts.	Malta
—	» » <i>zonata</i> (sic). . . .	Malta (Despolt)
—	» » <i>serpentina</i> (sic) . . .	Malta (Despolt)

- (*Cucullaria*) *cucullus founnerichensis* (sic). Malta (Despolt)
- » » *founnerichensis nigri-*
gans (sic) . . Malta (Despolt)
- » *calcarata* Bén. . . . Malta, Gozo (Brugnone)
- » » *falchensis* (sic) . . Malta (Despolt)
- » » » *alba* (sic). Malta (Despolt)
- » » » *zonata* (sic) Malta (Despolt)
- » *Schembrii* Sc. *chemmonecensis*
(sic). . . Malta (Despolt)
- » *Schembrii* Sc. *chemmonecensis*
zonata (sic) . . Malta (Despolt)
- » *Schembrii* Sc. *chemmonecensis*
nigriana (sic) . Malta (Despolt)
- » (?) *xerogastica* Bén. . . . Termini Imerese
- » (?) *Gestroii* Gambelta (*co-typus*) . Oasi di Giarabub
- HELICELLA; S.g. *Xeromaga* Monterosato 1892
- *contermina* (Shuttl.) Pfr. . . . Terracina
- *psammoica* Morelet La Calle (Algeria)
- HELICELLA; S.g. *Jacosta* Gray 1821
- (*Xerosecta*) *explanata* Müll. . . . Provenza
- » *columbina* West. . . . Algeria
- (*Xeroplana*) *depressula* (Parr.) Rossm. . . Arda Udi (Tunisi) (Issel)
- » » *globulosa* Bourg. . Tunisia
- » *Doumeti* Bourg. . . . Tunisia
- (*Xerotropis*) *tineana* Bén. (*typus*) . . Calatafimi (Brugnone)
- » » *var. nel prox.* (sic) . Lampedusa (Monts.)
- » *praeclara* Cafici Mazzara, Castelbruno
- » *rugosa* Ch. (= *corrugata* Gm.
= *Gargottae* Ph.) . . Sicilia
- » » *choanomphala* Bourg. . Sciacca
- » » *Pelori* Monts. ms. (*typ.*) Messina
- » *crenimargo* Kryn. . . . Caucaso
- » *Spratti* Phil. . . . Gozo (Despolt)
- » » *explanata* (sic) . . Gozo (Despolt)
- COCHLICELLA Risso 1826
- *acuta* Müll. (*formae variae*) . . . 9 località Italia continentale, Sar-
degna, Sicilia, Nizza, Valencia,
Famagosta
- » *pratensis* Monts. ms. (*co-typus*) . . Sicilia, Mahon
- » *pellucida* Monts. ms. (*co-typus*) . . Messina
- » *vexillata* Monts. ms. (*co-typus*) . . Perugia, Viareggio, Sicilia
- » *vegasina* Monts. ms. (*typus*) . . Favignana
- » *subtusfasciata* Monts. ms. (*typus*) . . Messina?
- » *bifasciata* Monts. ms. (*typus*) . . Viareggio, Sicilia

- *acuta candida* Monts. Coen ms. (*typus*). . . Malta
- » (*serie di var.*) . . . Larnaca (Cipro)
- » *Gregorioi* Coen ms. (*typus*) . . . Palermo
- » *maritima* Coen ms. (*typus*) . . . Venezia Lido
- » *maura* Coen ms. (*typus*) . . . Costantina
- » *var.* . . . Siracusa
- » *transiens* Coen ms. (*typus*) . . . Sicilia (Monterosato) la media con
forma di passaggio alla *barbara*
- *barbara* L. Inghilterra (Brugnone)
- » *acutoides* Coen ms. (*typus*) . . . Tenby
- » *varietates ex loco* . . . Genova, Palermo, Lampedusa
- » *var.* . . . Tenby
- » *articulata* Bk . . . Tenby
- » *articulata* Lam. Orti Carsici
- » *microloena* Monts. ms. (*typus*) . . Viareggio
- » *cochlecolina* Monts. Majac (*typus*) . I.^a Formica
- » *terebellum* Monts. ms. (*typus*) . . S.^{to} Lunaire
- » *cochleaeformis* Monts. ms. (*co-typus*) I.^a Formica
- *ventricosa* Drap. Cairo
- » *cinerea* Coen ms. (*typus*) . . . Cipro
- *aucta* Monts. ms. (*co-typus*) . . . Capri, Gallipoli, Palermo, Marsiglia
Egina
- » *basinfasciata* Coen ms. (*typus*) . . Palermo, Lampedusa
- *conoidea* Drap. Terracina, M. Pellegrino, I.^a Formica
Hérault, Algeri
- » (*serie di varietates*) . . . Sicilia, Barcellona
- » *melitensis* Monts. ms. (*co-typus*) . Malta!
- » *albusina* Monts. ms. (*co-typus*) . I.^a Nurrètimo
- » *aspersa* Monts. ms. (*typus*) . . . Sicilia
- » *caralitana* Paul. Tuvo Maunu
- » (*serie*) Siracusa

SPHINCTEROCHILA Ancey 1887 = *Leucochroa* Albers

- *Boissieri* Charp. Sinai
- (*Albea*) *candidissima* Drap. Contes (Alpes Maritimes)
- » » *lincta* Monts. (*co-typus*) Pallavicini, Palermo, Malta
- » » *rimosa* Crist. & Jan. . . Solunto
- » » *umbilicata* Mke . . . Ventimiglia
- » » *maxima* Bourg. Orano
- » » *sardoa* v. Maltz . . . Cagliari (S. Bartolemeo, Capo S. Elia)
- » » *continentalis* Coen ms.
(= *adriatica*, Giorgi (*t.*)) Manfredonia, (sola loc. italiana cont.)
- » » *sicula* Monts. (*co-typus*) Palermo, Agrigento
- » *argia* Bourg. Cartagine
- » » *subargia* Caziot ms. (*co-typus*) Cartagine

- (*Albea*) *argia tactica alexandrina* Fag. Porto Bardia
- (*Rima*) *cariosa* Olivi *amphicyrta* Bourg. Beirut, Libano, Termisaia
- » » *nazarensis* Mouss. Nazaret
- (*Impervia*) ⁽¹⁾ *Magrani* Gass. *Debeauuxi*
Kob. Marocco
- » *octinella* Bourg. Le Sig (Orano)
- » *cariosula* Mich. Orano e Algeria s. l.

GEOMITRA Swainson 1840

- (*Coronaria*) *thiarella* Webb & Bert. subfossile di Madera
- (*Craspedaria*) *delphinula* Lowe subfossile di Madera

GEOMITRA; S.g. *Plebecula* Lowe 1852

- *nitidiuscula* Sow. *vulgata* Lowe Madera
- » *giramica* Lowe Madera
- *trifasciata* Lowe Madera
- (*Helicomela*) *punctulata* Sow. Portosanto
- » *bowdichiana* Fér. Madera

GEOMITRA; S.g. *Spirorbula* Lowe 1852

- *obtecta* Lowe Madera
- *commixta* Lowe Madera

GEOMITRA; S.g. *Hispidella* Lowe 1852

- *horripila* Morelet Azzorre

GEOMITRA; S.g. *Actinella* Lowe 1852

- *arcta* Lowe Madera

GEOMITRA; S.g. *Heterostoma* Hartmann 1844

- *paupercula* Lowe Madera

GEOMITRA; S.g. *Caseolus* Lowe 1852

- *bulmeriana* Lowe Portosanto
- (*Discula*) *palyomorpha* Lowe Madera
- » » *saccharata* Lowe Madera
- » *lincta* Lowe Madera
- (*Disculella*) *maderensis* Lowe Madera
- » *spirorbis* Lowe Madera

MONACHA Fitzinger 1833 (olim = *Theba*)

- *carthusiana* Müll. 16 loc. italiane, 5 francesi, Barellona
- » *stagnina* Bourg. Ouchy, Breil, Lubiana, Brunate, Lanzo d'Intelvi
- » *major* West. Chioggia, Roma, Varna (Mar Nero)
- » *leptomphala* Zgl. Vire (Calvados, Aix-les-Bains)

(¹) Adotto per le 3 specie seguenti, il nome sezionale di *Impervia*, perchè esse si accostano a *Rima* per l'«habitus» generale e per la sutura ben tuberculata, ma non sono ombilicate come le *Rima*, sebbene imperforate.

—	<i>carthusiana lucernalis</i> Zgl.	Ferrara
—	» <i>conoidea</i> B. & K.	Chieti, Paratiko (Iseo), Aix-les-Bains Bosnia
—	» <i>diurna</i> Bourg.	Honningan
—	» <i>ventiensis</i> Bourg.	Les Sables (Var)
—	» <i>fasciata</i> West.	Epittetos
—	» <i>Kormosi</i> Coen ms. (<i>typus</i>) . . .	Rimini (Kormos)
—	» <i>leucoloma</i> Zgl.	5 località italiane
—	» <i>var.</i>	Zagabria
—	» <i>var.</i>	Umbria
—	<i>carthusianella</i> Drap.	15 località italiane, Sassari, Pola, Francia, Inghilterra
—	» <i>perfecta</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) .	Umbria
—	<i>glabella</i> Drap.	Marsiglia
—	» <i>innocia</i> Bourg.	Montfarêt, Parigi
—	» <i>sarriensis</i> Martorel & Peña. . .	Callioure (Pirenei)
—	» <i>episema</i> Bourg.	Barcellona
—	» <i>arvensis</i> Pini	Veneto, Bellagio
—	» <i>lamalonensis</i> Reynes	Arquata Scrivia, Parma, Como e Tramezzo, Pirenei, Calabria, Avi- gnone
—	<i>D'Anconae</i> Issel.	Rochebrune (Var), Terracina
—	» <i>rubella</i> Risso	Fongaso, Piazzano, S. ^{te} Claire (Lione)
—	» <i>carfaniensis</i> Di Stefano . . .	Rimini
—	<i>Olivieri</i> Fér.	Giaffa, Adana
—	» <i>bicineta</i> Bén.	S. Domenico (I. Tremiti)
—	» <i>gregaria</i> Zgl.	Palermo
—	<i>Rothi</i> Pfr.	Grecia
—	<i>syriaca</i> Ehrbg.	Lárnaca (Cipro), Smirne, Beirut
—	<i>conveza</i> Aradas	Caltanissetta
—	<i>consona</i> (Zgl.) Rossm.	Alcamo
—	<i>cemenelca</i> Risso	Viareggio, Voltaggio, 2 loc. Francia
—	<i>Schotti</i> Pfr.	Caifa
—	<i>cantiana</i> Mtg.	Inghilterra
—	<i>paracantiana</i> Coen ms. (<i>typus</i>) . . .	Roma, Tagliacozzo, Arezzo
—	<i>subcantiana</i> Monts. ms. (<i>typus</i>) . . .	Ascoli Piceno
—	<i>pirajnea</i> Bén.	Castelbuono
—	» (sic) <i>minor</i> vel <i>monstrosa</i> . . .	Messina (Monts. sic)
—	<i>zonitomaea</i> Let.	Algeria
—	<i>Spallanzanii</i> Di Stefano	Viareggio, Perugia, Tagliacozzo, Car- soli, Avellino
—	<i>lurida</i> C. Pfr.	Sédico, Sankovaz (Croazia) s. l.
—	<i>obstructa</i> Fér.	Beirut, Damasco
—	<i>sp.</i> (ova et pulli)	Sicilia s. l. (Monterusolo)

MONACHA; S.g. *Paratheba* P. Hesse 1914

- *inchoata* Morelet Solo di Portogallo
- *rissoana* Pfr. *dirphica* (Blanc) Monts. . . M. Delf (Eubèa)
- *carascaloides* Bourg. Caucaso

MONACHA; S.g. *Ashfordia* Taylor 1917

- *granulata* Alder Inghilterra
- *sericea* Drap. Colfosco, Milano, Ruguto
- » *dubia* Cless. Sèdico
- *revelata* Fér. Inghilterra

MONACHA; S.g. *Cyrmotheba* Germani 1929

- *roscotineta* Forb. Algeri

HYGROMIA Risso 1826 = *Zenobia*, Gray

- *cinctella* Drap. Veneto, Meiazzo d'Acqui, Tivoli
- » *monstr. scalaris* Venezia
- *limbata* Drap. Ardenne
- » *sublimbata* Drap. Poitiers

LEJEANIA Ancey 1887

- *Rosenbergi* Preston (*co-typus*) Harrar

FRUTICOCAMPYLAEA Kobelt 1871

- *marzanensis* Kryn. Kussak (Caucaso)
- *armeniaca* Pfr. Shek-dag (Caucaso)

TRICHIA Hartmann 1841

- *hispida* L. Cadore, Rive del L.^o Bourget, Aix-les-Bains, Copenaghen, Inghilterra
- » (*americana*) Maine (U. S. A.) (sic)
- *caelata* Studer Inghilterra
- *villosa* Studer Garnigel, Engelberg
- *rufescens* Penn. Inghilterra
- *montana* Studer (= *circinnata* St.) . . . 3 località svizzere
- *Reinae* Bén. Calatafimi e *var.* di Palermo
- *telonensis* Mitre *segusina* Lessona . . . Susa
- *parlatoris* Bivora fis. Palermo (Brugnone)

(?) TROCHULUS Chemonts 1789

- *caroicanus* Boettger Caroica (Bolivia) (Preston sic)

(⁴) L'esemplare, proveniente da Preston, è di Bolivia. *Trochulus* Ch. è, secondo Thiele, sinonimo di *Trichia* nè lo trovo in altri Autori. Ora, *Trichia*, è genere nettamente paleartico. La sinonimia è dal Thiele posta con punto interrogativo: forse non è esatta e pongo il gen. *Trochulus* a sè, sebbene con dubbio.

ZENOBIELLA Gude & Woodward 1921

- *fusca* Mtg. (= *subrufescens* Müll.) . . . Inghilterra
- (*Monachoides*) *incarnata* Müll. . . . Veneto, Fasano Garda, Copenaghen
- » *armata* Stabile (= *Villae* (Harp.) . . . Cadenabbia
- » *obtecta* West. . . . Salerno
- » *Redtenbacheri* (Zgl.) Pfr. . . . Sora
- » *umbrosa* (Partsch.) Pfr. . . . Innsbruck

CILIELLA Mousson 1872

- *ciliata* (Vex.) Stud. Sottoguda, Lanzo d'Intelvi, M. Alpes

EUOMPHALIA Westerlund 1889

- *strigella* Drap. Tezze, Comacchio, Lanzo d'Intelvi
- » *minor* West. Siusi
- » *lepidophora* Bourg. Fasano Garda
- » *verbanensis* Coen ms. (*typus*) . . . Feriolo (L.^o Maggiore)
- *mnema* West. Fossato (Umbria)
- *alphabuccelliana* Paul. Valle del Pescara
- *Orsinii* Porro Atri
- *Parreysii* Pfr. Ascoli Piceno, M. Cassino
- *apennina* Porro Ascoli Piceno
- *martensiana* Tiberi Abruzzi, Ascoli Piceno, Gubbio, Licenza (Roma)
- » *var.* Formignano (Marche)
- » *franciscana* Del Prete Assisi
- (*Harmozica*) *Ravergieri* Boettg. Piatigarsk (Caucaso)

METAERUTIGICOLA Hering 1892

- *globula* Kryn. Kutun (Caucaso)
- *pellita* Fér. Rodi

HELICODONTA (Férussac) Risso 1826

- *obvoluta* Müll. Vittorio Veneto, Carnia, Certosa di Pesio, 3 loc. svizzere, Germania
- » *Blanci* Pallonera Teolo (Euganei), Bribano, Fercoto, Isola Bella, Lanzo d'Intelvi
- » *Chiesanovae* Pallonera M.^u Lessini
- *angigyra* (Zgl.) Rossm. Seriate, Lanzo d'Intelvi, Spiaggia a Messina! (Sullioti sic!)
- *hispanica* G. K. Gude 1919 Valencia

DREPANOSTOMA Porro 1886

- *nautiliforme* Porro presso Lugano, Andorno (Biella)

CARACOLLINA Beck 1837

- *lenticula* Fér. Cipro, Madera, Capri, Castellammare del Golfo (Sicilia), Malta
- *lenticularis* Morelet Tetuan
- *Tarnieri* Morelet Tangeri

LINDHOLMIOLA P. Hesse 1931

- *lena* Fér. Corfh, Patrasso
- *corcyrensis* Partsch Grecia
- » *octogyrata* Mouss. Lèsina
- » *girva* (Friw.) Rossm. Filippopoli

SOOSIA P. Hesse 1918

- *diodonta* Mhlfdt Banato

CANARIELLA P. Hesse 1817

- *hispidula* Lam. Orotava (Teneriffa)
- » *monstr. scalaris* Teneriffa

HELICIGONA (Férussac) Risso 1826

- *lapicida* L. Courmayeur, Svizzera, Heidelberg, Salzburg, Hautes Alpes
- » *albella* L. Interlaken (Monts. cum *albina*)
- *andorrica* Bourg. Pirenei di Catalogna

HELICIGONA; Sg. *Arianta* (Leach) Turton = *Arianta* Martens 1860

- *arbustorum* L. Lombardia, Treil, Stiria, Svizzera
- » *lutescens* Dum. & Mort. Lago dei 4 cantoni
- » *flammulata* Coen ms. (*typus*) Costanza (Svizzera)
- » *poiretia* Maq.-Tand. Sottoguda
- » *alpicola* Fér. Svizzera, Courmayeur, Siusi
- » » *rufa* Coen ms. (*typus*) Moncenisio
- » *lucida* Coen ms. (*typus*) Bosco Consiglio
- » *maxima* Monts. ms. (*typus*) Erzegovina
- » *trochoidalis* Roffiaen Ruetta (Tirolo)
- » *frigida* Monts. ms. (*co-typus*) Val di Susa
- » *Jetschini* Ulieny Moravia
- » *minor globularis* Monts. ms. (*c.-t.*) Engelberg
- » *depressa* Held. Primiero
- » *mustelina* Coen ms. (*typus*) Pils (Giura Svevo) (Hesse)
- » *flavescens* Moq.-Tand. Cadore, Giura Svevo, Ragatz, Grande Chartreuse
- » *efasciata* West. Treviso, Cortina, 3 loc. svizzere
- » *alpestris* Monts. ms. (*typus*) (non = *alpicola* Fér.)
- » *calcarea* Högb. Austria (Adami)
- » » *creticola* Mörch. Lucerna

—	<i>arbusorum scalvicola</i> Adams (<i>co-typus</i>)	. Val di Scalve
—	» <i>albozonata</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	. 2 loc. svizzere
—	» <i>Schleschi</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	. Seybisfjord (Islanda) (Schlesch)
—	» <i>rudis</i> Mhlfdt.	. Alto Cadore, Valfonda
—	» » <i>minor</i>	. Ferrara di M. Baldo
—	» » <i>rectangula</i> Coen ms. (<i>typ.</i>)	Sottoguda
—	» <i>Xatarti</i> Farines	. Pirenei orientali
—	» <i>nigrescens</i> Locard	. Oropa
—	<i>sicula</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	. Pachino! (Monterosato)
—	<i>aethiops</i> (Bielz) Pfr.	. Transilvania

HELICIGONA; S.g. *Chilostoma* Fitzinger 1833

—	<i>zonata</i> Studer	. Val di Lanzo (Piemonte), Ponte del Diavolo (Gottardo), Airolo
—	» <i>foetenz</i> Studer	. Stiria
—	<i>ichtyonomma</i> Held	. Gossensass
—	<i>intermedia</i> Fér.	. Alto Frinli, Carinzia, Carniola
—	<i>aemula</i> Rossm.	. Valstagna, Agordina
—	» <i>Ambrosi</i> Strobel.	. Bellunese
—	<i>cingulata</i> Studer	. Alto Friuli, Sottoguda, Valsolda, Clausen
—	» <i>baldensis</i> Villa	. Canal di Novena (M. Baldo)
—	» <i>minor</i> West.	. Brescia (Pini)
—	» <i>lucensis</i> Paul.	. Carrara
—	» <i>albina</i> Monts. ms. (<i>co-typus</i>)	. Clausen
—	<i>carrarensis</i> Porro	. Carrara!
—	<i>prope Preslii</i> Coen ms. (<i>typus</i>)	. Fonzaso (Adami cum <i>Preslii</i>)
—	<i>Preslii</i> (F. Schm.) Rossm.	. Forcello Ambrissola (Soom.) Agordino, Val Cismon, Cascata Varone (Riva), Siusi
—	<i>colubrina</i> Jan.	. Bergamo, S. Giov. Bianco
—	» <i>fascilina</i> Zgl.	. Fasano Garda
—	» <i>nubila</i> Zgl.	. Fasano Garda
—	<i>tigrina</i> Crist. & Jan.	. Seriate
—	<i>Gobanzi</i> Franenf.	. Bresciano, Condino
—	<i>frigida</i> Jan. <i>insubrica</i> Jan.	. M. Cerlesco (Lombardia)
—	<i>mediacensis</i> Adami	. Bassano Veneto
—	(<i>Drobacia</i>) <i>banatica</i> (Partsch) Rossm.	. Banato
—	» <i>Hessei</i> Kimek	. Transilvania
—	(<i>Thiessa</i>) <i>cyclolabris</i> (Desch.) Fér.	. Philippopos (Attica)
—	» » <i>Heldreichi</i> Shuttl.	. Acropoli d'Atene
—	» <i>Argentillii</i> Kob.	. Chelmas (Marea)
—	(<i>Corneola</i>) <i>cornea</i> Dr. <i>castanea</i> Rossm.	. Asturie

CAMPYLAEA Beck 1837

- *planospira* Lam. Perugia, Val di Siena
- » *setulosa* Briganti (= *setipila* Zgl.) Ascoli Piceno
- *planospira* *Eryavecii* Cless. Opcina (Trieste)
- » » *alpestris* Coen ms. (*typ.*) Cortina
- » *Stabilei* Paul. (= *umbilicaris* Brum.) Carnia
- » *illyrica* Stabile S. Vito Cadore, Chiusaforte
- » *Ullepitschi* West. Tirol
- » *calabrica* Paul. Basilicata, Marano Calabro
- *macrostoma* (Mhlfdt) Rossm. M. Cuccio (Palermo)
- » *humerosa* Monts. (*co-typus*) Pizzuta (Palermo)
- » *erceta* Paul. (*et var.*) M. Pellegrino e M. Gallo (Palermo)
- » (*anomala*) Palermo
- *benedicta* Kob. Bronte
- (*Liburnica*) *setosa* Zgl. Dalmazia
- » *Brusinai* Stoss. Dalmazia
- » *Haffmanni* (Partsch.) Rossm. Dalmazia meridionale
- » *imberbis* Brusini (= *denudata* Rossm.) Dalmazia
- » » (*anomala*) Croazia
- » *crinita* Strob. Brokovo (Dalmazia)
- (*Delphinata*) *alpina* Fér. Grande Chartreuse, Pirenei orientali
- » » *Fontenillei* Mich. Grande Chartreuse
- » *glacialis* Fér. Dondena (2100-2500 m.)
- (*Faustina*) *faustina* Zgl. Salomonsfelsen (presso Brassö in Transilvania)
- » » *sativa* Zgl. Solka (Bosnia)
- » *phalerata* Rossm. *chamaleon* Pfr. Carinzia
- (*Dinarica*) *Pouzolzi* Mich. Dalmazia
- » » *var.* Cattaro
- » » *elevatae* Brus. (*co-typ.*) Dalmazia
- » » *obscura* Bielz. Dalmazia, Cattaro
- » » *unicolor* Pfr. Cattaro
- » » *unifasciata* Pfr. Cattaro
- » » *bosniensis* Kob. Jana (Bosnia)
- » » *montenegrina* Zgl. Mosar e Brokovo (Duampes)

VIDOVICIA Brusina 1904

- *caerulosas* (Mhlfdt) C. Pfr. (= *lacticina* Rossm.) Velebit (Croazia)

ISOGNOMOSTOMA Fitzinger 1833

- *personatum* Lam. (= *isognomostoma* Gm.). Brunnen
- » *Burlinii* Coen ms. (*typus*) Bosco Consiglio
- *holosericeum* Studer Airola

ELONA H. & A. Adams 1855

- *quimperiana* Fér. Bretagna

LEPTAXIS Lowe 1852

- *undata* Lowe Madera
 — *vulcanica* Lowe Madera
 — *nivosa* Lowe *phlebophora* Lowe Madera, Portosanto
 — (*Pseudocamphylaea*) *portosantana* Lowe . Madera, Portosanto

Familia *Fruticicolidae* (= *Eulotidae*)FRUTICICOLA Held 1837 = *Eulota* Hartmann 1843

- *fruticum* Müll. Tirolo (Adami)
 — » *maior* West. Bassano Veneto
 — » *paparosa* Bourg. 3 località svizzere
 — » *rufula* Moq.-Tand. Sedcoed, Forcella Ambrizzola, Plezzo, Brunnen, Copenaghen
 — » *alba* Müll. Viganò, Milano, Sédico, Carnia, Forcella Ambrizzola
 — » *cinerea* Moq.-Tand. Carnia
 — » *fasciata* Coen ms. (*typus*) . . . Chioggia, Lévico, Sédico, Hulle, Reggan
 — » *insularum* West. Blettinga (Svezia)
 — » (*abnormis*) Colle Tombole (Treviso)
 — *Maacki* Gerstfeld. Su-Ciau (Amur)
 — *luhuana* Sow. Giappone
 — *callizona* *Amaliae* Kob. Giappone
 — *Jourdyi* L. Morelet Ban-Lao (Tonchino)
 — (*Mandarina*) *mandarina* Gray I.^a Liau-Ciau

BRADYBAENA Beck 1837

- *similaris* Fér. Ambegamuwa (Ceylon)
 — *subsimilaris* Mouss. Bengaelen (Sumatra)

BRADYBAENA; S.g. *Plecteulota* Möllendorf 1892

- *gonostoma* Möllendorf. Tenimber

CATHAICA Möllendorf 1834

- *sp.* Shan-Si settentrionale (Cuè)

CHATHAICA; S.g. *Pseudiberus* Ancy 1887

- *tectum sinense* Martens Cina

MÖLLENDORFFIA (*sic*) (fide Dautzenberg & Preston)

- *laxotata* Mabilie Tonchino (Dankenes)
 — *messengeri* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . That-ke (Tonchino)

AEGISTA Albers 1860

- *paackaensis* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Pae-Kha (Tonchino)
- *dasytrichia* Bavay & Dautz (*co-typus*) . . . Nat-Sen (Tonchino)
- *subinflata* Mabilie. Lao-Kay (Tonchino)
- *Bonnieri* H. Fisher Ka-Lay (Tonchino)
- *sumatrana* Martens Sumatra (leg. Modigliani)
- (*Plectotropis*) *pseudotrochula* Bavay & Dautz.
(*co-typus*) . . . Muong-Hur (Tonchino)

HELICOSTYLA Férussac 1819

- (*Cochlodryas*) *florida* Sow. Filippine
- (*Pachysphaera*) *iloconensis* Pfr. Filippine
- *opalliostylia smaragdina* Rocon Mindanao

HELICOSTYLA; S.g. *Chrysallis* Albers 1850

- *mindoroensis* Brod. Mindoro
- (*Dobichostyla*) *Dryas* Brod. Filippine

HELICOSTYLA; S.g. *Calocochlia* Hartmann 1840

- *pulcherrima* Sow. Luzon settentrionale
- *polillensis* Pfr. Polillo
- (*Trachystyla*) *Circe* Pfr. (= *zonifera* Sow.
var.). . . Mindanao
- (*Anixa*) *zebuensis* Brod. Ce-bu

HELICOSTYLA; S.g. *Chloraea* Albers 1850

- *thersites* Pfr. Filippine
- *Kügeli* Pfr. (= *bifasciata* Lea) Luzon
- (*Corasia*) *intorta* Sow. Filippine
- » *siquijorensis* Mouss. Siquijor

HELICOSTYLA; S.g. *Cochlostyla* Férussac 1819

- *camelopardalis* Brod. Ce-bu
- *ticaonica* Brod. Ticao
- (*Rhymbocochlea*) *fulgetrum* Brod. Filippine
- (*Dryocochlias*) *metaformis* Fér. Luzon
- (*Helicobulimus*) *philippinensis* Ph. Filippine
- » *daphnis* Brod. Rohal

HELICOSTYLA; S.g. *Columpica* Hartmann 1843

- *cepoides* Lea I.^a Luban

HELICOSTYLA; S.g. *Phoenicobius* Mörch 1852

- *campanula* Pfr. Calamianes
- *palawanensis* Pfr. Palawan

HELICOSTYLA; S.g. *Canistrum* Mörch 1852

- *vclata* Brod. Filippine

HELICOSTYLA; S.g. *Phengus* Albers 1850

- *Simoni* Jouss. Ceylon! (Preston, sic!)

EPIPHRAGMOPHORA Döring 1873

- *Kelletti* Forbes California

EPIPHRAMOPHORA; S.g. *Micrarionta* Ancey 1880

- *magdalanensis* Stearn. Arizona (U. S. A.)
 — (*Helmitoglypta*) *tudiculata umbilicata* Pils. Afascadera (California)
 — » *Traskii* Newc. Mugu (California)
 — (*Monadenia*) *fidelis* Gray Kirkland (Wash. U. S. A.)
 — » *sp.* U. S. A. s. l.

POLYMITA Beck 1897

- *versicolor* Born (serie) Cuba
 — *muscarum* Lea Cuba

LYSINOE H. & A. Adams 1855

- *trigammophora* Orb. Argentina settentrionale

CEPOLIS Mortfort 1810

- (*Jeanneretia*) *parriana* Orb. Cuba
 — (*Plagiopptychia*) *salvatoris* Pfr. Bahamas
 — (*Hemitrochus*) *Brownii* Pilsbry Bahamas
 — » *Androsi* Delb. Bahamas
 — » *varians* Mke Bahamas

Familia *Pleurodontidae*

PLEURODONTES Fischer von Waldheim 1807

- *sinuatus* Müll. Giamaica
 — *dentes ccrastae* (sic) Martinica
 — *Lamanrkii* Fér. (= *Helix acutissima* Desh.) Antille
 — *lucerna* Müll. Giamaica
 — (*Caprinus*) *obesus* Bk. Antille s. l.
 — » *lychnucus* Müll. Guadalupa
 — » *sp. et var.* Martinica
 — » *sp.* Antille s. l.
 — » (*Caraculus*) *marginella Barnii* Pfr. Anasco (Portorico)
 — » » *caracolla* L. Giamaica
 — » » *excellens* Pfr. S. Domingo
 — » » *sp.* Antille s. l.

PLEURODONTES; S.g. *Eurycratera* (Beck) Gray 1847

- *Jamaicensis* Gmel. Giamaica
 — *crispata* Fér. S. Domingo

PLEURODONTES; S.g. *Polydotes* Montfort 1810

- *imperator* Montfort Baracoa (Cuba)
 — *sobrinus* Fér. Cuba

- (*Luquillia*) *luquillensis* Shuttl. Portorico
- (*Thelidomus*) *notabilis* Shuttl. Tortola
- » *trinitarius* Gmdl. Cuba
- » *sp.* Martinica
- » *sp.* Antille s. l.

PLEURODONTE; S.g. *Labyrinthus* Beck 1877

- *plicatus* Born. Venezuela
- *Raimondi* Phil. Ecuador
- (*Isomeria*) *atratus* Pfr. S.^t Nicolas (Ecuador)
- » *oreas* Koch. Colombia
- » *cymatodes* Pfr. Ecuador
- » *latidentatus* Müll. Ecuador
- » *Bourcierii* Pfr. (= *bituberculatus* Reeve) Ecuador
- » » *luteus* Cousin Ecuador
- » *juno* Pfr. Ecuador
- » » *minor* Ecuador
- » *Bourcierii* Reeve non Pfr. (= *bituberculatus* Pfr.) Ecuador
- » *Kolbergi* Müll. Ecuador
- » *subcastaneus* Pfr. Ecuador
- » *Gealei* Smith Ecuador
- (*Droblema* Coen provv.) *anomalus* Ads. . . . Giamaica

PLEURODONTE; S.g. *Parthena* Albers 1850

- *angulata* Fér. Haiti

ZACHRYZIA Pilsbry 1894

- *guanensis* Poey Cuba
- *auricoma* Fér. Cuba
- *discolor* Fér. Martinica
- (*Chryisia*) *provisoria* Pfr. Bahamas
- » *lima* Fér. Portorico

SOLAROPSIS Beek 1877

- *Gibboni* Pfr. *Amori* Hid. Ecuador
- *brasiliiana* Desh. Brasile
- (*Psadara*) *monile* Brod. (= *Boetzkessi* Müll.) Ecuador
- » *rosarium* Pfr. Paraguay centrale
- » *heliaca* Orb. S. Pedro (Bolivia)
- » » *var. B. (jun.)* Ascension (Bolivia)
- » *sp.* (cfr. *heliaca*) Uructum (Brasile)

CAMAENA Albers 1850

- *cicatricosa* Müll. Tonchino
- » *inflata* Mlldff. Bao-Loc (Tonchino)

- *illustris* Pfr. *vanbuensis* P. A. Smith. Van-Bu (Tonchino)
- *contractiva* J. Mabilie. Mu-ang-Bo (Tonchino)
- *Vayssièrei* Bavay & Dautz. (*co-typus*) Lao-Kay (Tonchino)
- *choboensis* Mabilie Bac-Khan (Tonchino)

CAMAENA; S.g. *Camaenella* Pilsbry 1893

- *platyodon* Pfr. Hai-Mau (Cina)

CAMAENA; S.g. *Pseudobba* Moellendorf 1891

- *mamilla* Fér. Rurukun (Celebes)

CAMAENA; S.g. *Neocephalis* Pilsbry 1891

- *Cherrieri* Bavay *scrobiculata* Bavay & Dautz.
(*co-typus*) Tonchino

OBBA Beck 1887

- *planulata* Lam. *solidior* Mlldff. Luzon
- *Moricandi* Sow. Filippine
- » *carinata* Mlldff. I.^a Bohos
- » *var.* Nord-Mindanao
- *parmula* Brod. Filippine
- » *var.* Ce-bù
- *rota* Brod. Siquijor, Mindanao
- » *alba.* Filippine
- *marginata* Müll. Filippine
- » *griseola* Mlldff. Ce-bù
- *scrobiculata* Pfr. Tablas
- » *conoidalis* Mlldff. Ce-bù
- *sp.* Filippine
- *horizontalis* Pfr. Tablas
- *Listeri* Gray Polillo, Caramuan
- » *minor* Mlldff. Mindoro
- *Livesayi* Pfr. Olanga

THERSITES L. Pfeiffer 1855

- (*Sphaerospira*) *Fraseri* Gray Dichmones (N. S. Wales)
- » *Mitchellae* Cox. Capo Bynn (N. S. Wales)
- » *Traillii* Pfr. Palawan
- (*Hadra*) *Broadbelti* Brazier F. S. Giuseppe (N. Guinea)
- (*Rhagada*) *plicatus* Preston (*co-typus*) I. Montebello (N-W Australia)

PLANISPIRA Beck 1887

- *zonaria* L. *coluber* Beck. Giava
- (*Cristigibba*) *dominula* Tapp. Conefri Iramè (N. Guinea)
- » *quieta* Recae Mindanao
- (*Trachiopsis*) *delessertiana* Le Guillon I. de Giovedo

PLANISPIRA; S.g. *Stegodera* Montes 1876

- *angusticollis* Mart. Cina, Valle del Yang-tse-Kiang

- *chloris* Reeve Mindoro
- *enganensis* Fulton Bua-Bua (Engano) (leg. Modigliani)
- *purus* Marts. Giava
- (*Syndromus*) *sumatranus* Marts. I. Mentauei (leg. Modigliani)

AMPHIDROMUS; S.g. *Pseudopartula* L. Pfeiffer 1855

- *galericulum* Mouss. Giava

AMPHIDROMUS; S.g. *Beddomea* Nevill 1878

- *ceylanicus* Pfr. Ceylon
- *trifasciatus* (Pfr.) Ch. Uma Oya (Ceylon)

DRAPARNAUDIA Montrouzier 1853

- *sinistorsa* Desh. Li-fu

CALYICIA H. Adams 1865

- *crystallina* Reeve Wai-gion

Famiglia *Streptaxidae*

STREPTAXIS Gray 1837

- *contusus* Fér. S. Paulo (Brasile)

STREPTAXIS; S.g. *Artemon* Beck 1837

- *candidus* Spix. S. U. di Colombia

STREPTAXIS; S.g. *Streptartemon* Kobelt 1905

- *deformis* Fér. Brasile
- *camboides* Orb. Paraguay

TAYLORIA Bourguignat 1889

- *usambarica* Craven Somalia Inglese

TAYLORIA; S.g. *Colfranostoma* Bourguignat 1889

- *Leroyi* Bourg. Monti Scimbi (Somalia Inglese)

STREPTOSTELE H. Dohrn 1866

- *Buchholzii* Marts. Buca (Kamerùn)
- (*Raffraia*) *albicola* Putz. Alto Congo

STREPTOSTELE; S.g. *Stereostele* Pilsbry 1919

- *Nevilli* H. Ads. Mahi (Seicelle) (Preston come *Elma*)

EDENTULINA L. Pfeiffer 1856

- *affinis* C. Boettg. Kwirow, Africa orientale ex tedesca
- *liberiana* Lea Esulen (Kamerùn)

EDENTULINA; S.g. *Marconia* Bourguignat 1889

- *quadrilateralis* Preston (*co-typus*). Monti Scimbi, Somalia inglese
(come *Ennea*)

GIBBUS Montfort 1810

- *lyonnetianus* Pallas I.^a Maurizio

GIBBUS; S.g. *Gonidomus* Swainson 1840

- (*Plicadomus*) *sulcatus* Müll. I.^a Maurizio

GIBBUS; S.g. *Gonospira* Swainson 1840

- *palanga* Fér. I.^a Maurizio

PTYCHOTREMA (Mörch) L. Pfeiffer 1853

- *Wahlbergi* Krauss Natal

PTYCOTREMA; S.g. *Ennea* H. & A. Adams 1855 = *Enneastrum* L. Pfeiffer 1856

- *crystallum* Morelet I.^a Principe (leg. Fér.)

PTYCOTREMA; S.g. *Parennea* Pilbry 1919

- *rosenbergiana* Preston (*co-typus*) 200 miglia Est di Loanda

ODONTARTEMON L. Pfeiffer 1856

ODONTARTEMON; S.g. *Haploptychius* Möllendorf 1905

- *layarelianus* Benson Kurunagalla (Ceylon)

GULELLA L. Pfeiffer 1856

- (*Primigulella*) *usagarica* Crosse *decendentata* Ukami (Africa orientale)

- (*Paucidentina*) *clavulata* Lam. I.^a Maurizio

GULELLA; S.g. *Diaphora* Albers 1850

- *canaliculata* Q. & Mölldff. Calamianes

- *Moellendorffi* Hid. Calamianes

- *ancostoma* Q. & Mölldff. Filippine

- *bicristata* Mölldff. (= *dicrospedia* Mlldff.) Calamianes

- (*Indoennea*) *bicolor* Hutt. Galee (Ceylon)

- (*Simoennea*) *densecostata* Boettg. Kuncum (Liau Cian)

Familia **Paryphantidae**

PARYPHANTA Albers 1860

- *Bushbuyi* Gray N.^a Zelanda

- *Hochotetteri* Pfr. Isola Nord (N.^a Zelanda)

NATALINA Pilbry 1890 = *Aerope* Albers 1860

- *caffra* Fér. Port Natal

SCHIZOGLOSSA Hedley 1892

- *novozelandica* Pfr. N.^a Zelanda

RHYTIDA Albers 1860

- *Greenwoodi* Gray N.^a Zelanda (2 località)
- *lampra* Pfr. Tasmania
- *Sinclairi* Pfr. Tasmania
- *Meesoni* Suter Valle Pelarus (N.^a Zelanda)
- *australis* Hutton (subfossile) Noline Island (N.^a Zelanda sud)

Familia *Haplotrematidae* = *Selenitidae*

HAPLOTREMA Ancey 1881 = *Selenites* Fisch.

HAPLOTREMA; S.g. *Proscenites* Thiele 1927

- *vancouverensis* Lea Denican (Vancouver)